



QL

596

.C9

J45

1849

ENTREF

C. J. SCHOENHAERR,

GENERA ET SPECIES

CURCULIONIDUM.

CATALOGUS,

AB H. JEKEL,

Societatis Entomologicae Galliae Sodali,

RECENSUS ET ORDINATUS.

Prix: 3 fr. 50 c.

PARISIIS

APUD H. JEKEL,

Via Fontaine - Molière, 20

MDCCCLXIX.

342
92
—
251

257 Lima 10 Suris

Order Primaries 1842
15 Divisions 92

C. J. SCHOENHERR.

GENERA ET SPECIES

CURCULIONIDUM.

CATALOGUS.

Order secundum
Regio Prima Brachymeria
Regio Secunda

C. J. SCHOENHERB,
GENERA ET SPECIES
CURCULIONIDUM.

CATALOGUS,

AB H. JEKEL,

Societatis Entomologicæ Gallicæ Sodali,

RECENSUS ET ORDINATUS.



PARISIIS
APUD H. JEKEL,
Via Fontaine - Molière, 20.
MDCCCXLIX.



ORTHOCERI.

I.

BRUCHIDES.

1. CARPOPHAGUS. *M. Leay.*

- 1 Banksiae, *M. L.* *N. Holl.*

2. BRUCHUS, *L.*

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Picturatus, <i>Fald.</i> | <i>Chili.</i> |
| 2 | Catenulatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Strangulatus, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 4 | Flabellicornis, <i>S.</i> | <i>S. Léona.</i> |
| 5 | Dolichosi, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 6 | Scutellaris, <i>F.</i> | <i>Af. Am.</i> |
| 7 | Trimaculatus, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 8 | Boscai, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 9 | Sinuatus, <i>Fahr.</i> | <i>Carolin.</i> |
| 10 | Arachidis, <i>Ch.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 11 | Rubens, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 12 | Quadrinaculatus, <i>F.</i> | <i>Am. ins.</i> |
| 13 | Theobromatis, <i>L.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 14 | Analys, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Biguttellus, <i>S.</i> | <i>Carolin.</i> |
| 16 | Ambiguus, <i>Ch.</i> | <i>Louisia.</i> |
| 17 | Figuratus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 18 | Vicinus, <i>Dup.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 19 | Soijae, <i>Germ.</i> | <i>Surinam.</i> |
| 20 | Laicus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 21 | Phaseoli, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 22 | Ornatus, <i>L.</i> | <i>S. Léona.</i> |
| 23 | Cruciatu, <i>Hummel.</i> | <i>Brasil.</i> |

24	Bixae, <i>Hoffm.</i>	<i>Brasil.</i>
25	Maculicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Tragacanthae, <i>Ol.</i>	<i>Persia.</i>
27	Mimosae, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
28	Irresectus, <i>S.</i>	<i>Persia</i>
29	Spinipes, <i>E.</i>	<i>China.</i>
30	Virgatus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
31	Obscuripes, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
32	Cinerifer, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
33	Tetricus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
34	Clitellarius, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
35	Aequinoctialis, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
36	Lebasii, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
37	Transversesignatus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
38	Chloroticus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
39	Ingae, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Vestitus, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
41	Villicus, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
42	Notulatus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
43	Gilvus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
44	Nescius, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
45	Flavescens, <i>Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
46	Glycinae, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
47	Indigoferae, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
48	Pescaprae, <i>Fald.</i>	<i>Brasil.</i>
49	Ripiphorus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
50	Flabelliger, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
51	Lherminieri, <i>Ch.</i>	<i>Guadel.</i>
52	Maculiventris, <i>S.</i>	<i>Caracas.</i>
53	Coryphae, <i>F.</i>	<i>Am. sep.</i>
54	Cicatricosus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
55	Uberatus, <i>S.</i>	<i>Bahr-Ab.</i>
56	Melaleucus, <i>Klug.</i>	<i>Brasil.</i>
57	Bipustulatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>

58	Biguttatus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
59	Fulvipennis, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
60	Halodendri, <i>Gebl.</i>	<i>Sibiria.</i>
61	Mimus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
62	Ludicrus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
63	Suturalis, <i>Sturm.</i>	<i>Brasil.</i>
64	Variegatus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
65	Postremus, <i>S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
66	Dispar, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
67	Dispergatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
68	Lubricus, <i>S.</i>
69	Decorus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
70	Marginellus, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
71	Astragali, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
72	Fischeri, <i>Humm.</i>	<i>Id.</i>
73	Lucifugus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
74	Submaculatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
75	Subsignatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
76	Inconditus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
77	Albosparsus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
78	Silaceus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
79	Minutus, <i>F.</i>	<i>Mexico.</i>
80	Spadiceus, <i>Dej.</i>	<i>Cap.</i>
81	Glycyrrhizae, <i>Stev.</i>	<i>Sibiria.</i>
82	Picipes, <i>Ziegl.</i>	<i>Dalmat.</i>
83	Inspersgatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
84	Tarsalis, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
85	Galegae, <i>Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
86	Braccatus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
87	Femoralis, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
88	Varius, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
89	Imbricornis, <i>Panz.</i>	<i>Id.</i>
90	Basalis, <i>S.</i>	<i>Lusitan</i>
	Siculus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>

91	Pusillus, <i>Meg.</i>	<i>Dalmat.</i>
92	Fallax, <i>S.</i>	<i>Jamaica.</i>
93	Exilis, <i>Stev.</i>	<i>Am. mer.</i>
94	Holosericeus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
95	Canus, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
96	Debilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
97	Olivaceus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
98	Virescens, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
99	Varipes, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
100	Tibiellus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
101	Nanus, <i>Ziegl.</i>	<i>Dalmat.</i>
102	Cinerascens, <i>Ch.</i>	<i>Sicilia.</i>
103	Nigricornis, <i>F.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
104	Pilosus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
105	Obscurus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
106	Misellus, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
107	Perparvulus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
108	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
109	Pauper, <i>S.</i>	<i>Odessa.</i>
110	Pygmaeus, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
111	Foveolatus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
112	Miser, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
113	Sericatus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
114	Antennalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
115	Mendosus, <i>S.</i>	<i>Bengal.</i>
116	Carinatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
117	Anxius, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
118	Pisi, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
119	Rufimanus, <i>S.</i>	<i>Lappon.</i>
120	Sparsus, <i>F.</i>	<i>Tanger.</i>
121	Flavimanus, <i>Meg.</i>	<i>Gall. m.</i>
122	Venustus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
123	Nubilus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
124	Sertatus, <i>Illig.</i>	<i>Germ.?</i>

41. 98.
in Cisti. F.
?

1 —
2 —
3 —

125	Granarius, L.	Europa.
126	Wasastjernii, S.	Suecia.
127	Troglodytes, S.	Paris.
128	Brachialis, Ch.	Gallia.
129	Sibiricus, Gebl.	Sibiria.
130	Altaicus, Fald.	Id.
131	Tristis, Dej.	Gall. m.
132	Tristiculus, S.	Id. occ.
133	Signaticornis, Dej.	Dalmat.
134	Pallidicornis, Dej.	Id.
135	Luteicornis, Illig.	Gallia.
136	Griseomaculatus, Ch.	Paris.
137	Nigripes, Dej.	Gallia.
138	Lugubris, S.	Persia.
139	Fahraei, S.	Suecia.
140	Humeralis, Klug.	Mexico.
141	Oblongoguttatus, Ch.	Id.
142	Melanocephalus, S.	Chili.
143	Loti, Payk.	Suecia.
144	Oxytropis, Gebl.	Sibiria.
145	Puncticollis, S.	Brasil.
146	Lidivimanus, S.	Gallia.
147	Varicolor, S.	Cassia.
148	Leguminarius, Ch.	Chili.
149	Lentis, Koy.	German.
150	Laticollis, S.	Paris.
151	Velaris, S.	Neapol.
152	Pallidipes, Ch.	Havana.
153	Ventralis, S.	Brasil.
154	Incarnatus, S.	Aegypt.
155	Longicornis, Illig.	Lusit.
156	Histrio, S.	Id.
157	Jocosus, S.	Id.
158	Rufoplagiatus, S.	Brasil.

seminarius
Zinn.

described by Schönder, by an other

159	<i>Discipennis, Ch.</i>	<i>Barb.?</i>
160	<i>Biplagiatus, S.</i>	<i>Brasil.</i>
161	<i>Vittatus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
162	<i>Quadriguttatus, S.</i>	<i>N. Holl.</i>
163	<i>Dorsalis, S.</i>	<i>Bengal.</i>
164	<i>Steveni, S.</i>	<i>Tauria.</i>
165	<i>Vectabilis, S.</i>	<i>Bengal.</i>
166	<i>Petechialis, S.</i>	<i>Cap.</i>
167	<i>Rufulus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
168	<i>Rubicundus, S.</i>	<i>Id.</i>
169	<i>Subarmatus, S.</i>	<i>Cap.</i>
170	<i>Versicolor, S.</i>	<i>Id.</i>
171	<i>Ptilinoides, Fald.</i>	<i>China.</i>
172	<i>Discoidalis, S.</i>	<i>Caffria.</i>
173	<i>Graphicus, S.</i>	<i>Madag.</i>
174	<i>Teneriffae, Stev.</i>	<i>Teneriff.</i>
175	<i>Luteolus, S.</i>	<i>S. Leona.</i>
176	<i>Incanus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
177	<i>Pubescens, Ziegl.</i>	<i>Austria.</i>
178	<i>Nesapius, S.</i>	<i>Persia.</i>
179	<i>Pyrrhoceras, S.</i>	<i>Caffria.</i>
180	<i>Cisti, F. villosus</i>	<i>Europa.</i>
181	<i>Borboniae, S.</i>	<i>Bourbon.</i>
182	<i>Murinus, Stev.</i>	<i>Lusitan.</i>
183	<i>Seminarius, L.</i>	<i>Europa.</i>
184	<i>Devexus, S.</i>	<i>Chin. b.</i>
185	<i>Alhi, Fahr.</i>	<i>Paris.</i>
186	<i>Nigritarsis, S.</i>	<i>Morea.</i>

Gr. **Pachymerus, S.**

187	<i>Difformis, Ol.</i>	<i>Senegal.</i>
188	<i>Brasiliensis, Thunb.</i>	<i>Brasil.</i>
189	<i>Grammicus, Schneid.</i>	<i>Id.</i>
190	<i>Umbrinus, Klug.</i>	<i>Id.</i>

191	<i>Stenocephalus, Dej.</i>	<i>Columb.</i>
192	<i>Longicollis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
193	<i>Scurra, S.</i>	<i>Brasil.</i>
194	<i>Cavillator, S.</i>	<i>Id.</i>
195	<i>Crataegi, Harris.</i>	<i>Carolin.</i>
196	<i>Speculifer, Dej.</i>	<i>Brasil.</i>
197	<i>Incrustatus, Hoffm.</i>	<i>Ind. occ.</i>
198	<i>Inaequalis, S.</i>
199	<i>Melancholicus, S.</i>
200	<i>Polycoccus, S.</i>	<i>Brasil.</i>
201	<i>Cristatus, Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
202	<i>Crotonae, S.</i>	<i>Id.</i>
203	<i>Podagricus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
204	<i>Clitoriae, S.</i>
205	<i>Boops, S.</i>	<i>Brasil.</i>
206	<i>Stultus, S.</i>	<i>Gambia.</i>

Gr. **Caryoborus, S.**

207	<i>Curvipes, Latr.</i>	<i>Am. ins.</i>
208	<i>Nucleorum, F.</i>	<i>Brasil.</i>
• 209	<i>Bactris, L.</i>	<i>Cayenna.</i>
210	<i>Cardo, Klug.</i>	<i>Brasil.</i>
211	<i>Serripes, Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
212	<i>Abruptestriatus, S.</i>	<i>Id.</i>
- 213	<i>Arthriticus, F.</i>	<i>Am. bor.</i>
214	<i>Serratus, Ol.</i>	<i>Senegal.</i>
215	<i>Caspiae, Afzel.</i>	<i>Id.</i>
216	<i>Gonagra, F.</i>	<i>Ind.-Or.</i>
217	<i>Denticulatus, Klug.</i>	<i>Madag.</i>
218	<i>Acaciae, Klug.</i>	<i>Nubia.</i>
219	<i>Languidus, S.</i>	<i>Calcut.</i>
220	<i>Pallidus, Ol.</i>	<i>Senegal.</i>

Sp. Schoenh. inv. :

221	<i>Pectinicornis, L.</i>	<i>China.</i>
222	<i>Spinus, F.</i>	<i>Jamaica.</i>
223	<i>Bipunctatus, F.</i>	<i>Helvet.</i>
224	<i>Abdominalis, F.</i>	<i>Ind. or.</i>
225	<i>Capsincola, F.</i>	<i>Cayenna.</i>
226	<i>Flavipes, F.</i>
227	<i>Testaceus, Ol.</i>	<i>Cap.</i>
228	<i>Quinqueguttatus, Ol.</i>	<i>Barbar.</i>
229	<i>Fasciatus, Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
230	<i>Hibisci, Ol.</i>	<i>Am. bor.</i>
231	<i>Chinensis, Thunb.</i>	<i>China.</i>
232	<i>Litteratus, S.</i>	<i>Id.</i>
233	<i>Discoidus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
234	<i>Obtectus, Say.</i>	<i>Louisia.</i>
235	<i>Triangularis, Say.</i>	<i>Mexico.</i>
236	<i>Borealis, S.</i>	<i>Indiana.</i>
237	<i>Oculatus, Say.</i>	<i>Mexico.</i>
238	<i>Obsoletus, Say.</i>	<i>Indiana.</i>
239	<i>Musculus, Say.</i>	<i>Id.</i>
240	<i>Transversus, Say.</i>	<i>Id.</i>
241	<i>Affinis, Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
242	<i>Lathyri, Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>

3 **SPERMOPHAGUS, Stev.**

1	<i>Cistelinus, Hoffm.</i>	<i>Cuba.</i>
2	<i>Puncticollis, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
3	<i>Robiniae, F.</i>	<i>Am. bor.</i>
4	<i>Hoffmannseggi, Gyll.</i>	<i>Brasil.</i>
5	<i>Canescens, S.</i>	<i>Id.</i>
6	<i>Hottentotus, S.</i>	<i>Cap.</i>
7	<i>Titivilitius, S.</i>	<i>Mexico.</i>
8	<i>Sophorae, S.</i>	<i>Chili.</i>
9	<i>Rufiventris, S.</i>	<i>Tauria.</i>

- | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 10 | Latithorax, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 11 | Cardui, <i>Stev.</i> | <i>Europa.</i> |
| 12 | Cicatricosus, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 13 | Variolosopunctatus, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 14 | Albosparsus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 15 | Subfasciatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 16 | Semifasciatus, <i>S.</i> | <i>S. Barth.</i> |
| 17 | Moerens, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 18 | Subsignatus, <i>S.</i> | <i>Ind. occ.</i> |
| 19 | Sublineatus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 20 | Musculus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 21 | Convolvuli, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| <i>bis</i> | Glabratus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 22 | Irroratus, <i>Ol.</i> (Sch. inv.) | <i>Java.</i> |
| 23 | Guttulatus, <i>S.</i> (Id.) | <i>Ceylon.</i> |

3-4 DIAPHANOPS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Austral.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

4 URODON, *S.*

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Rufipes, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Concolor, <i>Stev.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 3 | Pygmaeus, <i>Hoffn.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 4 | Suturalis, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Vermiculatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 6 | Rotundicollis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 7 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Pelliceus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Lilii, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |



ANTHRIBIDES.

5 SINTOR, S.

- 1 Quadrilineatus, *De H.* Sumat.

6 TOPHODERES, *Dej.*

- 1 Frenatus, *Klug.* Madag.
 2 Funebris, *Klug.* Id.
 3 Ferrugatus, *Klug.* Id.
 4 Stigma, *Klug.* Id.
 5 Fasciculosus, *S.* Caffria.

7 PTYCHODERES, S.

- 1 Elongatus, *Germ.* Br. Cay.
 2 Virgatus, *S.* Cayenna.
 3 Viridanus, *S.* Brasil.
 4 Tricostifrons, *S.* Mexico.

8 PHLOEOPEMON, S.

- 1 Acuticornis, *F.* Sumat.

9 DENDROPEMON, S.

- 1 Perfolicornis *F.* Sumat.

10 ECELONERUS, S.

- 1 Subfasciatus, *Hope.* N. Holl.
 2 Insularis, *Hope.* Id.

11 BRACHYTARSUS, S.

- 1 Scabrosus, *F.* Europa.
 2 Varius, *F.* Id.
bis Areolatus, *Wärtl.* Sicilia.

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 3 | Tessellatus, <i>S.</i> | <i>Styria.</i> |
| 4 | Sticticus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 5 | Obsoletus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Brevis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Bostrichoides, <i>Müll.</i> | <i>German.</i> |

12 EUCORYNUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Crassicornis, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
|---|-------------------------|--------------|

13 EUGONUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | Virgatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 2 | Subcylindricus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |

DISCOTENES, *Imh.*

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | Coelebs, <i>Germ. Imh.</i> | <i>Brasil.</i> |
|---|----------------------------|----------------|

13-14 ECTATOTARSUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | Longimanus, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
|---|-----------------------|---------------|

14 PHLOEOTRAGUS, *S.*

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Heros, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 2 | Gigas, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Albicans, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 4 | Hottentotus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | Varicolor, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| bis | Imhoffi, <i>S.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 6 | Pustulatus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 7 | Annulicornis, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 8 | Prasinatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |

14-15 DEUTEROCRATES, *Imh.*

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Nebulosus, <i>Imh.</i> | <i>Guinea.</i> |
|---|------------------------|----------------|

15 MECOCERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| 1 | Gazella, S. | Java. |
| 2 | Audouini, S. | Madag |
| 3 | Moestificus, S. | Id. |

16 LITOCERUS, S.

- | | | |
|---|------------------|----------|
| 1 | Histrio, S. | Java. |
| 2 | Maculatus, Ol. | Ind. or. |
| 3 | Fuliginosus, Ol. | Id. |

DECATAPHANES, Imh.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | Gracilis, Imh. | Guinea. |
| 2 | Pictus, Imh. | Id. |

17 MECOTARSUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| 1 | Rosenschoeldi, S. | Madag. |
|---|-------------------|--------|

18 LAGOPEZUS, Dej.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Tenuicornis, F. | Am. mer. |
|---|-----------------|----------|

19 ISCHNOCERUS, Ch.

- | | | |
|-----|--------------------|---------|
| 1 | Infuscatus, Ch. | Mexico. |
| bis | Mustellinus, Klug. | Columb. |
| 2 | Nigellus, Sparrm. | Cap. |
| 3 | Fasciculatus, S. | Natal. |

CHIROTENON, Imh.

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1 | Adustus, Imh. | Guinea. |
|---|---------------|---------|

20 ACORYNUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|-------|
| 1 | Sulcirostris, Dej. | Java. |
|---|--------------------|-------|

21 PHLOEOPHILUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Agrestis, S. | Bengal. |
| 2 | Sulcifrons, Ch. | Senegal. |

22 STENOCERUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 1 | Fulvitaris, Germ. | Brasil. |
| 2 | Frontalis, S. | Id. |
| 3 | Varipes, Fahr. | Id. |
| 4 | Collaris, Ch. | Java. |
| 5 | Garnotii, Guér. | N. Guin. |

23 ANALOTES, S.

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1 | Discoideus, Klug. | Brasil. |
|---|-------------------|---------|

24 GYMNOGNATHUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------|---------|
| 1 | Fahraei, S. | Brasil. |
| 2 | Ophiopsis, Dalm. | Id. |
| bis | Menetriesi, S. | Id. |
| 3 | Ancora, Germ. | Id. |
| 4 | Dorsonotatus, Dej. | Id. |
| 5 | Signatus, S. | Id. |

25. UTEROSOMUS, Chevrol.

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Verrucosus, Ol. | Madag. |
| 2 | Thoracicus, Ch. | Id. |

26 TROPIDERES, S.

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| 1 | Albirostris, Herbst. | Europa. |
| 2 | Dorsalis, Thunb. | Id. |
| 3 | Securus, S. | Calcut. |
| 4 | Pallidirostris, S. | Caffria. |
| 5 | Feralis, S. | Cuba. |
| 6 | Caliginosus, Dej. | Id. |
| 7 | Luscus, Klug. | Id. |

8	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
9	Asper, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
10	Sparsus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
11	Undulatus, <i>Panz.</i>	<i>Gallia.</i>
12	Edgreni, <i>S.</i>	<i>German.</i>
bis	Nasutulus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
13	Sepicola, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
14	Pudens, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
15	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
16	Balteatus, <i>S.</i>	<i>Cuba</i>
17	Niveirostris, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
18	Bisignatus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
19	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
20	Subsignatus, <i>S.</i>	<i>in Copal.</i>
21	Cinctus, <i>Payk.</i>	<i>Suecia.</i>
22	Cornutus, <i>Say.</i>	<i>Indiana.</i>

27 ENEGREYTES, *S.*

1	Hilaris, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
---	---------------------	----------------

28 CRATOPARIS, *Dej.*

1	Tigris, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
bis	Tapirus, <i>Dej. Imh.</i>	<i>Id.</i>
2	Callosus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>
3	Equestris, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
4	Zebra, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
5	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Apicalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Lunatus, <i>F.</i>	<i>Carolin.</i>
8	Thoracicus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Providus, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
10	Monoceros, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
bis	Ceroderes, <i>S. (D. Hope)</i>	<i>N. H. ?</i>
11	Lugubris, <i>Ol.</i>	<i>Am. bor.</i>

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 12 | Paganus, <i>Ch.</i> | <i>Am. Bor.</i> |
| 13 | Centromaculatus, <i>Dalh.</i> | <i>Italia.</i> |
| 14 | Tarsalis, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 15 | Dorsalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Sellatus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 17 | Clitelliger, <i>Er.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 18 | Luridus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 19 | Submaculatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 20 | Figuratus, <i>S.</i> | <i>Bahia.</i> |

SYSTALTOCERUS, *Dej. Imh.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Platyrrhinus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
|---|---------------------------|-----------------|

29 PLATYRRHINUS, *Clairv.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Latirostris, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Spiculosus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Aculeatus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |

30 XYLINADES, *Latr.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Pertyi, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 2 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 3 | Atricornis, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 4 | Maculipes, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 5 | Rugosus, <i>Dej.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Lanuginosus, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 7 | Nodicornis, <i>Web.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 8 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |

31 XENOCERUS, *Germ.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Saperdoides, <i>Germ.</i> | <i>Java.</i> |
| 2 | Cylindricollis, <i>F.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 3 | Flagellatus, <i>De H.</i> | <i>Java.</i> |

32 ANTHRIBUS, Geoff.

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Alternans, <i>Wied.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 2 | Nigroungulatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 3 | Longicornis, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 4 | Cordiger, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 5 | Griseus, <i>F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 6 | Sugillatus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 7 | Albiguttatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Albinus, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 9 | Fascicularis, <i>Dej.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 10 | Spinus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 11 | Coronatus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 12 | Ferrugineus, <i>S.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 13 | Albocinctus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 14 | Confusus, <i>Ch.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 15 | Dama, <i>Imh. n. sp.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 16 | Retusus, <i>Imh. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |

33 BLABERUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
|---|-------------------|-----------------|

34 PIEZOCORYNUS, Ch.

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Dispar, <i>Dej.</i> | <i>Brasil.</i> |
|---|---------------------|----------------|

35 PARABLOPS, S.

- | | | |
|---|-------------------|-------------|
| 1 | Pauper, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|-------------------|-------------|

35-36 EXECHESOPS, S.

- | | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | Quadrituberculatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|-------------------------------|------------------|

36 CORRHECERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Flaccidus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 2 | Pubicornis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 3 | Pilicornis, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 4 | Barbicornis, <i>F.</i> | <i>Am. mér.</i> |
| 5 | Mixtus, <i>Germ.</i> | <i>Brasil.</i> |

37 PHAENITHON, *S.*

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1 | Costatus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 2 | Leopardinus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Callosus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 4 | Clavicornis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 5 | Plagiatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 6 | Nigropunctum, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 7 | Gravis, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 8 | Figuratus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Guttulatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| bis | Albosparsus, <i>Buq Imh.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 10 | Cryptocephaloides, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 11 | Inconditus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Semigriseus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Implicatus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Moerosus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 15 | Brevicornis, <i>Say.</i> | <i>Mexico.</i> |

38 POLYCORYNUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | Compressicornis, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 2 | Pantherinus, <i>Imh.</i> | <i>Id.</i> |

ANACERASTES, *Imh.*

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Lepidus, <i>Imh.</i> | <i>Guinea.</i> |
|---|----------------------|----------------|

39 CARANISTES, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Lineatus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

40 ARAEOCERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1 | Simulatus, S. | Java. |
| 2 | Coffeae, F. | Af. Am. |
| 3 | Suturalis, S. | Calcut. |
| 4 | Fallax, Dalm. | Java. |
| 5 | Rhodopus, Dalm. | Id. |

41 ALTICOPUS, Villa.

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | Galeazzii, Villa. | It. Angl. |
|---|-------------------|-----------|

Anthribides Schoenh. inv. :

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1 | Pubescens, F. | Saxon. |
| 2 | Undatus, F. | Africa. |
| 3 | Fasciatus, Ol. | Am. bor. |
| 4 | Tuberculatus, Ol. | Africa. |
| 5 | Transversus, Ol. | Ind. or. |
| 6 | Bidens, Ol. | S. Domg. |
| 7 | Bimaculatus, Ol. | Am. bor. |
| 8 | Albicornis, Germ. | Brasil. |
| 9 | Alternans, Germ. | Id. |
| 10 | Cervinus, Klug. | Madag. |
| 11 | Leucostictus, Klug. | Id. |



III.

CAMAROTIDES.

42 CAMAROTUS, Germ.

- | | | |
|-----|-----------------------|----------|
| 1 | Coccinelloides, Germ. | Am. bor. |
| bis | Marginalis, Imh. | Am. mer. |
| 2 | Cassidioides, S. | Brasil. |



ATTELABIDES.

43 APODERUS, *Ol.*

- | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Coryli, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Intermedius, <i>Illig.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 3 | Unicolor, <i>Ol.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 4 | Scutellaris, <i>Gyll.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Rufus, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Fuscicornis, <i>F.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 7 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Guinea.</i> |
| bis | Assamensis, <i>S.</i> | <i>Assam.</i> |
| 8 | Quadripunctatus, <i>De H.</i> | <i>Java.</i> |
| bis | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Borneo.</i> |
| 9 | Quadrимaculatus, <i>Fald.</i> | <i>China.</i> |
| 10 | Tranquebaricus, <i>F.</i> | <i>Tranqb.</i> |
| 11 | Submarginatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 12 | Pectoralis, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 13 | Sanguineus, <i>Ol.</i> | <i>Africa.</i> |
| 14 | Biguttatus, <i>Ol.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 15 | Melanopterus, <i>Wied.</i> | <i>Java.</i> |
| 16 | Nigripennis, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |
| 17 | Haemorrhoidalis, <i>Ol.</i> | <i>Africa.</i> |
| 18 | Flavicornis, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 19 | Ruficollis, <i>S.</i> | <i>Dauria.</i> |
| 20 | Cyaneus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 21 | Gemmatus, <i>F.</i> | <i>Id. Beng.</i> |
| 22 | Fallax, <i>S.</i> | |
| 23 | Notatus, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 24 | Echinatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 25 | Hyxtrix, <i>F.</i> | <i>Java, Sum.</i> |
| 26 | Spinus, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |

27	Dumosus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
<i>bis</i>	Horridus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
28	Abdominalis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
29	Camelus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
30	Dromas, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
31	Uniformis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Cygneus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
33	Ardea, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
34	Longicollis, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
35	Inaequalis, <i>Gyll.</i>	<i>Madag.</i>
36	Humeralis, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
37	Festivus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>

44 ATTELABUS, *L.*

1	Curculionoides, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
<i>bis</i>	Cyaneus, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
<i>ter</i>	Similis, <i>Kirby.</i>	<i>Canada.</i>
2	Analys, <i>Illig.</i>	<i>Am. bor.</i>
3	Canaliculatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
4	Variolosus, <i>F.</i>	<i>Barbar.</i>
5	Bispinosus, <i>Gyll.</i>	<i>Java.</i>
<i>bis</i>	Spiculatus, <i>S.</i>	<i>Assam.</i>
6	Discolor, <i>S.</i>	<i>Bombay.</i>
7	Augulatus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
8	Klugii, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Viridans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Splendens, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
11	Corvinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Laesicollis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
13	Corniculatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
14	Exaratus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
15	Rhois, <i>Knoch.</i>	<i>Am. bor.</i>
16	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
<i>hls</i>	Rudis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

17	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
18	Nitidus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
bis	Morio, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
19	Melanurus, <i>Ol.</i>	<i>Java.</i>
20	Falcatus, <i>Guer.</i>
21	Melanocoryphus, <i>Germ.</i>	<i>Brasil.</i>
22	Ruficollis, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
23	Bipustulatus, <i>F.</i>	<i>Am. bor.</i>
24	Nigripes, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
25	Variabilis, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
26	Cyanipennis, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
27	Foveolatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>

Gr. **Euscelus**, *Germ.*

28	Longimanus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
29	Scutellatus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
30	Brachiatus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
31	Dentipes, <i>F.</i>	<i>Am. ins.</i>
32	Angulatus, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
33	Cribrarius, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
34	Amplectens, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
35	Armatus, <i>Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
36	Hamatus, <i>Ol.</i>	<i>Surinam.</i>
37	Fornicatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
38	Dentipennis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
39	Binotatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Corallinus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
41	Aureolus, <i>Klug.</i>	<i>Cuba.</i>

45 **EUOPS**, *Sch.*

1	Australasiae, <i>Hope.</i>	<i>N. Holl.</i>
---	----------------------------	-----------------

46 RHYNCHITES, *Herbst.*

- | | | | |
|----|----|-------------------------------|------------------|
| | 1 | Coelestinus, <i>S.</i> | <i>Sumat.</i> |
| | 2 | Bicolor, <i>F.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| | 3 | Hungaricus, <i>F.</i> | <i>Hungar.</i> |
| | 4 | Longipes, <i>Gebl.</i> | <i>Siberia.</i> |
| | 5 | Ursus, <i>Gebl.</i> | <i>Id.</i> |
| | 6 | Luceus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| | 7 | Aeneus, <i>Knoch.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| | 8 | Scalptus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| | 9 | Giganteus, <i>Meg.</i> | <i>Odessa.</i> |
| 18 | 10 | Auratus, <i>Scopoli.</i> | <i>Europa.</i> |
| | 11 | Rectirostris, <i>S.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 2 | 12 | Bacchus, <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| | 13 | Faldermanni, <i>S.</i> | <i>Chin. b.</i> |
| | 14 | Parellinus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 3 | 15 | Coeruleocephalus, <i>Sch.</i> | <i>Europa.</i> |
| 4 | 16 | Aequatus, <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | 17 | Cupreus, <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| | 18 | Obscurus, <i>Meg.</i> | <i>Gallia.</i> |
| | 19 | Aeratus, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| | 20 | Planirostris, <i>F.</i> | <i>Austria.</i> |
| 6 | 21 | Megacephalus, <i>Germ.</i> | <i>Gallia.</i> |
| | 22 | Hirtus, <i>F.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| | 23 | Ultramarinus, <i>S.</i> | <i>Br. mer.</i> |
| 7 | 24 | Conicus, <i>Illig.</i> | <i>Europa.</i> |
| 8 | 25 | Pauxillus, <i>Germ.</i> | <i>Gallia.</i> |
| | 26 | Persicus, <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 9 | 27 | Minutus, <i>Herbst.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 10 | 28 | Fragariae, <i>Sturm.</i> | <i>Id.</i> |
| | 29 | Longulus, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| | 30 | Scrobicollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 11 | 31 | Nanus, <i>Payk.</i> | <i>Europa.</i> |
| | 32 | Longicollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| | 33 | Rugosus, <i>Gebl.</i> | <i>Siberia.</i> |

- 12 34 Populi, *L.* *Europa.*
 13 35 Betuleti, *F.* *Id.*
 36 Mexicanus, *Ch.* *Mexico.*
 37 Sericeus, *Herbst.* *Hungar.*
 14 38 Pubescens, *F.* *Europa.*
 39 Cavifrons, *Ch.* *Gallia.*
 40 Olivaceus, *S.* *Gall. m.*
 { 41 Cyanicolor, *Gyll.* *Paris.*
 42 Comatus, *Dej.* *Id.* } *ophthalmicus Steph.*
bis Praeustus, *Peirol.* *Dalmat.*
ter Luridus, *S.* *Croatia.*
 43 Tristis, *F.* *German.*
 44 Tomentosus, *S.* *Gall. b.*
bis Laevicollis, *Steph.* (55) *Anglia.*
 45 Constrictus, *Walll.* *Bavaria.* } *megacephalus Steph.*
bis Villosus, *S.* *Natal.*
 16 46 Betulae, *L.* *Europa.*
 Sp. Schoenh. inv.:
 47 Piceus, *Germ.* *Brasil.*
 48 Nebulosus, *Thunb.* *Cap.*
 49 Melas, *Herbst.* *Austria.*
 50 Rhedi, *Schrank.* *Id.*
 51 Fulgidus, *Fourcr.* *Gallia.*
 52 Craccaae, *F.* *Holsat.*
 53 Cyaneus, *F.* *Europa.*
 54 Cylindricus, *Kirby.* *Anglia.*
 56 Cyaneopennis, *Steph.* *Id.*
 57 Ophthalmicus, *Steph.* *Id.*
 58 Interpunctatus, *Steph.* *Id.*
 59 Atrocoeruleus, *Steph.* *Id.*

47 PTEROCOLUS, *S.*

- 1 Ovatus, *F.* *Mexico.*



RHINOMACERIDES.

48 EUGNAMPTUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Collaris, <i>F.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Augustatus, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Sulcifrons, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Flavinasus, <i>Ch.</i> | <i>Ind. or.</i> |

MESOPTILIUS, *Imh*

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Apicalis, <i>Imh.</i> | <i>N. Gran.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

49 RHINOMACER, *F.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Attelaboides, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Lepturoides, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |

51 DIODYRHYNCHUS, *Germ.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Austriacus, <i>Meg.</i> | <i>Gallia.</i> |
|---|-------------------------|----------------|

51 AULETES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Tubicen, <i>S.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 2 | Basilaris, <i>Germ.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Politus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |

52 BELUS, *Sch.*

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Semipunctatus, <i>F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Bidentatus, <i>M. Leay.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Suturalis, <i>Boisd.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Melanocephalus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Australis, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Rhinotioides, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |

53 RHINOTIA, Kirby.

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Haemoptera, Kirby. | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Dermestiventris, Buq. | <i>Id.</i> |
| 3 | Marginella, Hope. | <i>Id.</i> |
| 4 | Kirbyi, S. | <i>Id.</i> |

54 HOMALOCERUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Lyciformis, Germ. | <i>Brasil.</i> |
| 2 | Nigripennis, Hope. | <i>Id.</i> |
| 3 | Acuminatus, S. | <i>Id.</i> |



VI.

ITHYCERIDES.

—

55 ITHYCERUS, Dalm.

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Curculionoides, Herbst. | <i>Am. Bor.</i> |
|---|-------------------------|-----------------|



APIONIDES.

56 EURHYNCHUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|----------|
| 1 | Scabrior, Kirby. | N. Holl. |
| 2 | Laevior, Kirby. | Id. |
| 3 | Muricatus, Kirby. | Id. |
| 4 | Quadrituberculatus, H. | Id. |
| 5 | Tetracanthus, Hope. | Id. |
| 6 | Acanthopterus, Boisd. | Id. |

57 MYRMACICELUS, Chev.

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Formicarius, Latr. | N. Holl. |
|---|--------------------|----------|

58 APORHINA Boisd.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Spinosa, d'Urv. | Waigiou. |
|---|-----------------|----------|

59 PIEZOTRACHELUS, S.

- | | | |
|-----|-----------------|-----------|
| 1 | Germari, S. | Caffria. |
| 2 | Herbsti, S. | Id. |
| bis | Pullus, S. | Guinea. |
| 3 | Crotalariae, F. | Am. mer. |
| 4 | Languidus, S. | S. Leona. |
| 5 | Asphaltinus, S. | Natal. |
| 6 | Fallax, S. | Id. |

60 APION, Herbst.

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1 | Pomona, F. | Europa. |
| 2 | Craccae, L. | Id. |
| 3 | Faldermanni, S. | Brasil. |
| 3 | Subulatum, Kirby. | Europa. |

5	Marshami, Steph.	Anglia.
6	Nigrum, <i>Herbst.</i>	<i>Am. bor.</i>
7	Rugifrons, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
8	Porcatum, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
9	Scrobicolle, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>
10	Xanthopus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
11	Ochropus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
12	Sayi, <i>S.</i>	<i>Indiana.</i>
13	Submetallicum, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
14	Neglectum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
15	Lebasii, <i>Dej.</i>	<i>Carthag.</i>
bis	Fasciculatum, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
4 5	16 Confluens, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>
	17 Stolidum, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
	18 Betulae, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
6	19 Vicinum, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
	20 Glaucinum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	21 Atomarium, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
	22 Inaequale, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
	23 Oculare, <i>S.</i>	<i>Iberia.</i>
	24 Acium, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	25 Pilosum, <i>S.</i>	<i>S. Eust.</i>
	26 Palpebratum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	27 Cylindricolle, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	28 Hookeri, <i>Kirby.</i>	<i>Helvet.</i>
	29 Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Suecia.</i>
9	30 Penetrans, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
	31 Basicorne, <i>Illig.</i>	<i>Gallia.</i>
9 10	32 Tenue, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
	33 Pubescens, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
	bis Troglodytes, <i>S.</i>	<i>N. Calif.</i>
	ter Cuprescens, <i>Mann.</i>	<i>Sitkha.</i>
	34 Nigrescens, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
11	35 Aeneum, <i>F.</i>	<i>Europa</i>

Stenoculus R.

✓ 12	36	Radiolus, Kirby.	Gallia.
	37	Curvirostre, S.	Caucas.
✓ 13	38	Onopordi, Kirby.	Gallia.
✓ 14	39	Gibbirostre, Gyll.	Id.
	40	Setiferum, S.	Id.
	41	Brunnipes, S.	Id.
✓ 15	42	Laevigatum, Kirby.	Anglia.
	43	Bifoveolatum, Steph.	Id.
✓ 16	44	Hydrolapathi, Kirby.	Id.
	45	Chevrolati, S.	Paris.
	46	Antiquum, S.	Cap.
	47	Tamarisci, Dej.	Gall. m.
	48	Aciculare, Germ.	German.
	49	Rugicolle, Germ.	Id.
✓ 17	50	Brevirostre, Herbst.	Gallia.
	51	Subulirostre, Ch.	Brasil.
	52	Vestitum, Mann.	S. Domg.
	53	Longirostre, Ol.	Hungar.
	54	Rufipes, S.	Cassia.
	55	Holosericeum, Dej.	Dalmat.
	56	Millum, S.	Austria.
✓ 18	57	Pallipes, Kirby.	Gallia. LGerm.
✓ 19	58	Flavimanum, S.	Paris.
	59	Periscelis, S.	Persia.
	60	Semivittatum, S.	Tauria.
	61	Atrirostre, F.	Am. mer.
Agrostis 20.	62	Ulicis, Forster.	Gallia.
do 21	63	Fuscirostre, F.	Europa.
	64	Difficile, Herbst.	German.
	65	Squamulatum, S.	Cap.
	66	Segnipes, Say.	Am. bor.
Agrostis 22	67	Genistae, Kirby.	Anglia.
	68	Nigrirostre, F.	Tanger.
	69	Steveni, S.	Astrakh.

23	70	Rufirostre, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
	71	Fulvirostre, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	72	Pallidactylum, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
	73	Piliferum, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
	74	Croceifemoratum, <i>Ch.</i>	<i>Anatol.</i>
	75	Boops, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
	76	Flavofemoratum, <i>Herb.</i>	<i>Gallia.</i>
	77	Rufipenne, <i>Dej.</i>	<i>Carthag.</i>
	78	Russeolum, <i>S.</i>	<i>Afr. m.</i>
24	79	Malvae, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
25	80	Vernale, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
	81	Rufescens, <i>Gyll.</i>	<i>Lusitan.</i>
	82	Pallidulum, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
	83	Rubicundum, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
	84	Sulcipenne, <i>F.</i>	<i>Brasil.</i>
	85	Atritarso, <i>S.</i>	<i>Tauria</i>
26	86	Viciae, <i>Payk.</i>	<i>Europa.</i>
27	87	Obscurum, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
28	88	Difforme, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
	89	Flavicornis, <i>F.</i>	<i>Am. m.</i>
29	90	Dis ^{sim} ile, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
30	91	Varipes, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
31	92	Apricans, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
	93	Fagi, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
	94	Ononidis, <i>Gyll.</i>	<i>Suecia.</i>
	95	Bohemanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	96	Laevicolle, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
33	97	Schoenherri, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
34	98	Flavipes, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
35	99	Aestivum, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
	100	Ruficrus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
36	101	Assimile, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
37	102	Waterhousei, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>
	103	Augusticolle, <i>S.</i>	<i>Odessa.</i>

35 Trifolium

37 nigritarsis

	104	Nigritarse, Kirby.	Helvetia.
	105	Leachii, Steph.	Anglia.
	106	Femorale, F.	Am. mer.
38	107	Miniatum, S.	Tauria.
39	108	Frumentarium, L.	Europa. <i>Ingrati</i>
40	109	Sanguineum, De G.	Gallia. <i>ruber</i>
41	110	Gyllenhali, Kirby. 43	Id.
42	111	Africanum, S.	Afr. mer.
43	112	Mecops, S.	Scania.
44	113	Incanum, S.	Helvetia.
45	114	Seniculum, Kirby.	Europa.
46	115	Trifolii, Linz.	German.
47	116	Civicum, Germ.	Id.
48	117	Salicis, Ch.	Paris.
49	118	Foraminosum, Germ.	German.
50	119	Laevithorax, S.	Gallia.
51	120	Validum, Germ.	German.
52	121	Columbinum, Germ.	Gallia.
53	122	Superciliosum, Gyll.	Europa.
54	123	Pensylvanicum, S.	Am. bor.
55	124	Tubiferum, Dej.	Gall. m.
56	125	Aleyoneum, Dej.	Saxonia
57	126	Aeratum, Steph.	Anglia.
58	127	Ebeninum, Kirby.	Illyria.
59	128	Kunzei, S.	Saxonia.
60	129	Angustatum, Kirby.	Europa.
61	130	Languidum, Schiipp.	German.
62	131	Afer, S.	Gallia.
63	132	Furvum, Sahlb.	Finland.
64	133	Oblongum, Sch.	Tauria.
65	134	Morio, Germ.	Gallia.
66	135	Ononis, Kirby.	Anglia.
67	136	Platalea, Germ.	German.
68	137	Coracinum, S.	Paris.

138	Cyanescens, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>	
52 139	Ervi, <i>Kirby.</i>	<i>Europa.</i>	
140	Perplexum, <i>S.</i>	<i>German.</i>	
141	Validirostre, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>	
142	Loti, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>	<i>Loti n 49</i>
53 143	Scutellare, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>	
144	Kirbyi, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>	
145	Glabratum, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>	
146	Filirostre, <i>Kirby</i>	<i>Id.</i>	
52 147	Meliloti, <i>Kirby</i>	<i>Gallia.</i>	
148	Reflexum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>	
55 149	Virens, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>	
150	Simile, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>	<i>47 simile</i>
151	Punctirostre, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>	
53 152	Punctigerum, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>	
153	Foveolatum, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>	<i>var. Spencei</i>
154	Intrusum, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>	
57 155	Spencei, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>	
156	Sulcifrons, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>	
58 157	Aethiops, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>	
158	Translatitium, <i>S.</i>	<i>Germ. b.</i>	
59 159	Livescerum, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>	<i>60 Walton</i>
160	Gracilicolle, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>	
161	Incisum, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>	
2 162	Spartii, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>	
163	Curtisii, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>	<i>Waltoni</i>
164	Astragali, <i>Payk</i>	<i>Id.</i>	
165	Elegantulatum, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>	
166	Facetum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>	
167	Pullum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>	
168	Reconditum, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>	
3 169	Vorax, <i>Herbst.</i>	<i>Anglia.</i>	
170	Pavidum, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>	
171	Juniperi, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>	

<i>parvidum</i> v.	172	Plumbeum, S.	Paris.
	173	Orbitale, S.	Gallia.
	174	Amplipenne, S.	Graecia.
	175	Sundevalli, S.	Suecia.
	176	Cassrum, S.	Cassria.
	177	Angulicolle, S.	Id.
	178	Pallicorne, S.	Gallia.
v 179	179	Striatum, Kirby.	Anglia.
v 65	180	Pisi, Meg.	Gallia.
	181	Cyanipenne, S.	Europa.
v 182	182	Sorbi, Herbst,	Id.
	183	Dispar. Germ.	German.
v 184	184	Atratulum, Kirby.	Europa.
67	185	Immune, Kirby.	Helvet.
	186	Aquilinum, S.	Scania.
68	187	Humile, Germ.	Europa.
	188	Sibiricum, S.	Siberia.
	189	Interstitiale, S.	Gallia.
69	190	Sedi, Germ.	German.
	191	Simum, Germ.	Gallia
70	192	Minimum, Herbst.	Europa.
71	193	Violaceum, Kirby.	Id.
72	194	Marchicum, Herbst.	Id.
73	195	Affine, Kirby.	Anglia.
74	196	Limonii, Kirby.	Id.
	197	Crassirostre, S,	Cassria.
	198	Aterrimum, Kirby.	German.
	199	Gibbosum, Herbst.	Ind. or.

Oxy.stoma

VIII.

TANAONIDES.

61 CYBEBUS, S.

- 1 Rufipennis, S. *Madag.*
 2 Bistigma, S. *Id.*

61-62 APLEMONUS, S.

- 1 Gibbipennis, *Bohem.* *Afr. mer.*

61-62 MECOLENUS, S.

- 1 Wahlbergi, S. *Afr. mer.*

62 TANAOS, S.

- 1 Sanguineus, *Thunb.* *Ind. or.*
 2 Fallax, *Gyll.* *Afr. mer.*
 3 Bicolor, S. *Id.*



IX

RAMPHIDES.

63 RAMPHUS, *Clairv.*

- 1 Flavicornis, *Clairv.* *Europa.*
 2 Tomentosus, *Ol.* *Helvet.*
 3 Aeneus, *Dej.* *Gall. m.*
- to p 59*

64 TACHYGONUS, S.

- 1 Lecontei, *Dej.* *Am. bor.*
 2 Hydropicus, *Ch.* *Brasil.*
 3 Fasciculosus, S. *Mexico.*



BRENTHIDES.

65 ARRHENODES, *Stev.*

1	Forficatus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
2	Designatus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
3	Monilifer, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
4	Perlaetus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
5	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Dispar, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
7	Gnatho, <i>Herbst.</i>	<i>Id, Cay.</i>
8	Denticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Vitticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Angulicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Exsertus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
12	Rugosus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
13	Turbatus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
14	Flavolineatus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
15	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
16	Transversesignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Ornatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Serrirostris, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
20	Interruptolineatus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
21	Forcipitigerus, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
22	Tridentatus, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
23	Longirostris, <i>De H.</i>	<i>Java.</i>
24	Latirostris, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
25	Filicornis, <i>S.</i>	<i>.....</i>
26	Dehiscens, <i>S.</i>	<i>Borneo.</i>
<i>bis</i>	Miles, <i>S.</i>	<i>Himal.</i>

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 27 | Maxillosus, <i>Ol.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 28 | Truncatus, <i>Meg.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 29 | Digramma, <i>Boisd.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 30 | Puncticollis, <i>d'Urv.</i> | <i>Id.</i> |
| 31 | Vulsatellus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 32 | Anthracinus, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
| 33 | Semilineatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 34 | Faldermanni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 35 | Corniger, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 36 | Frontalis, <i>Ol.</i> (Sch inv) | <i>Surinam.</i> |
| 37 | Dispar, <i>Panz.</i> (id) | <i>Am. bor.</i> |

66 AMORPHOCEPHALUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Coronatus, <i>S.</i> | <i>Italia.</i> |
|---|----------------------|----------------|

66-67 SYMMORPHOCERUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Monticola, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|----------------------|------------------|

67 CEROBATES, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Tristriatus, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 2 | Sulcatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 3 | Pygmaeus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |

67-68 CORDUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | Hospes, <i>S.</i> | |
|---|-------------------|-----------|

68 TRACHELIZUS, *Ch.*

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Bisulcatus, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 2 | Ferrugineus, <i>F.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Clavicornis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Turgidirostris, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 5 | Scrobicollis, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Puncticollis, <i>Sturm.</i> | <i>Java.</i> |
| 7 | Populeus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |

- | | | |
|----|-------------------------|----------------|
| 8 | Uncimanus, <i>Ch.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 9 | Adustus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 10 | Vasseleti, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 11 | Sulcirostris, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 12 | Dorsalis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Notatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |

69 HEPHEOCERUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Nanus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 2 | Boops, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

70 RHAPHIRHYNCHUS, *Ch.*

- | | | |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Nitidicollis, <i>S.</i> | <i>Guadel.</i> |
| 2 | Longimanus, <i>F.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Signifer, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 4 | Scobinirostris, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |

71 BELOPHERUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Nasutus, <i>F.</i> | <i>Jamaica.</i> |
| 2 | Maculatus, <i>Ol.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 3 | Militaris, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Spinusus, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Schoenherri, <i>Mann.</i> | <i>S. Domg.</i> |

72 BELORHYNCHUS, *Latr.*

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Curvidens, <i>F.</i> | <i>Brasil.</i> |
|---|----------------------|----------------|

73 DIURUS, *Dej.*

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Furcillatus, <i>Ch.</i> | <i>Java.</i> |
|---|-------------------------|--------------|

74 GEOCEPHALUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Caudatus, <i>Latr.</i> | <i>Bourbon.</i> |
| 2 | Codicillus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Appendiculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

4	Reticulatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
5	De Haanii, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Reichei, <i>Ch.</i>	<i>Madag.</i>
bis	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Philipp.</i>
7	Depressus, <i>F.</i>	<i>Guinea.</i>
bis	Riisii, <i>Imh.</i>	<i>Id.</i>
8	Picipes, <i>Ol.</i>	<i>Sen. Cap.</i>
9	Curvirostris, <i>Ch.</i>	<i>Madag.</i>
10	Pusillus, <i>Ol.</i>	<i>Ins. Fr.</i>

75 CEPHALOBARUS, *S.*

1	Macrocephalus, <i>Dej.</i>	<i>N. Gran.</i>
---	----------------------------	-----------------

76 RHYTICEPHALUS, *S.*

1	Brevicornis, <i>Ch.</i>	<i>Madag.</i>
---	-------------------------	---------------

77 EUTRACHELUS, *Latr.*

1	Temminckii, <i>Lalr.</i>	<i>Java.</i>
---	--------------------------	--------------

78 CLAEODERES, *S.*

1	Radulirostris, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Mexicanus, <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>
3	Biserrirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

79 BRENTHUS, *Illig.*

1	Deplanatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
2	Caudatus, <i>Herbst.</i>	<i>.....</i>
3	Canaliculatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
4	Anchorago, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
5	Difficilis, <i>Dupont.</i>	<i>Mexico.</i>
6	Mexicanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Turbatus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
8	Bidentatus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
9	Bicalcaratus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

10	<i>Volvulus, F.</i>	<i>Am. ins.</i>
11	<i>Volubilis, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
12	<i>Capulus, S.</i>	<i>Id.</i>
13	<i>Vulneratus, S.</i>	<i>Id.</i>
14	<i>Rufiventris, S.</i>	<i>Id.</i>
15	<i>Suratus, S.</i>	<i>Id.</i>
16	<i>Calcar, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
17	<i>Pycetes, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
18	<i>Lineicollis, S.</i>	<i>Id.</i>

Nemocephalus, Latr.

19	<i>Sesquistriatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
20	<i>Sublaevis, S.</i>	<i>Id.</i>
21	<i>Obtus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
22	<i>Punctulatus, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
23	<i>Glabratus, F.</i>	<i>Carthag.</i>
24	<i>Famulus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
25	<i>Clavipes, Ch.</i>	<i>Id.</i>
26	<i>Guttifer, S.</i>	<i>Madag.</i>

Brachycephalus, Jek.

27	<i>Monilis, F.</i>	<i>Am. ins.</i>
28	<i>Suturalis, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
29	<i>Metallicus, S.</i>	<i>Madag.</i>
30	<i>Holosericeofasciatus, S.</i>	<i>Id.</i>
31	<i>Encaustus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
32	<i>Compressipes, Ch.</i>	<i>Id.</i>
33	<i>Nigritus, Kl. (an. h. div. ?)</i>	<i>Id.</i>

80 PHACECERUS, S.

1	<i>Olivaceus, S.</i>	<i>Madag.</i>
---	----------------------	---------------

81 TERAMOCERUS, S.

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1 | Janthinus, S. | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Mannerheimi, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Gracilis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Acutipennis, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Exilis, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Laevigatus, Sturm | <i>Id.</i> |
| 7 | Badius, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 8 | Erythroderes, Ch. | <i>Manilla.</i> |
| 9 | Assimilis, F. | <i>N. Zel.</i> |
| 10 | Punctirostris, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 11 | Laevis, Germ. | <i>Id.</i> |
| 12 | Tarsatus, Gyll. | <i>Id.</i> |
| 13 | Plumirostris, Germ. | <i>Id.</i> |
| 14 | Interruptolineatus, Ch. | <i>Id.</i> |
| 15 | Subfasciatus, Ch. | <i>Guadulp.</i> |

82 ISCHNOMERUS, S.

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1 | Linearis, S. | <i>Madag.</i> |
|---|--------------|---------------|

83 TAPHRODERES, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Brevipes, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Sexmaculatus, S. | <i>S. Vinc.</i> |
| 3 | Foveatus, F. | <i>Am. mer.</i> |

84 CALODROMUS, Guérin.

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | Mellyi, Guér. | <i>Manilla.</i> |
|---|---------------|-----------------|

85 LEPTORHYNCHUS, Guér.

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Angustatus, Guér. | <i>N. Guin.</i> |
|---|-------------------|-----------------|

Brenthides Schoenh. inv :

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Barbicornis, <i>F.</i> | <i>N. Zel.</i> |
| 2 | Monilicornis, <i>S</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 3 | Cylindricornis, <i>F.</i> | <i>N. Zel.</i> |
| 4 | Picicornis, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
| 5 | Atratus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Bicolor, <i>Boisd.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 7 | Chevrolatii, <i>Boisd.</i> | <i>Vanik.?</i> |
| 8 | Pumilus, <i>Boisd.</i> | <i>Id. ?</i> |
| 9 | Hollandiae, <i>Boisd</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 10 | Minutus, <i>Drury.</i> | <i>Virginia.</i> |
| 11 | Druryanus, <i>Pall.</i> | |
| 12 | Fasciatus, <i>S.</i> | |



XI.

OXYCORYNIDES.

86 OXYCORYNUS, *Ch.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Melanocerus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Melanopus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |



XII.

ANTLIARHINIDES.

87 ANTLIARHINUS, S.

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Zamia, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Rectirostris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 3 | Coriaceus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Dregei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

88 PLATYMERUS, S.

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Eckloni, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Zeyheri, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Winthemi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Lehmanni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Germari, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |



XIII.

CYLADES.

89 CYLAS, *Latr.*

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Turcipennis, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 2 | Brunneus, <i>F.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 3 | Formicarius, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 4 | Cyanescens, <i>Dej.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 5 | Laevicollis, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Puncticollis, <i>S.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 7 | Longicollis, <i>Ch.</i> | |
| 8 | Angustatus, <i>Dej. Imh.</i> | <i>Senegal.</i> |



ULOCERIDES.

90 ULOCERUS, Dalm.

- | | | |
|---|------------------|-----------|
| 1 | Laceratus, Dalm. | Brasilia. |
| 2 | Immundus, Dalm. | Id. |
| 3 | Squalidus, Dej. | Id. |
| 4 | Pannosus, S. | Id. |

91 EPISUS, Billb.

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1 | Inermicollis, Ch. | Cap. |
| 2 | Thunbergi, S. | Id. |
| 3 | Dentatus, Klug. | Id. |
| 4 | Cyathiformis, Ch. | Senegal. |
| 5 | Simulator, S. | Afr. (m. ?) |
| bis | ^{271.}
Truncatus , Reiche. | Cap. |
| 6 | Mendosus, S. | Afr. mer. |
| 7 | Echinatus, Klug. | Cap. |
| 8 | Sputatilius, S. | Id. |
| 9 | Dregei, S. | Afr. mer. |
| 10 | Hypocrita, S. | Cap. |
| 11 | Cristatus, S. | Id. |
| 12 | Fictus, S. | Caffria. |
| 13 | Muricatus, Bohem. | Cap. |
| 14 | Flexuosus, Klug. | Id. |
| 15 | Hopei, S. | Id. |
| 16 | Aculeatus, Ch. | Id. |
| 17 | Spinosus, S. | Id. |
| 18 | Ganglionicus, S. | Caffria. |

OXYRHYNCHIDES.

—

92 OXYRHYNCHUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | Discors, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 2 | Lateralis, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Rivulosus, <i>De Haan.</i> | <i>Borneo.</i> |



ORDO SECUNDUS

GONATOCERI.

LEGIO PRIMA.

BRACHYRHYNCHI.

1.

BRACHYCERIDES.

93 BRACHYCERUS, F.

1	Apterus, <i>L.</i>	<i>Cap.</i>
2	Granosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
<i>bis</i>	Bufo, <i>Koll.</i> (Sacer? <i>Lat.</i>)	<i>Kordof.</i>
3	Westermanni, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
4	Pustulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Ocellatus, <i>F.</i>	<i>Madag.</i>
6	Obesus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
7	Turgidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	Scalaris, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
9	Globosus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
10	Fartus, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
11	Maculatus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
12	Madagascariensis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
13	Cordiger, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
14	Bicallosus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
15	Gyllenhali, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
16	Transversus, <i>Ol.</i>	<i>Barbar.</i>
17	Scrobiculatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
18	Cancellatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Costalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

20	<i>Emeritus, L.</i>	<i>Cap.</i>
21	<i>Facietatus, S.</i>	<i>Id.</i>
22	<i>Frontalis, S.</i>	<i>Id.</i>
23	<i>Verrucosus, Ol.</i>	<i>Id.</i>
24	<i>Reflexus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
25	<i>Globiferus, Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
26	<i>Scrobicollis, S.</i>	<i>Caffria.</i>
27	<i>Semiocellatus, Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
28	<i>Turrisferus, S.</i>	<i>Cap.</i>
29	<i>Rubiginosus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
30	<i>Rudis, Klug.</i>	<i>Id.</i>
31	<i>Inurbanus, S.</i>	<i>Id.</i>
32	<i>Coronirostris, S.</i>	<i>Id.</i>
33	<i>Vestitus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
34	<i>Pulverus, S.</i>	<i>Cap.</i>
35	<i>Rugipes, S.</i>	<i>Id.</i>
36	<i>Tenebrosus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
37	<i>Impressifrons, S.</i>	<i>Id.</i>
38	<i>Latifrons, S.</i>	<i>Cap.</i>
39	<i>Setiger, S.</i>	<i>Caffria.</i>
40	<i>Fasciculosus, Germ.</i>	<i>Cap.</i>
41	<i>Stellaris, Ol.</i>	<i>Id.</i>
42	<i>Scutirostris, Germ</i>	<i>Bras. ?</i>
43	<i>Apicatus, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
44	<i>Duplicatus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
45	<i>Piger, S.</i>	<i>Id.</i>
46	<i>Subfasciatus, S.</i>	<i>Cap.</i>
47	<i>Affaber, S.</i>	<i>Id.</i>
48	<i>Juvenus, Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
49	<i>Posticus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
50	<i>Cornutus, L.</i>	<i>Cap.</i>
51	<i>Hyx³trix, S.</i>	<i>Ind. or.</i>
52	<i>Scoposus, S.</i>	<i>Cap.</i>
53	<i>Erinaceus, Ol.</i>	<i>Id.</i>

54	Haedus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
55	Echinatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
56	Fascicularis, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
57	Nebulosus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
58	Discolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
59	Thunbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Rugosus. <i>Thunb.</i>	<i>Id.</i>
61	Libertinus, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
62	Cinereus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
63	Fluctiger, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
64	Pulverulentus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
65	Pterygomalis, <i>Gyll.</i>	<i>Barbar.</i>
66	Lateralis, <i>Gyll.</i>	<i>Gallia.</i>
67	Mauritanicus, <i>Ol.</i>	<i>Barbar.</i>
68	Undatus, <i>F.</i>	<i>Eur. m.</i>
69	Corrosus, <i>Dej.</i>	<i>Corsica.</i>
70	Albidentatus, <i>Helf.</i>	<i>Sicilia.</i>
71	Latro, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
72	Besseri, <i>Dej.</i>	<i>Tauria.</i>
73	Lutulentus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
74	Siculus, <i>Mann.</i>	<i>Sicilia.</i>
75	Aegyptiacus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
76	Chevrolati, <i>Helf.</i>	<i>Sicilia.</i>
77	Intutus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
78	Sinuatus, <i>Ol.</i>	<i>Mesopot.</i>
79	Plicatus, <i>S.</i>	<i>Hispan.</i>
80	Algirus, <i>F.</i>	<i>Gall. m.</i>
81	Planirostris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
82	Lutosus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
83	Cirrosus, <i>S.</i>	<i>Sicilia?</i>
84	Perodiosus, <i>S.</i>	<i>Hispan.</i>
85	Sulcifrons, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
86	Superciliosus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
87	Muricatus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>

88	Comtus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
89	Cinerarius, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
90	Instabilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
91	Glanduliferus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
92	Ulcerosus, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
93	Pictus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
94	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
95	Maculosus, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
96	Buculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
97	Rusticanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
98	Imprudens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
99	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
100	Labrusca, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
101	Uva, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
102	Racemus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
103	Scabiosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Reinhardti, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
105	Turberculosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Dorsalis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
107	Curruca, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
108	Sculpturatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
109	Anaglypticus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Gemmiferus, <i>Germ.</i>	<i>Cassia.</i>
111	Rugulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
112	Zeyheri, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
113	Reticulatus, <i>Wied.</i>	<i>Cap.</i>
114	Verrucifer, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
115	Inaequalis, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
116	Albarius, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
117	Asper, <i>Ol.</i>	<i>Id. Cap.</i>
118	Lateritius, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
119	Petulcus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
120	Corniculatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
121	Tremens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

122	<i>Costatus, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
123	<i>Setosus, Wied.</i>	<i>Id.</i>
124	<i>Crispatirostris, S.</i>	<i>Id.</i>
125	<i>Crispicularis, S.</i>	<i>Id.</i>
126	<i>Spiniger, F.</i>	<i>Guinea.</i>
127	<i>Torvus, S.</i>	<i>Cap.</i>
128	<i>Longirostris, S.</i>	<i>Id.</i>
129	<i>Verrucipennis, S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
130	<i>Polyophthalmus, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
131	<i>Oculatus, Ch.</i>
132	<i>Eckloni, S.</i>	<i>Caffria.</i>
133	<i>Longiusculus, S.</i>	<i>Cap.</i>
134	<i>Biglobatus, Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
135	<i>Phrygianus, S.</i>	<i>Id.</i>
136	<i>Formidulosus, S.</i>	<i>Id.</i>
137	<i>Levidipus, S.</i>	<i>Id.</i>
138	<i>Scrupulosus, S.</i>	<i>Id.</i>
139	<i>Tergosignatus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
140	<i>Angusticollis, Wied.</i>	<i>Id.</i>
141	<i>Spectrum, F.</i>	<i>Id.</i>
142	<i>Gemmeus, S.</i>	<i>Id.</i>
143	<i>Papulosis, Ch.</i>	<i>Id.</i>
144	<i>Milleporus, Wied.</i>	<i>Id.</i>
145	<i>Crenatus, Ol.</i>	<i>Madag.</i>
146	<i>Variolosus, Ol.</i>	<i>Cap.</i>
147	<i>Gemmatus, Ol.</i>	<i>Id. ?</i>
148	<i>Spissus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
149	<i>Saginitus, S.</i>	<i>Id.</i>
150	<i>Granicollis, S.</i>	<i>Cap.</i>
151	<i>Morio, F.</i>	<i>Id.</i>
152	<i>Texatus, Gyll.</i>	<i>Id.</i>
153	<i>Fuliginosus, Gyll.</i>	<i>Id.</i>
154	<i>Pertusus, Thunb.</i>	<i>Id.</i>
155	<i>Griseus, F.</i>	<i>Id.</i>

156	Reticulosus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
157	Scelestus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
158	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
159	Sparrmanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
160	Cavifrons, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
161	Fahræi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
162	Glabratus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
	<i>Sp. Schoenh. inv.</i>	
163	Cribrarius, <i>Ol.</i>	<i>Mesopot.</i>
164	Sibiricus, <i>Thunb.</i>	<i>Siberia,</i>
165	Luteus, <i>Wied.</i>	<i>Cap.</i>
166	Venustus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
167	Spilopterus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
168	Oxonchus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
169	Caperans, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
170	Comatus, <i>S.</i>
171	Dubius, <i>S.</i>
172	Exilis. <i>G. Sep. in Marg. Schist.</i>	

94 PROTOMANTIS, *S.*

1	Dregei, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
---	-------------------	-------------

95 MICROCERUS, *Gyll.*

1	Ketusus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
2	Dregei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Idolum, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
4	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Cretaceus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
6	Grisescens, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
7	Besckei, <i>S.</i>	<i>Mozamb</i>
8	Inaequalis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>



II.

ENTIMIDES.

96 RHIGUS, *Dalm.*

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Schuppeli, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Horridus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Tribuloides, <i>Pall.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Atrox, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Dejeanii, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Gyllenhali, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Agricola, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Faldermanni. <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Multipunctatus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Irroratus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Speciosus, <i>L.</i> | <i>Cayenna.</i> |

97 CYDIANERUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Bohemanni, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Araneiformis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Mannerheimi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Wahlbergi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Fischeri, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Argenteus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |

98 POLYTELES, *S.*

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Steveni, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Guerini, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

99 ENTIMUS, *Germ.*

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Splendidus, <i>F.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Imperialis, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Nobilis, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Granulatus, <i>L.</i> | <i>Cayenna.</i> |

100 PHAEDROPUS, S.

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | Togatus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Candidus, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |

101 HIPPORHINUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Pilularius, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Severus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Spectrum, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| bis | Wahlbergi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Spinifer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Dregei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Turpis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Condecoratus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Rubrospinosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Tuberifer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Misumenus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Rubifer, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Spiculosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Nivosus, <i>Sparrm.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Recurvus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Gyllenhali, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Albolineatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 17 | Vafer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 18 | Eckloni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Sexvittatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 20 | Tribulus, <i>F.</i> | <i>N.-Holl.</i> |
| 21 | Frontalis, <i>Sparm.</i> | <i>Cap.</i> |
| 22 | Nodulosus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 23 | Ferus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 24 | Pollinarius, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 25 | Infacetus, <i>Gyll.</i> | <i>Id.</i> |
| 26 | Mammicellus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 27 | Callidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 28 | Crispatus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |

29	Delectans, <i>Herbst.</i>	<i>Cap.</i>
30	Seriespinosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
31	Binodis. <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
32	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Perfunctorius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Contortus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
35	Quadrinodis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Spinicollis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
37	Thoracicus, <i>Sturm.</i>	<i>Cap.</i>
38	Tuberosus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
39	Granatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Partitus, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
41	Setiferus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
42	Albicans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Capicola, <i>Hope.</i>	<i>Cap.</i>
44	Seriegranosus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
45	Longulus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
46	Subvittatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
47	Sublineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
48	Porculus, <i>Sparm.</i>	<i>Id.</i>
49	Granicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Pygmaeus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
51	Verrucosus, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
52	Setulosus ^{erectus} , <i>S.</i>	<i>Id. Seriatus</i>
53	Setulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
54	Bituberculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Costatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
56	Serienodosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
57	Caffer, <i>Thunb.</i>	<i>Id.</i>
58	Rhamphastus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
59	Qnadrilineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Albicinctus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
61	Subcordatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
62	Obesus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 63 | Corpulentus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 64 | Verrucellus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 65 | Curtus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 66 | Capensis. <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| 67 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 68 | Capistratus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 69 | Punctirostris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 70 | Cornirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 71 | Appendiculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 72 | Lacunosus, <i>Gyll.</i> | <i>Id.</i> |
| 73 | Constrictus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 74 | Rugirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 75 | Granulosus, <i>Wied.</i> | <i>Id.</i> |
| 76 | Granulatus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| | <i>Congen. forte; Sp. Sch. inv.:</i> | |
| 77 | Quadrispinosus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 78 | Clavus, <i>F.</i> | <i>N.-Holl.</i> |
| 79 | Nigrospinosus, <i>Donov.</i> | <i>Id.</i> |

102 STENOTARSUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Affaber, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

103 AMISALLUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Tuberosus, <i>S.</i> | <i>N.-Holl.</i> |
|---|----------------------|-----------------|

104 EPIRRHYNCHUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Argus, <i>Sparrm.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|-----------------------|-------------|

104-5 MYTHITES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Tuberculatus, <i>S.</i> | <i>V. Diem.</i> |
|---|-------------------------|-----------------|



III.

PACHYRHYNCHIDES.

105 SOMATODES, S.

- 1 Misumenus, S. Cap.

105-6 MISETES, S.

- 1 Tuberculosus, S. Afr. mer.
2 Amplicollis, Bohem. Id.

106 CHERRUS, Dalm.

- 1 Coenosus, Hope. N. Holl.
2 Infaustus, Ol. Id.
3 Plebejus, Ol. Id.
4 Opatrinus, S. Id.
5 Ebeninus, S. Id.
6 Iodimerus, Boisd. Id.
7 Nanus, S. Id.

107 POLYPHRADES, S.

- 1 Cinereus, S. N. Holl.
bis Paganus, S. Id.
2 Laticollis, S. Id.
3 Argentarius, S. Id.
4 Murinus, S. Id.
5 Perignarus, S. Id.

107-8 RHYPAROPHILUS, S.

- 1 Alternans, S. N. Holl.

108 STENOCORYNUS, S.

- 1 Crenulatus, F. N. Holl.
2 Lateralis, S. Id.

109 CATASARCUS, S.

- 1 Bilineatus, *Hope.* *N. Holl.*
- 2 Rufipes, *Hope.* *Id.*
- 3 Hopei, *S.* *Id.*
- bis Rugulosus, *S.* *Id.*
- 4 Spinipennis, *Hope.* *Id.*
- 5 Stigmatipennis, *Boisd.* *Id.*
- 6 Impressipennis, *Boisd.* *Id.*

110 OPHRYASTES, *Germ.*

- 1 Vittatus, *Say.* *Am. bor.*
- 2 Sulcirostris, *F.* *Id.*
- 3 Cinereus, *Sturm.* *Mexico.*
- 4 Sallei, *Ch.* *Id.*

111 GRAPHORHINUS, S.

Vide *Epicaerus*, G. 244.

112 ARACANTHUS, *Say.*

- 1 Pallidus, *Say.* *Am. bor.*

113 PACHYRHYNCHUS, *Germ.*

- 1 Venustus, *Waterh.* *Philipp.*
- 2 Rufopunctatus, *Waterh.* *Id.*
- 3 Gemmatus, *Waterh.* *Id.*
- 4 Perpulcher, *Waterh.* *Id.*
- 5 Cummingii, *Waterh.* *Id.*
- 6 Elegans, *Waterh.* *Id.*
- 7 Speciosus, *Waterh.* *Id.*
- 8 Schoenherri, *Waterh.* *Id.*
- 9 Erichsoni, *Waterh.* *Id.*
- 10 Eschscholtzi, *Waterh.* *Id.*
- 11 Latifasciatus, *Waterh.* *Id.*
- 12 Striatus. *Waterh.* *Id.*

13	Roseomaculatus, <i>Wat.</i>	<i>Philipp.</i>
14	Jugifer, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
15	Phaleratus, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
16	Decussatus, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
17	Multipunctatus, <i>Wat.</i>	<i>Id.</i>
18	Reticulatus, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
19	Rugicollis, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
20	Moniliferus, <i>Esch.</i>	<i>Id.</i>
21	Chlorolineatus, <i>Wat.</i>	<i>Id.</i>
22	Orbifer, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
23	Chevrolati, <i>Eyd., Soul.</i>	<i>Id.</i>
24	Biplagiatus, <i>Guér.</i>	<i>Id.</i>
25	Pretiosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
26	Fahraei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Scintillans, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
28	Globulipennis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
29	Ardens, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
30	Mandarinus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
31	Circuliferus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
32	Alboguttatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
33	Waltoni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

114 APOCYRTUS, *Er.*

1	Inflatus, <i>Er.</i>	<i>Philipp.</i>
<i>bis</i>	Conicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
<i>ter</i>	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
2	Profanus, <i>Esch.</i>	<i>Id.</i>
3	Impius, <i>Er.</i>	<i>Id.</i>
4	Aeneus, <i>F.</i>	<i>N. Guin.</i>
<i>bis</i>	Erichsoni, <i>Ch.</i>	<i>Philipp.</i>
5	Immeritus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Derasus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Nanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

~~P~~
115 PSALIDIUM, Illig.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Maxillosum, <i>F.</i> | <i>Eur mer.</i> |
| 2 | Sculpturatum, <i>S.</i> | <i>Constple.</i> |
| 3 | Interstitiale, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 4 | Anatolicum, <i>Ch.</i> | <i>Anatol.</i> |
| 5 | Vittatum, <i>Friv.</i> | <i>Turcia.</i> |

116 SYZYGOPS, S.

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Cyclops, <i>S.</i> | <i>Bourbon.</i> |
| 2 | Hystrix, <i>S.</i> | <i>Ins. Fr.</i> |
| 3 | Tuberculatus, <i>G. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Fuscipes, <i>Guér. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Prasinus, <i>Guér. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Cinereus, <i>Guér. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Desjardinsii, <i>G. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |

117 HOLONYCHUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Acanthopus, <i>Ch.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Aeruginosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

118 PROSTOMUS, Dalm.

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Scutellaris, <i>F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

119 PERIMACHETUS, S.

- | | |
|---|--|
| 1 | Tenebricosus, <i>M. Leay. N. Holl.</i> |
| 2 | Australis, <i>Boisd.</i> <i>Id.</i> |

120 RHYSSOCARPUS, S.

Vide *Prypnum*, *G.* 230.

121 PROSAYLEUS, S.

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Hopei, <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Ateropterus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |

122 DERACANTHUS, S.

- | | | |
|------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Spinifex, <i>F.</i> | <i>Siberia.</i> |
| <i>bis</i> | Mucidus, <i>S.</i> | <i>Mongol.</i> |
| 2 | Armatus, <i>Gebl.</i> | <i>Tataria.</i> |
| 3 | Hololeucus, <i>Fald.</i> | <i>Mongol.</i> |
| 4 | Pulchellus, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Hirsutulus, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Fischeri, <i>Zoubk.</i> | <i>M. Casp.</i> |
| 7 | Karelini, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

123 HOMALORHINUS, S.

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Tristis, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 2 | Squamosus, <i>S.</i> | <i>Turcom.</i> |

123-4 MICROSTYLUS, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Rufus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|------------------|------------------|



BRACHYDERIDES.

124 THYLACITES, *Germ.*

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Cataractus, <i>S.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 2 | Mus, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Fritillum, <i>Panz.</i> | <i>Europa.</i> |
| 4 | Tessellatus, <i>S.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 5 | Turbatus, <i>Gyll.</i> | <i>Hispan.</i> |
| 6 | Chalcogrammus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Umbrinus, <i>S.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 8 | Glabratus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Lasius, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Vittatus, <i>Ch.</i> | <i>Hispan.</i> |
| 11 | Pilosus, <i>F.</i> | <i>German.</i> |
| 12 | Microsus, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Setosus, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |

125 CNEORHINUS, *S.*

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1 | Barcelonicus, <i>Herbst.</i> | <i>Hispan.</i> |
| 2 | Quadrilineatus, <i>Esch.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 3 | Argentatus, <i>Gehl.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Prodigus, <i>F.</i> | <i>Hispan.</i> |
| 5 | Ludificator, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Globosus, <i>F.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 7 | Geminatus, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 8 | Albicans, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Albinus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 10 | Plumbeus, <i>Marsh.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 11 | Exaratus, <i>Marsh.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 12 | Carinirostris, <i>S.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 13 | Viridanus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 14 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 15 | Oblongus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 16 | Pyriformis, <i>S.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 17 | Hypocyanus, <i>Hoffm.</i> | <i>Id.</i> |
| 18 | Amplicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

126 STROPHOSOMUS, *Billb.*

- | | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Crucifrons, <i>Billb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Gravis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Obsoletesignatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 4 | Indoctus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | Ancorifrons, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Turpis <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Pupillatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 8 | Obliquecinctus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Granicollis, <i>Dej.</i> | <i>Mozamb.</i> |
| 10 | Angulicollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 11 | Rotundicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Coryli, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 13 | Illibatus, <i>S.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 14 | Alternans, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Albosignatus, <i>S.</i> | <i>Casp. m.</i> |
| 16 | Longulus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 17 | Praelongatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 18 | Nodulipennis, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 19 | Crucifer. <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 20 | Faber, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |
| 21 | Oxyops, <i>Ch.</i> | <i>Paris.</i> |
| 22 | Limbatus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 23 | Cristatus, <i>S.</i> | <i>Hispan.</i> |
| 24 | Dilaticollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 25 | Squamulatus, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |
| bis | Hirtus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| ter | Setulosus, <i>S.</i> | <i>Geneva.</i> |
| 26 | Hispidus, <i>S.</i> | <i>Gall. m.</i> |

obesus Marsh
fulvicornis, Curtis

- 27 Peruvianus, *Dej.* *Peru.*
 28 Cinereus, *S.* *Id.*
 29 Subsulcatus, *S.* *Italia.*
 Sp. Schoenh. inv :
 30 Rufipes, *Steph.* *Anglia.*
 31 Asperifoliarum, *Kirby.* *Id.*
 32 Cognatus, *Steph.* *Id.*
 33 Subrotundatus, *Marsh.* *Id.*
 34 Nigricans, *Kirby.* *Id.*
 35 Scrobiculatus, *Marsh.* *Id.*
 36 Nebulosus, *Steph.* *Id.*
 37 Chaetophorus, *Steph.* *Id.*

126-7 AEDOPHRONUS, *S.*

- 1 Setosus, *S.* *Afr. mer.*

126-7 MIMAULUS, *S.*

- 1 Testudo, *S.* *Afr. mer*
 2 Verrucicollis, *S.* *Id.*

126-7 ECTATOPS, *S.*

- 1 Cineraceus, *S.* *Afr. mer.*

127 CALYPTOPS, *S.*

- 1 Granosus, *S.* *Afr. mer.*

128 PROSCEPHALADERES, *S.*

- 1 Obesus, *S.* *Cap.*
 2 Punctifrons, *S.* *Id.*

129 DERMATODES, *S.*

- 1 Turratus, *S.* *Japonia.*
 2 Granulatus, *S.* *Java.*
 3 Tuberculatus, *S.* *Id.*

4	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
5	Costatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Paganus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
7	Aeruginosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Ineptus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Vermiculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Caesicollis, <i>S.</i>	<i>Japonia.</i>
11	Australis, <i>Dej.</i>	<i>N. Holl.</i>

130 PLATYCOPEs, *Dalm.*

1	Gonopterus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
2	Alternans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Spatulatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
4	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
5	Turgidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
6	Pygmaeus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Virens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	Argyrellus <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
9	Prasinatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

131 BLOSyrus, *S.*

1	Oniscus, <i>Ol.</i>	<i>Ind. or.</i>
2	Herthrus, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
3	Hystrix, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Saevus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
<i>bis</i>	Carinatus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
5	Trux, <i>S.</i>	<i>Comores.</i>
6	Asellus, <i>Ol.</i>	<i>Bengal.</i>
7	Inaequalis, <i>Guér.</i>	<i>Ind. or.</i>
8	Spongifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

131-2 DACTYLOTUS, *S.*

1	Sedakoffi, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
---	----------------------	----------------

132 MESTORUS, S.

- 1 Adumbratus, S. *Mexico.*

133 SCIAPHILUS, S.

- ✓ 1 Muricatus, F. *Europa.*
 2 Meridionalis, S. *Sicilia.*
 3 Barbatulus, Germ. *Dalmat.*
 4 Smaragdinus, Dej. *Id.*
 5 Scitulus, Germ. *German.*
 6 Setosulus, Dahl. *Austria.*
 7 Viridis, Ch. *Italia.*
 8 Setiferus, Ch. *Brasilia.*
 9 Oblongus, Dej. *Hispan.*
 10 Ningnidus, Germ. *Saxonia.*
 11 Afflatus, Creutz.
 bis Aurosus, Germ. *Sicilia.*
 12 Pusillus, Steph. *Anglia.*
 13 Carinula, Ol. *Lusitan.*

133-4 MIMETES, S.

- 1 Setulosus, S. *Californ.*

134 PLATYTARSUS, S.

- 1 Setiger, Meg. *Austria.*

135 MACROSTYLUS, S.

- 1 Crinitus, S. *Brasil.*

136 CYRTOPS, S.

- 1 Sparsus, S. *Comores.*

137 PROICTES, S.

- 1 Hirtipennis, S. *Guinea.*

138 COLECERUS, S.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | Setosus, S. | Mexico. |
| 2 | Variegatus, S. | Id. |

138-9 POROPHORUS, S.

- | | | |
|---|-------------|------|
| 1 | Odiosus, S. | Cap. |
|---|-------------|------|

138-9 EREPSIMUS, S.

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1 | Setiferus, S. | Brasil. |
|---|---------------|---------|

139 HERPYSTICUS, Germ.

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Laesicollis, Germ. | Tenerif. |
|---|--------------------|----------|

140 AMITRUS, S.

- | | | |
|---|----------------|-------|
| 1 | Alutaceus, Er. | Peru. |
|---|----------------|-------|

141 BRACHYDERES, S.

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1 | Lusitanicus, F. | Lus. Gal. m. |
| 2 | Gracilis, Schneid. | Lusitan. |
| 3 | Opacus, S. | Gallia. |
| 4 | Illaeus, S, | Lusit. ? |
| 5 | Incanus, L. | Europa. |
| 6 | Lepidopterus, Ch. | Gallia. |
| 7 | Chinensis, S, | China. |
| 8 | Pubescens, Dej. | Gall. m. |
| 9 | Morinus, S. | Arab. ? |
| 10 | Albidus, S. | Caucas. |
| 11 | Constrictus, S. | Persia. |

142 PIAZOMIAS, S.

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| 1 | Globulicollis, Fald. | Mongol. |
| 2 | Karelini, Gebl. | Caucas. |
| 3 | Egenus. S. | Songar. |
| 4 | Virescens, S. | China b. |

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 5 | Schrenckii, <i>Mann.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| 6 | Viridanus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 7 | Pullatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Perroteti, <i>Ch.</i> | <i>Neelgh.</i> |
| 9 | Prasinus, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Acutipennis, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |

142-3 ASPIDIOTES, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Westringii, <i>S.</i> | <i>Hisp. m.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

142-3 PTEROTROPIS, *S.*

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Setosus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
|---|--------------------|----------------|

143 EUSOMUS, *Germ.*

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Ovulus, <i>Illig.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 2 | Virens, <i>S.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Obovatus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 4 | Piliferus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 5 | Pilosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Elongatus, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 7 | Acuminatus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 8 | Martini, <i>Humm.</i> | <i>Petrop.</i> |
| 9 | Taeniatus, <i>Krynicky</i> | <i>Cherson.</i> |

143-4 GEOTRAGUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Himalayanus, <i>S.</i> | <i>Himalaya.</i> |
|---|------------------------|------------------|

144 PANTOMORUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Albosignatus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
|---|-------------------------|----------------|

144-5 PHAENOGNATHUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Thalassinus, <i>S.</i> | <i>Graecia.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

144-5 SYMMATHETES, S.

- 1 Kollari, S. *Brasilia.*

144-5 TAPHRORHYNCHUS, S.

- 1 Assamensis, S. *Assam.*

145 NAUPACTUS, Meg.

- 1 Klugii, S. *Brasil.*
 2 Chordinus, Germ. *B. Ayres.*
 3 Suffitus, Germ. *Id.*
 4 Aerosus, Sturm. *Brasilia.*
 5 Lineatus, S. *Id.*
 6 Decorus, F. *Id.*
 7 Aptus, S. *Id.*
 8 Virens, S. *Id.*
 9 Xanthographus, Germ. *B. Ayres.*
 10 Dissimulator, S. *Id.*
 11 Fallax, S. *Brasilia.*
 12 Longimanus, F. *Id.*
 13 Curtus, Ch. *Id.*
 14 Transversus, Ch. *Id.*
 15 Roborosus, Germ. *Id.*
 16 Aulacus, Germ. *Id.*
 17 Curialis, Germ. *Id.*
 18 Leucospilus, Germ. *Id.*
 19 Fluctuosus, S. *Id.*
 20 Ambiguus, S. *Id.*
 21 Anceps, S. *Id.*
 22 Cervinus, S. *Id.*
 23 Stupidus, Ch. *Mexico.*
 24 Nobilis, Ch. *Id.*
 25 Crinitus, Ch. *Id.*
 26 Maculosus, S. *Id.*
 27 Cinerosus, S. *Brasilia.*

28	Setarius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
29	Scelestus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
30	Impurus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
31	Navicularis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
32	Optatus, <i>Herbst.</i>	<i>Am. mer.</i>
33	Pictus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
34	Contractus, <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>
35	Equestris, <i>S.</i>	<i>Brasil. ?</i>
36	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
37	Amens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Durius, <i>Germ.</i>	<i>B. Ayres.</i>
39	Senex, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
40	Gibbicollis, <i>Fald.</i>	<i>Id.</i>
41	Retusus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
42	Serripes, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
43	Perpastus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
44	Nodicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
45	Vittatus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
46	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
47	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
48	Winthemi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Viridicinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Subacutus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
51	Bipes, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
52	Pithecius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
53	Viridisquamosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
54	Condecoratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Auricinctus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
56	Ruficornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
57	Aurolimbatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
58	Auromarginatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
59	Lateralis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Rivulosus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
61	Univittatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>

62	Leucographus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
63	Loripes, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
64	Chalybeipes, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
65	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
66	Deses, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
67	Wilsoni, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
68	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
69	Suturalis, <i>Ch.</i>	<i>M. Geraes.</i>
70	Albopunctatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
71	Macilentus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
72	Polliger, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
73	Fuscus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
74	Flavipennis, <i>Bohem.</i>	<i>Id.</i>
75	Fatuus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
76	Stigmaticus, <i>S.</i>	<i>Id. ?</i>
77	Lar, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
78	Tarsalis, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
79	Turmalinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
80	Viduatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
81	Morio, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
82	Hypocrita, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
83	Latifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
84	Leucoloma, <i>Dej.</i>	<i>Tucuman.</i>
85	Curvilineus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
86	Bellus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
87	Elegantulus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
88	Varians, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
89	Depressicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
90	Rubiginosus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
91	Illotus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
92	Institor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
93	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Instabilis, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
95	Signatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

96	<i>Dasypus, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
97	<i>Stultus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
98	<i>Stauropterus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
99	<i>Viridiplagiatus, S.</i>	<i>Bahia.</i>
100	<i>Sommeri, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
101	<i>Balteatus, S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
102	<i>Quadrigatus, S.</i>	<i>Id.</i>
103	<i>Barbicauda, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
104	<i>Scintillans, S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
105	<i>Pupulus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
106	<i>Ambitosus, S.</i>	<i>Id.</i>
107	<i>Aurulans, Ch.</i>	<i>Id.</i>
108	<i>Ruricola, S.</i>	<i>Id.</i>
109	<i>Bistigma, S.</i>	<i>Id.</i>
110	<i>Deplorabundus, S.</i>	<i>Id.</i>
111	<i>Chevrolati, S.</i>	<i>Cayenna.</i>
112	<i>Basilicus, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
113	<i>Roseiventris, Ch.</i>	<i>Id.</i>
114	<i>Ornatus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
115	<i>Celator, S.</i>	<i>Id.</i>
116	<i>Aurichalceus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
117	<i>Amoenus, S.</i>	<i>Id.</i>
118	<i>Psittacinus, S.</i>	<i>Id.</i>
119	<i>Suavis, S.</i>	<i>Id.</i>
120	<i>Signipennis, Sturm.</i>	<i>Id.</i>
121	<i>Squameus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
122	<i>Insignis, Bohem.</i>	<i>Id?</i>
123	<i>Sellatus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
124	<i>Tibialis, S.</i>	<i>Id.</i>
125	<i>Pulverulentus, S.</i>	<i>Id.</i>
126	<i>Enistescus, S.</i>	<i>R. Janeir.</i>
127	<i>Auriventris, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
128	<i>Calvus, S.</i>	<i>Id.</i>
129	<i>Subvittatus, Germ.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 130 | Sparsus, <i>S.</i> | <i>M. Geraes.</i> |
| 131 | Albulus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 132 | Canaliculatus, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 133 | Argyrostomus, <i>S.</i> | <i>R. Janeir.</i> |
| 134 | Leucophaeus, <i>S.</i> | <i>Brasilia</i> |
| 135 | Injucundus, <i>Ch.</i> | <i>Id. Cay.</i> |
| 136 | Decolor, <i>Kl.</i> (Mimogr.) | <i>Columb.</i> |
| 137 | Pavidus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| | <i>Schoenh. inv. ;</i> | |
| 138 | Mundus, <i>Er.</i> | <i>Peru.</i> |
| 139 | Formosus, <i>Er.</i> | <i>Id.</i> |

146 PLECTROPHORUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Lutra, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Serrimanus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |

147 PANTOPLANES, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 1 | Anthribiformis, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|---------------------------|------------------|

148 EURYMETOPUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
|---|-------------------|-----------------|

149 MEGALOSTYLUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Sturmi, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Rhodopus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

150 AMPHIDERITUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Villis, <i>Dej.</i> | <i>Columb.</i> |
|---|---------------------|----------------|

151 EPAGRIUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Nubilosus, <i>S.</i> | <i>Mexico</i> |
| 2 | Metallesens, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

152 STIGMATRACHELUS, S.

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Cinctus, <i>Ol.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Fucosus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Striatogemellatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Turbatus, <i>S.</i> | |
| 5 | Lynceus, <i>Ol.</i> | <i>Madag.</i> |
| 6 | Ornatus, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Octomaculatus, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Squamifer, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Ochreateus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Viridans, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Chlorostomus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Psittacus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Isabellinus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Concinnus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Gemmifer, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |

153 CYPHUS, S.

- | | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 1 | Gibber, <i>Pallas.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Chevrolati, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Pistor, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Bituberosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Inhalatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Luridus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Juvenus, <i>Ol.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 8 | Chlorostomus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 9 | Pudens, <i>S.</i> | <i>Am. ins.</i> |
| 10 | Lugubris, <i>Dej.</i> | <i>Bogota.</i> |
| 11 | Latreillei, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 12 | Sexdecimpunctatus, <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Modestus, <i>Klug.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Vørnhageni, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Augustus, <i>Illig.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Germari, <i>Von Winth.</i> | <i>Id.</i> |

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| 17 | Viridans, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 18 | Bispinus, <i>Dej.</i> | <i>Bogota.</i> |
| 19 | Hancocki, <i>Kirby.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 20 | Gloriandus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 21 | Margaritaceus, <i>Sturm.</i> | <i>Id.</i> |
| 22 | Linnaei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 23 | Chrysis, <i>F. (Sch. inv.)</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 24 | Cyanipes, <i>F. d°</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 25 | Gentilis, <i>Ol. d°</i> | <i>Guadulp.</i> |

154 HADROPUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Albiceris, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Albinus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

154-5 MIMOGRAPHUS, *S.*

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1 | Laesicollis, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 2 | Amandus, <i>Buq.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Ingenuus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Levidensis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Decolor, <i>Kl. S. (Naup.)</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Argutulus, <i>Buq.</i> | <i>Id.</i> |

155 PLATYOMUS, *S.*

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Cultricollis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Nodipennis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Faldermanni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Duponti, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Prasinus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Gyllenhali, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 7 | Wahlenbergi, <i>S.</i> | <i>Guyana.</i> |
| 8 | Agonista, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 9 | Hystricosus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Piscatorius, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Silbermanni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

12	Boisduvali, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
13	Besckei, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
14	Transversesignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Fasciatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
16	Undulatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Cavirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Perlepidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Leucozonus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
20	Dianae, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
21	Mutabilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
22	Signatus, <i>Rosensh.</i>	<i>Id.</i>
23	Niveus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
24	Sordidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

Gr. Compsus, *S.*

25	Dalmanni, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
26	Aeruginosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Glaucus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Viridipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
29	Placidus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
30	Canescens, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
31	Lebasi, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
32	Auriceps, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
33	Apiarius, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
34	Isabellinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
35	Lacteus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
36	Viridimaculatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
37	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
38	Quadrisignatus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
39	Molitor, <i>Ch.</i>	<i>Id., Br.</i>
40	Bisignatus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
41	Ermineus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
42	Albarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Opalinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|----|---|------------------|
| 44 | Lepidus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 45 | Acrolithus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 46 | Bicoloratus, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 47 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 48 | Saucius, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 49 | Rufipes, <i>Boh.</i> | <i>Id.</i> |
| 50 | Hybridus, <i>Ch.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 51 | Argyreus, <i>L.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 52 | Clarus, <i>F.</i> | <i>America.</i> |
| 53 | Exsanguis, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 54 | Dives, <i>Ol.</i> (Entimus, <i>S.</i>) | <i>Id.</i> |

156 OXYDERCES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Cretaceus, <i>F.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 2 | Coelestinus, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |

157 AETHERHINUS, *Ch.*

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Aurichalceus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|--------------------------|------------------|

158 HYPOMECEs, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Squamosus, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 2 | Rusticus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Sparsus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Curtus, <i>S.</i> | <i>Timor.</i> |
| 5 | Pauper, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 6 | Marginellus, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |

158-9 CIMBUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
|---|---------------------|-----------------|

159 DEREODUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Denticollis, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 2 | Alboscutellatus, <i>S.</i> | <i>Loanda.</i> |

160 ANAEMERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Fuscus, <i>Ol.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 2 | Tomentosus, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 3 | Variegatus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |

161 ATMETONYCHUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Peregrinus, <i>Ol.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 2 | Inaequalis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

162 POLYCLAEIS, *Boh.*

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Equestris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Maculatus, <i>S.</i> | <i>Nubia.</i> |
| 3 | Bohemanni, <i>S.</i> | <i>Maurice.</i> |
| 4 | Parcus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |

163 TANYMECUS, *Germ.*

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Lateralis, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 2 | Palliatus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 3 | Planifrons, <i>S.</i> | <i>Turcom.</i> |
| 4 | Bidentatus, <i>Gebl.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 5 | Argentatus, <i>Bartels.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 6 | Sibiricus, <i>Gebl.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 7 | Umbratus, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Niloticus, <i>Hellw.</i> | <i>Aegypt.</i> |
| 9 | Variegatus, <i>Gebl.</i> | <i>Russ. m.</i> |
| 10 | Albus, <i>Gebl.</i> | <i>Tataria.</i> |
| 11 | Niveus, <i>Bartels.</i> | <i>M. Casp.</i> |
| 12 | Leucophaeus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Steveni, <i>Bartels.</i> | <i>M. Casp.</i> |
| 14 | Villicus, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 15 | Nebulosus, <i>Fald.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 16 | Argyrostomus, <i>Gyll.</i> | <i>M. Casp.</i> |
| 17 | Lacaena, <i>Herbst.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 18 | Robustus, <i>Bartels.</i> | <i>M. Casp.</i> |

19	Urbanus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
20	Circumdatus, <i>Wied.</i>	<i>Bengal.</i>
21	Acutus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
22	Rusticus, <i>Gyll.</i>	<i>Bengal.</i>
23	Confinis, <i>Ch.</i>	<i>Arabia.</i>
24	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
25	Lineatus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
26	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
27	Cervinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
28	Canescens, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
29	Rudis, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
30	Praecanus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
31	Discolor, <i>S.</i>
32	Migrans, <i>S.</i>	<i>Kartum.</i>
33	Sparsus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
34	Musculus, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
35	Confertus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
36	Variabilis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
37	Dilaticollis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
38	Vittiger, <i>Meg.</i>	<i>Hungar.</i>
39	Chloroleucus, <i>Wied.</i>	<i>Bengal.</i>
40	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
41	Protervus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Longulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

164 PHACEPHORUS, *S.*

1	Vilis, <i>S.</i>	<i>Chin. b.</i>
---	------------------	-----------------

165 PROPELATES, *S.*

1	Vittatus, <i>S.</i>	<i>Sumat.</i>
---	---------------------	---------------

166 ASTYCUS, *S.*

1	Chrysochlorus, <i>Wied.</i>	<i>Bengal.</i>
2	Lateralis, <i>F.</i>	<i>Id.</i>

167 BRACHYAPISTES, S.

- 1 Femoralis, S. *Ind. or.*

168 LISSORHINUS, S.

- 1 Eryx, S. *S. Leona.*

169 PROTENOMUS, S.

- 1 Saisanensis, Gebl. *Mongol.*

170 ARTIPUS, S.

- 1 Corycaeus, S. *S. Barth.*
2 Psittacinus, S. *S. Domg.*

170-1 PODIONOPS, S.

- 1 Wahlbergi, S. *Afr. mer.*

171 SITONES, Germ.

- 1 Ambulans, Ch. *Europa.*
2 Latipennis, F. *Lusitan.*
✓ 3 Griseus, F. *Europa.* *Waterhousei*
✓ 4 Callosus, S. *Tauria.*
5 Gemellatus, S.
• 6 Cinerascens, S. *Paris.*
✓ 7 Cribricollis, S. *Austria.*
8 Constrictus, Germ. *Saxonia.*
✓ 9 Regensteinensis, Herbst. *Gallia.*
10 Globulicollis, S. *Id.*
11 Mauritanicus, Ch. *Alger.*
12 Striatellus, Stev. *Tauria.*
13 Obscuripes, S. *Caucas.*
14 Lividipes, S. *Aegypt.*
15 Chloroloma, Génè. *Sardin.*
16 Virgatus, S. *Sicil.?*
17 Lineellus, Bonsdorff. *Europa.*

5. .	18	Tibialis, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
	19	Geniculatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
	20	Brevicollis, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
	21	Ambiguus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
6. v	22	Sulcifrons, <i>Thunb.</i>	<i>Id.</i>
	23	Languidus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	24	Arcticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7. v	25	Crinitus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
	26	Variegatus, <i>Dahl.</i>	<i>Sardin.</i>
	27	Ordinarius, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
8. punct. coll.	28	Californius, <i>Esch.</i>	<i>Califor.</i>
	29	Insulsus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
9. flavescens	30	Conspectus, <i>S.</i>	<i>Sicil.?</i>
	31	Octopunctatus, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
	32	Cylindricollis, <i>S.</i>	<i>Lothar.</i>
	33	Lepidus, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
	34	Lateralis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	35	Attritus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
	36	Discoidus, <i>Meg.</i>	<i>Lusitan.</i>
10. humeralis	37	Promptus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
11. Meliloti M	38	Longulus, <i>Gyll.</i>	<i>Sibiria.</i>
	39	Longicollis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	40	Cachecta, <i>Ch.</i>	<i>Hispan.</i>
12	41	Lineatus, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
	42	Setuliferus, <i>S.</i>	<i>Tenerif.</i>
	43	Albarius, <i>S.</i>	<i>Buchar.</i>
	44	Elegans, <i>S.</i>	<i>Saxonia.</i>
	45	Anchora, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	46	Argutulus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
	47	Bicolor, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
	48	Inops, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
	49	Trisulcatus, <i>S.</i>	<i>Eur. m.</i>
	50	Haemorrhoidalis, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
	51	Foedus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>

- 52 Tibiellus, *S.* *Austria.*
 53 Hispidulus, *F.* *Europa.*
 54 Seriesetosus, *S.* *Aegypt.*

Sp. Sch. inv.:

- 55 Ulicis, *Kirby.* *Anglia.*
 56 Spartii, *Kirby.* *Id.*
 57 Femoralis, *Steph.* *Id.*
 58 Pleuriticus, *Kirby.* *Id.*
 59 Pallipes, *Steph.* *Id.*
 60 Turbatus, *S.* *Id.*
 61 Nigriclavis, *Marsh.* *Id.*
 62 Puncticollis, *Kirby.* *Id.*
 63 Longiclavis, *Marsh.* *Id.*
 64 Suturalis, *Sieph.* *Id.*
 65 Humeralis, *Kirby.* *Id.*
 66 Pisi, *Steph.* *Id.*
 67 Albescens, *Kirby.* *Id.*
 68 Cambricus, *Kirby.* *Id.*

172 MESAGROICUS, *S.*

- 1 Piliferus, *S.* *Caucas.*
 2 Obscurus, *Stev.* *Tauria.*

173 SIDERODACTYLUS, *S.*

- 1 Sagittarius, *Ol.* *Senegal.*
 2 Herbaceus, *Ch.* *Id.*
 3 Adstringatus, *S.* *Id.*
 4 Rhodinus, *Ch.* *Id.*
 5 Galamensis, *Ch.* *Galam.*
 6 Pelliculatus, *Ch.* *Senegal.*
 7 Murinus, *S.* *Benguel.*

174 ISCHNOTRACHELUS, *S.*

- 1 Granulicollis, *S.* *Senegal.*

175 HADROMERUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 1 | Togatus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Nobilitatus, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Brachispinosus, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Atomarius, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Dejeani, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| bis | Gemmifer, Reiche. | <i>Venezu.</i> |
| 6 | Porosus, Germ. | <i>Brasilia.</i> |
| 7 | Tuberculifer, S. | <i>Min. Ger.</i> |

176 PANDELETEIUS, S.

- | | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Hilaris, Herbst. | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Nubilosus, S. | <i>Mexico.</i> |
| 3 | Tibialis, S. | <i>Id.</i> |

177 POLYDACRYS, S.

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Modestus, Dej. | <i>Cuba.</i> |
| 2 | Depressifrons, Ch. | <i>Mexico.</i> |

178 ANYPOTACTUS, S.

- | | | |
|---|-------------|----------------|
| 1 | Exilis, Kl. | <i>Columb.</i> |
|---|-------------|----------------|

179 SCYTHROPUS, S.

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Mustela, Herbst. | <i>German.</i> |
|---|------------------|----------------|

180 CECRACTES, S.

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1 | Argenteus, S. | <i>Madag.</i> |
|---|---------------|---------------|

181 EUGNATHUS, S.

- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| 1 | Viridanus, S. | <i>Java.</i> |
| bis | Squamifer, S. | <i>Cuba.</i> |
| 2 | Alternans, S. | <i>Siam.</i> |

182 CATACHAENUS, S.

- 1 Cinctellus, S. *Manilla.*

183 EUDIAGOGUS, S.

- 1 Rosenschoeldi, S. *Am. bor.*
 2 Episcopalis, S. *Brasilia.*
 3 Pulcher, Ch. *Mexico.*

184 PORORHYNCHUS, S.

- 1 Labeonis, S. *B. Ayr.*

185 EURYSACES, S.

- 1 Grammicus, S. *Brasilia.*

186 PROMECOPS, S.

- 1 Boops, S. *Brasilia.*
 2 Nubeculosus, S. *Id.*
 3 Vulpinus, Ch. *Id.*
 4 Lepidus, Klug. *Columb.*
 5 Setiger, S. *Brasilia.*
 6 Cerussatus, S. *Id.*
 7 Scrobicollis, S. *Id.*
 8 Vagabundus, S. *Id.*
 9 Impuratus, S. *Id.*
 10 Posticus, Ch. *Guadulp.*
 11 Cinctus, Ch. *Brasilia.*
 12 Umbratus, S. *Mexico.*
 13 Nubifer, S. *Id.*
 14 Rhombifer, Klug. *Columb.*
 15 Rhombicus, Klug. *Id.*
 16 Lunatus, Hope. *S. Vinc.*
 17 Leucothyreus, Dej. *Bogota.*
 18 Arcuatus, Ch. *Brasilia.*
 19 Torvus, Ch. *Id.*

20	Cognatus, <i>Fahr.</i>	<i>S. Vinc.</i>
21	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
22	Viator, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
23	Fallax, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
24	Clitellarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
25	Limbatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Dorsalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Gracilis, <i>Fahr.</i>	<i>Id.</i>

186-7 PERIORGES, *S.*

1	Subsignatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	------------------------	------------------

187 EXOPHTHALMUS, *S.*

1	Quadrivittatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
2	Mannerheimi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Sommeri, <i>Ch.</i>	<i>Cuba</i>
4	Senegalensis, <i>Hope.</i>	<i>Senegal.</i>
5	Laetus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
6	Pulchellus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.?</i>
7	Forsstroemi, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>

188 DIAPREPES, *S.*

1	Spengleri, <i>L.</i>	<i>Am. ins.</i>
2	Comma, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Rohri, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
4	Festivus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
5	Distinguendus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
6	Excavatus, <i>Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
7	Marginatus, <i>Ol.</i>	<i>Guadulp.</i>
8	Farinosus, <i>S.</i>
9	Modestus, <i>Dupont.</i>	<i>Mexico.</i>
10	Glaucus, <i>Ol.</i>	<i>Am. ins.</i>
11	Aurarius, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
12	Elegantulus, <i>S.</i>	<i>Martin.</i>

13	Famelicus, <i>Ol.</i>	<i>Guadulp.</i>
14	Lepidopterus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Esuriens, <i>Gyll.</i>	<i>S. Barth.</i>
16	Rufescens, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
17	Verecundus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>

189 PRAEPODES, *S.*

1	Vittatus, <i>L.</i>	<i>Jamaica.</i>
2	Impressus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
3	Pulcher, <i>F.</i>
4	Sphacellatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
5	Scalaris, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
6	Leucographus, <i>Dej.</i>	<i>S. Domg.</i>
7	Camelus, <i>F.</i>	<i>Jamaica.</i>
8	Cervinus, <i>S.</i>
9	Costatus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
10	Marmoreus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
11	Lepidopterus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
12	Regalis, <i>L.</i>	<i>Id., Peru.</i>
13	Obsoletus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
14	Novemdecimpunctatus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
15	Murinus, <i>S.</i>	<i>Surinam.</i>
16	Inaequalis, <i>Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
17	Nubilus, <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>
18	Roralis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Canus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
20	Canescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Farinolentus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
22	Spectabilis, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
23	Cinereascens, <i>F.</i>	<i>Cay. S. Dg.</i>
24	Luctuosus, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>

190 TROPICRHINUS, *S.*

1	Affaber, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	--------------------	------------------

190-1 CATAMONUS, S.

- 1 Melancholicus, S. Cap.

191 EUSTALES, S.

- 1 Adamantinus, Germ. Brasilia.
 2 Scintillans, Rosensch. Id.
 3 Harmonicus, Germ. Id.
 4 Opulentus, Ch. Mexico.
 5 Lepidotus, S. Am. mer.
 6 Duricornis, Ch. Brasilia.
 7 Depressicollis, Mann. S. Domg.
 8 Albomarginatus, S. Brasilia.
 9 Fallax, S. Id.
 10 Maugei, S. Antillae.
 11 Virginalis, Ol. Brasilia.
 12 Aegrotus, S. Id.
 13 Thunbergi, Dalm. Id.
 14 Ambitiosus, Ch. Id.
 15 Laetus, S. Id.
 16 Virgatus, Ch. Id.
 17 Circumductus, Germ. Id.
 18 Viridisquamosus, S. Id.
 19 Thalassinus, S. Id.
 20 Viridans, Ch. S. Thom.
 21 Cerussatus, Dej. Brasilia.
 22 Leucogaeus, Germ. Id.

192 POLYCOMUS, S.

- 1 Lanuginosus, Ch. Brasilia.

193 LACHNOPUS, S.

- 1 Aurifer, F. Jamaica.
 2 Vittatus, Dej. Cuba.
 3 Chirographus, Ol. Antillae.

<i>bis</i>	Argus, <i>Reiche</i> .	<i>Cuba</i> .
4	Splendidus, <i>Ch</i> .	<i>Id.</i>
5	Mundus, <i>S</i> .	<i>S. Domg.</i>
6	Pruinosus, <i>Dej</i> .	<i>Id.</i>
7	Inconditus, <i>S</i> .	<i>Id.</i>
8	Atramentarius, <i>S</i> .	<i>Id.</i>
9	Hispidus, <i>S</i> .	<i>Cuba</i> .
10	Aulicus, <i>Dej</i> .	<i>S. Domg.</i>
11	Planifrons, <i>Gyll</i> .	<i>Id.</i>
12	Chlorophanus, <i>S</i> .	<i>Id.</i>
13	Proteus, <i>Ol</i> .	<i>Id.</i>
14	Acuticollis, <i>S</i> .	<i>Cuba</i> .
15	Albomaculatus, <i>Mann</i> .	<i>S. Domg.</i>
16	Pollinarius, <i>Ch</i> .	<i>Cuba</i> .
17	Campechianus, <i>Lherm</i> .	<i>Guadulp.</i>
18	Canescens, <i>S</i> .	<i>S. Domg.</i>
19	Spretus, <i>Mann</i> .	<i>Id.</i>
20	Plebejus, <i>Mann</i> .	<i>Id.</i>
21	Aereus, <i>Mann</i> .	<i>Id.</i>
22	Granicollis, <i>S</i> .	<i>Id.</i>
23	Mercator, <i>Ol</i> .	<i>Id.</i>
24	Valgus, <i>F</i> .	<i>Antillae</i> .
25	Distortus, <i>Gyll</i> .	<i>Id.</i>
26	Curvipes, <i>F</i> .	<i>Id.</i>
27	Memnonius, <i>S</i> .	<i>S. Barth.</i>
28	Villosipes, <i>S</i> .	<i>Id.</i>

194 PLATYASPISTES, *S*.

1	Prasinus, <i>Er</i> .	<i>Chili</i> .
2	Venustus, <i>Er</i> .	<i>Id.</i>
3	Glaucus, <i>Er</i> .	<i>Id.</i>
4	Alternans, <i>Er</i> .	<i>Id.</i>
5	Marginalis, <i>S</i> .	<i>Id.</i>

195 APOTOMODERES, Mann.

- 1 Lateralis, Mann. S. Domg.

196 CRATOPUS, Dalm.

- 1 Triangularis, Gyll. Ind. or.
 2 Marmoreus, Dej. Ins. Fr.
 3 Chrysochlorus, Dej. Bourbon.
 4 Marginatus, Dej. Id.
 5 Circumcinctus, S. Id.
 6 Striga, F. Id.
 7 Melanocephalus, F. Ins. Fr.
 8 Roralis, F. Id.
 9 Dilissimus, Dej. S. Johan.
 10 Sumptuosus, Ch. Bourbon.
 11 ~~Sanguinicollis, Ol.~~ S. Bourbon.
 12 ~~Brachialis, S.~~ Id.
 13 ~~Humeralis, Dej.~~ Bourbon.
 14 Brunnipes, F. Ins. Fr.
 15 Confusus, S. Id.
 16 Perturbatus, S. Cap.
 17 Angustatus, S. Bourbon.
 18 Aurifer, Ch. Ind. or.
 19 Brunnescens, Billb. Id.
 20 Fulvescens, Ch. Bourbon.
 21 Nanus, S. Id.
 22 Caliginosus, Dej. Ins. Fr.
 23 Alboscutellatus, S. Bourbon.
 24 Punctum, F. Cap., Ins. fr.
 25 Ictericus, S. Bourbon.
 26 Molitor, S. Ind. or.
 27 Leucophaeatus, S. Bourbon.
 28 Lotus, S. Id.

Equisitus
Sanguinicollis
Brachialis

197 **MACROPTERUS**, *Boh.*

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Longipennis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Acuminatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Semicostatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Chlorostomus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

198 **PACHNAEUS**, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Opalus, <i>Ol.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Azurescens, <i>Dej.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 3 | Litus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |

199 **CHLOROPHANUS**, *Dalm.*

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1 | Viridis, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Rugicollis, <i>S.</i> | <i>Hispan.</i> |
| 3 | Pollinosus, <i>F.</i> | <i>Italia.</i> |
| 4 | Salicicola, <i>Germ.</i> | <i>Silesia.</i> |
| 5 | Submarginalis, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 6 | Circumcinctus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Sibiricus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Nobilis, <i>Dahl.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 9 | Voluptificus, <i>S.</i> | <i>Germ.?</i> |
| 10 | Graminicola, <i>Meg.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 11 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 12 | Decorus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Rufomarginatus, <i>Gebl.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Vittatus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 15 | Excisus, <i>F.</i> | <i>Moldav.</i> |
| 16 | Caudatus, <i>Stev.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 17 | Micans, <i>Stev.</i> | <i>Id.</i> |
| 18 | Piliferus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Sellatus, <i>F.</i> | <i>Rnss. m.</i> |
| 20 | Fallax, <i>Illig.</i> | <i>Hungar.</i> |

200 ENTYUS, S.

- | | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 1 | Auricinctus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Albicinctus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Nebulosus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Peregrinatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

201 SCLEROCOCCUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Granulatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

202 EUDIUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Quadrisingatus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Jocosus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

203 POLYDROSUS, *Germ.*

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1 | Undatus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Intermedius, <i>Zetterst.</i> | <i>Suecia.</i> |
| 3 | Fulvicornis, <i>F.</i> | <i>Eur. bor.</i> |
| 4 | Ornatus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 5 | Ferrugineus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Americanus, <i>Mann.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 7 | Viridicinctus, <i>S.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 8 | Planifrons, <i>Dej.</i> | <i>Paris.</i> |
| 9 | Armipes, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 10 | Impressifrons, <i>Dej.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 11 | Flavipes, <i>De Geer.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Pterygomalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Corruscus, <i>Müll.</i> | <i>German.</i> |
| 14 | Flavovirens, <i>S.</i> | <i>Austria.</i> |
| 15 | Xanthopus, <i>S.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 16 | Bardus, <i>S.</i> | <i>Thracia.</i> |
| 17 | Cervinus, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 18 | Astutus, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 19 | Vilis, <i>Stev.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 20 | Chrysomela, <i>Ol.</i> | <i>German.</i> |

21	Perplexus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
22	Sparsus, <i>Dahl.</i>	<i>Italia.</i>
23	Picus, <i>F.</i>	<i>Eur. m.</i>
24	Glabratus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
25	Morosus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
26	Sericeus, <i>Schaller.</i>	<i>Europa.</i>
27	Thalassinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
28	Mollis, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
29	Lateralis, <i>Meg.</i>	<i>Italia.</i>
30	Dorsualis, <i>S.</i>	<i>Coreyra.</i>
31	Leucaspis, <i>Ch.</i>	<i>Sardin.</i>
32	Micans, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
33	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
34	Vittatus, <i>Dahl.</i>	<i>Istria.</i>
35	Amoenus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
36	Vagabundus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
37	Rubi, <i>Gyll.</i>	<i>Suecia.</i>

Sp. Schoenh. inv.:

38	Amaurus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>	<i>3 perplexus</i>
39	Confluens, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>	<i>—</i>
40	Marginatus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>	<i>ambiguus</i>
41	Pulchellus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>	<i>Chrysomela var</i>
42	Melanotus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>	<i>cervinus var</i>
43	Speciosus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>	<i>sericeus</i>

204 METALLITES, *S.*

1	Mollis, <i>Germ.</i>	<i>Gall. m.</i>
2	Atomarius, <i>Ol.</i>	<i>German.</i>
3	Elegantulus, <i>Parreys.</i>	<i>Id.</i>
4	Ambiguus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
5	Murinus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
6	Tibialis, <i>Ultr.</i>	<i>Istria.</i>
7	Globosus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
8	Cylindricollis, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>

205 OXYOPS, *Dalm.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Hopei, <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Squamulosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Fovosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Scabrosus, <i>Dupont.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Cancellatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Clathratus, <i>Dalm.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Obliquatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

206 GONIPTERUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Lepidopterus, <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Scutellatus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Exaratus, <i>Spence.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Suturalis, <i>M. Leay.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Gibberus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Notographus, <i>Latr.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Reticulatus, <i>Latr.</i> | <i>Id.</i> |

207 DIABATHRARIUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Variegatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Apicalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

208 CEPHALALGES, *S.*

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Murinus, <i>S.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 2 | Cubae, <i>Ch.</i> | <i>Cuba.</i> |

209 HAPLOPUS, *S.*

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Westermanui, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Submarginalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

210 RHADINOSOMUS.

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Acuminatus, <i>F.</i> | <i>N. Zel.</i> |
|---|-----------------------|----------------|



CLEONIDES.

211 CLEONUS, *Meg. Sch.*

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Imperialis, <i>Karelin.</i> | <i>Turcom.</i> |
| 2 | Carinatus, <i>S.</i> | <i>Sibir.?</i> |
| 3 | Costicollis, <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 4 | Hieroglyphicus, <i>Ol.</i> | <i>Aegypt.</i> |
| 5 | Dealbatus, <i>Klug.</i> | <i>Nubia.</i> |
| 6 | Cenchrus, <i>Pallas.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| bis | Samsonovi, <i>Gehl.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Marmoratus, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 8 | Sparsus, <i>S.</i> | <i>Italia.</i> |
| 9 | Interstinctus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 10 | Morbillosus, <i>F.</i> | <i>Hungar.</i> |
| bis | Ibex, <i>S.</i> | <i>Rhodus.</i> |
| 11 | Testatus, <i>S.</i> | <i>Etruria.</i> |
| 12 | Achates, <i>Friv.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 13 | Hedenborgi, <i>S.</i> | <i>Aegypt.</i> |
| 14 | Carinirostris, <i>S.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 15 | Cineritius, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Nebulosus, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 17 | Guttulatus, <i>Schneid.</i> | <i>Suecia.</i> |
| 18 | Turbatus, <i>S.</i> | <i>Europa.</i> |
| 19 | Hollbergi, <i>Fahr.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 20 | Vittiger, <i>Friv.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 21 | Pruinosus, <i>S.</i> | <i>Russ. m.</i> |
| 22 | Ophthalmicus, <i>Rossi.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| 23 | Ocellatus, <i>Fahr.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 24 | Nubilus, <i>S.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 25 | Opimus, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 26 | Senegalensis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 27 | Tuberculatus, <i>Gehl.</i> | <i>Sibiria.</i> |

28	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
29	Thoracicus, <i>Fisch.</i>	<i>Dauria.</i>
30	Fossulatus, <i>Fisch.</i>	<i>Id.</i>
31	Marginatus, <i>Fisch.</i>	<i>Id.</i>
32	Scriptus, <i>S.</i>	<i>Mongol.</i>
33	Leucopterus, <i>Fisch.</i>	<i>Sibiria.</i>
34	Foveolatus, <i>Fisch.</i>	<i>Dauria.</i>
35	Korini, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
36	Henningi, <i>Sahlb.</i>	<i>Id.?</i>
37	Ferrugineus, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
38	Hexastichus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
39	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Podolia.</i>
40	Hexagrammus, <i>S.</i>	<i>Mongol.</i>
41	Microgrammus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
42	Tricarinatus, <i>Fisch.</i>	<i>Sibiria.</i>
43	Impressicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
bis	Fascicularis, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
44	Flaviceps, <i>Pallas.</i>	<i>Id.</i>
45	Paradoxus, <i>Fald.</i>	<i>Mongol.</i>
46	Caspicus, <i>Fald.</i>	<i>Turcom.</i>
47	Pallasi, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
48	Lacrimosus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
49	Leucomelanus, <i>Hope.</i>	<i>Ind. or.</i>
50	Obliquus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
51	Tabidus, <i>Ol.</i>	<i>Gall. m.</i>
52	Lacunosus, <i>Gyll.</i>	<i>Barbar.</i>
53	Megalographus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
54	Sulcicollis, <i>Parreyss.</i>	<i>Id.</i>
55	Crinipes, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
56	Excoriatus, <i>Illig.</i>	<i>Gall. bor.</i>
57	Ericae, <i>Dahl.</i>	<i>Id. occ.</i>
58	Trisulcatus, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
59	Karelini, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
60	Obsoletus, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>

61	Ocularis, <i>F.</i>	<i>Italia.</i>
62	Roridus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
63	Moerens, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
64	Grammicus, <i>Panz.</i>	<i>Gallia.</i>
65	Marginicollis, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
66	Torosus, <i>S.</i>	<i>Bukhara.</i>
67	Costatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
68	Cinereus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
69	Cinctus, <i>Gyll.</i>	<i>Gall. m.</i>
70	Alternans, <i>Ol.</i>	<i>Europa.</i>
71	Coenobita, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
72	Nanus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
73	Misellus, <i>Gyll.</i>	<i>Lusitan.</i>
74	Trivittatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
75	Palmatus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
76	Octosignatus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
77	Limpidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
78	Fumosus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
79	Mucidus, <i>Germ.</i>	<i>Cap.</i>
80	Arenarius, <i>Ol.</i>	<i>Aeg., Ind</i>
81	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Lateralis, <i>Ch.</i>	<i>Galam.</i>
83	Occultus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
84	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
85	Alpinus, <i>Gebl.</i>	<i>Sibiria.</i>
86	Fascicularis, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
87	Teretirostris, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
88	Clathratus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
89	Leucomelas, <i>Ch.</i>	<i>Barbar.</i>
90	Cinctiventris, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
91	Sulcirostris, <i>L.</i>	<i>Europa</i>
92	Scutellatus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
93	Fallax, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
94	De Haani, <i>S.</i>	<i>Java.</i>

95	Firmus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
96	Eversmanni, <i>Fald.</i>	<i>Bukhara.</i>
97	Perlatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
98	Superciliosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
99	Mixtus, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
100	Plicatus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
101	Siculus, <i>Dupont.</i>	<i>Sicilia.</i>
102	Sexmaculatus, <i>Zoubk.</i>	<i>Russ. m.</i>
103	Quadrivittatus, <i>Esch.</i>	<i>Kirghis.</i>
104	Obliteratus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
105	Tomentosus, <i>Kollar.</i>	<i>Kordof.</i>
	<i>bis</i> Albogilvus, <i>Ch.</i> (Sch. 179)	<i>Senegal.</i>
106	Glacialis, <i>Herbst.</i>	<i>Cap.</i>
107	Thunbergi, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
108	Sedakoffi, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
109	Panderi, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
110	Granulosus, <i>Gehl.</i>	<i>Dauria.</i>
111	Stillatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
112	Compressithorax, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
113	Fronto, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
114	Candidus, <i>Ol.</i>	<i>Arabia.</i>
115	Kordofanus, <i>Kollar.</i>	<i>Kordof.</i>
116	Leucophyllus, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
117	Mimosae, <i>Ol.</i>	<i>Oriens.</i>
	<i>bis</i> Arabs, <i>Ol.</i> (Sch. 178)	<i>Arabia.</i>
118	Fischeri, <i>S.</i>	<i>Tataria.</i>
119	Aquila, <i>Bartels.</i>	<i>M. Casp.</i>
120	Verrucosus, <i>Gehl.</i>	<i>Sibiria.</i>
121	Gebleri, <i>Karelin.</i>	<i>M. Casp.</i>
122	Buteo, <i>Bartels.</i>	<i>Id.</i>
123	Candidatus, <i>Pallas.</i>	<i>Caucas.</i>
124	Anxius, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
125	Strabus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
126	Tenebrosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

127	Pilipes, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
128	Signaticollis, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
129	Nubeculosus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
130	Confluens, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
131	Suillus, <i>Illig.</i>	<i>Cap.</i>
132	Brevis, <i>S.</i>	<i>Nubia.</i>
133	Retusus, <i>F.</i>	<i>Senegal.</i>
134	Senectus, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
135	Quadraticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
136	Halophilus, <i>Gebl.</i>	<i>Caucas.</i>
137	Punctiventris, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
138	Obnoxius, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
139	Lymphatus, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
140	Conicirostris, <i>Ol.</i>	<i>Gall. m.</i>
141	Salebrosicollis, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
142	Flavicans, <i>Parreyss.</i>	<i>Illyria.</i>
143	Cognatus, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
144	Carinifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
145	Farinosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
146	Foveicollis, <i>Esch.</i>	<i>Siberia.</i>
147	Carinicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
148	Vexatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
149	Ambiguus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
150	Musculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
151	Pilosellus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
152	Lagopus, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
153	Costipennis, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
154	Leucographus, <i>Fisch.</i>	<i>Kirghis.</i>
155	Humeralis, <i>Zoubk.</i>	<i>M. Casp.</i>
156	Bipunctatus, <i>Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
157	Macilentus, <i>Ol.</i>	<i>Bengal.</i>
158	Cinereifer, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
159	Longulus, <i>S.</i>	<i>Cassria.</i>
160	Volvulus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>

161	<i>Virgatus, S.</i>	<i>Caucas.</i>
162	<i>Ophinotus, Dupont.</i>	<i>Senegal.</i>
163	<i>Surdus, S.</i>	<i>Cap.</i>
164	<i>Mendicus, S.</i>	<i>Gall. m.</i>
165	<i>Brevirostris, Dej.</i>	<i>Id.</i>
166	<i>Nigrivittis, Pallas.</i>	<i>Caucas.</i>
167	<i>Hololeucus, Pallas.</i>	<i>Id.</i>
168	<i>Faldermanni, S.</i>	<i>Turcom.</i>
169	<i>Bartelsi, S.</i>	<i>Russ. m.</i>
170	<i>Parreyssi, S.</i>	<i>Turcom.</i>
171	<i>Albicans, Ullr.</i>	<i>Austria.</i>
172	<i>Orbitalis, S.</i>	<i>Algier.</i>
173	<i>Picipes, Stev.</i>	<i>Russ. m.</i>
174	<i>Pictus, Pallas.</i>	<i>Kirghis.</i>
175	<i>Albidus, F.</i>	<i>Europa.</i>
176	<i>Declivis, Ol.</i>	<i>Hungar.</i>

Sp. Schoenh. inv. :

177	<i>Glaucus, F.</i>	<i>Kiliae.</i>
180	<i>Mesopotamicus, Ol.</i>	<i>Mesopot.</i>
181	<i>Pacificus, Ol.</i>	<i>Persia.</i>
182	<i>Granulatus, Ol.</i>	<i>Cap.</i>
183	<i>Mongolicus, Fald.</i>	<i>Mongol.</i>
184	<i>Compressicollis, Fald.</i>	<i>Id.</i>
185	<i>Murinus, Fald.</i>	<i>Irkutsk.</i>
186	<i>Pulchellus, Fald.</i>	<i>Mongol.</i>
187	<i>Axillaris, Fald.</i>	<i>Id.</i>
188	<i>Fasciatus, Fisch.</i>	<i>Pers.?</i>
189	<i>Oculatus, Fisch.</i>	<i>Id.?</i>
190	<i>Interruptus, Zoubk.</i>	<i>Kirghis.</i>
191	<i>Pulverulentus, Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
192	<i>Excavatus, Zoubk.</i>	<i>Turcom.</i>
193	<i>Complanatus, Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
194	<i>Granosus, Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
195	<i>Paganus, S. (Sparsus, Z.)</i>	<i>Id.</i>

196	<i>Furcatus, Zoubk.</i>	<i>Turcom.</i>
197	<i>Coriaginosus, Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
198	<i>Nomas, Pallas.</i>	<i>Russ. m.</i>
199	<i>Tetragrammus, Pallas.</i>	<i>Id.</i>
200	<i>Fenestratus, Pallas.</i>	<i>Id. as.</i>
201	<i>Omogeron, Herbst.</i>	<i>. . . .</i>
202	<i>Simplex, Herbst.</i>	<i>Cap.</i>
203	<i>Cicatricosus, Hope.</i>	<i>German.</i>
204	<i>Incanescens, Panz.</i>	<i>Id.</i>

212 PACHYCERUS, Gyll.

1	<i>Menetriesi, S.</i>	<i>Caucas.</i>
2	<i>Karelini, S.</i>	<i>Persia.</i>
3	<i>Sparsus, S.</i>	<i>Cap.</i>
4	<i>Formosus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
5	<i>Varius, Herbst.</i>	<i>Caucas.</i>
6	<i>Atomarius, Fischer.</i>	<i>Sicilia.</i>
7	<i>Segnis, Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
8	<i>Scabrosus, Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
9	<i>Planirostris, S.</i>	<i>Id.</i>
10	<i>Albarius, Ch.</i>	<i>Id.</i>

213 CHRYSOLOPUS, Germ.

1	<i>Spectabilis, F.</i>	<i>N. Holl.</i>
---	------------------------	-----------------

214 PELORORRHINUS, S.

Vide Rhinaria, G. 437.

215 ATERPUS, S.

1	<i>Kubus, Klug.</i>	<i>N. Holl.</i>
2	<i>Tuberculatus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
3	<i>Horrens, Hope.</i>	<i>Id.</i>
4	<i>Seriatus, Boisd.</i>	<i>Id.</i>
5	<i>Cultratus, F.</i>	<i>Id.</i>

216 LOPHOTUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | Phaleratus, <i>Er.</i> | <i>Chili.</i> |
| 2 | Fasciatus, <i>Esch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Superciliosus, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Eschscholtzi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Reticulatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Nodipennis, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Servillei, <i>Solier</i> (Eubl.) | <i>Id.</i> |
| 8 | Schoenherri, <i>Solier</i> (Id.) | <i>Id.</i> |

217 GRONOPS, S.

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Lunatus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Inaequalis, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 3 | Sulcatus, <i>Fisch.</i> | <i>Russ. m.</i> |
| 4 | Proletarius, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | Punctirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

218 PLASTOLOGUS, S.

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Costatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
|---|---------------------|-----------------|

219 HYPSONOTUS, *Germ.*

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1 | Clavulus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Loculosus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Comprimatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Politus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Albolineatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Scrobiculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Curtisii, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Margineus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Marginellus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Squamosus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Picturatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Irrigatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |

13	Umbrosus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
14	Dorsalis, <i>Fahr.</i>	<i>Id.</i>
15	Fahrei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Caliginosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Ruficollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Sculpturatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Rotundicollis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
20	Incanus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
21	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
22	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
23	Molitor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
24	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
25	Stanneus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Dalmanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Chrysendetis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
28	Viridimarginatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
29	Murinus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
30	Binotatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
31	Designatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Leucostictus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
33	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Costipennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
35	Costatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Auritus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
37	Magnificus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Viridilineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
39	Clericus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
41	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Cilipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Plumipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

220 LORDOPS, S.

1	Schoenherri, <i>Dalm.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Aurosus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
3	Insignis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
4	Alboguttatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Lacrimosus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
6	Circumdatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Biacutus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Gyllenhali, <i>Dalm.</i>	<i>Id.</i>
9	Navicularis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
10	Jucundus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Sommeri, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Cinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Festivus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
14	Guttatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
15	Lateralis, <i>S.</i>
16	Infacetus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
17	Viridulus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
18	Parcus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>

221 EURYLOBUS, S.

1	Kirbyi, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Roeseli, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Mannerheimi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Cingulatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
5	Cinctellus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>

222 LISTRODERES, S.

1	Bimaculatus, <i>Ch.</i>	<i>Chili.</i>
2	Costirostris, <i>Gyll.</i>	<i>Brasilia.</i>
3	Caudatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
4	Squamiger, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
5	Inaequalipennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Pilosus, <i>S.</i>	<i>Chili.</i>

7	Ovatus, <i>S.</i>	<i>Chili.</i>
8	Appendiculatus, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
9	Sordidus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
10	Distinguendus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
11	Subcinctus, <i>S.</i>	<i>Chili.</i>
12	Nodifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Lineatulus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
14	Sparsus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
15	Spurcus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
16	Solutus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Immundus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Delumbis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Latiusculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
20	Humilis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
21	Porcellus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>

223 RHYPAROSOMUS, *S.*

1	Inaequalis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
2	Horridus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
3	Surdus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

224 ALOPHUS, *S.*

1	Leucon, <i>Boeber.</i>	<i>Siberia.</i>
2	Alternatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
3	Triguttatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
4	Quadriguttatus, <i>Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
5	Cirriger, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Rudis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Humeralis, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
8	Agrestis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
9	Nictitans, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
10	Trinotatus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>

225 BYRSOPAGES, S.

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Villosus, <i>Fald.</i> | <i>Kamsch.</i> |
|---|------------------------|----------------|

226 EUPHOLUS, Guér.

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Schoenherri, <i>Guér.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 2 | Petiti, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Chevrolati, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Geofiroyi, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Tupinieri, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Cuvieri, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |

227 GEONEMUS, S.

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1 | Arrogans, <i>Boisd.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 2 | Amictus, <i>Wied.</i> | <i>Amboina.</i> |
| 3 | Agrestis, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 4 | Uniformis, <i>S.</i> | <i>Paraguay.</i> |
| 5 | Cribrarius, <i>Ol.</i> | <i>Tenerif.</i> |
| 6 | Virgatus, <i>S.</i> | <i>. . . .</i> |
| 7 | Alternans, <i>Dej.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 8 | Striatopunctatus, <i>Guér.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 9 | Gemmans, <i>Ch.</i> | <i>Amboina.</i> |
| 10 | Murinus, <i>S.</i> | <i>Algier.</i> |
| 11 | Illætabilis, <i>S.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| 12 | Flabellipes, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Octotuberculatus, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 14 | Quadrutuberculatus, <i>Kl.</i> | <i>Columb.</i> |
| 15 | Quadrinodosus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Tuberculosus, <i>Ch.</i> | <i>S. Vinc.</i> |

228 STRANGALIODES, S.

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------|
| 1 | Albosquamosus, <i>Ch.</i> | <i>Chili.</i> |
| 2 | Aureosquamosus, <i>Reiche</i> | <i>Id.</i> |

229 LEPTOPS, S.

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Robustus, <i>Ol.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Crenatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Spinipennis, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Spinosus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Quadrituberculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Tuberculatus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Quadridens, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Tuberculifer, <i>Hope.</i> | <i>Chili.</i> |
| 11 | Spiniger, <i>Hope.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 12 | Spineus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Hystricosus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Dumosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

230 PRYPNUS, S.

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Quinquenodosus, <i>Dalm.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Subtuberculatus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Canaliculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Squalidus, <i>M. Leay.</i> | <i>Id.</i> |

230-1 PARACAIRIUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Verrucatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Costatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

231 LITHINUS, *Klug.*

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Superciliosus, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Ludiosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

23

232 LIOPHLOEUS, *Germ.*

- | | | |
|----|----------------------------|----------------|
| 1 | Nubilus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Chrysopterus, <i>Friv.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Geminatus, <i>Ch.</i> | <i>Paris.</i> |
| 4 | Nubiculosus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 5 | Obsequiosus, <i>S.</i> | <i>Volhyn.</i> |
| 6 | Herbsti, <i>Meg.</i> | <i>German.</i> |
| 7 | Pulverulentus, <i>Dej.</i> | <i>Paris.</i> |
| 8 | Lentus, <i>Germ.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 9 | Gibbus, <i>Meg.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Schmidtli, <i>S.</i> | <i>Bohema.</i> |

233 CATOPTES, *S.*

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | Obliquesignatus, <i>S.</i> | <i>N. Zel.</i> |
|---|----------------------------|----------------|

234 CATAPIONUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Basilicus, <i>Ch.</i> | <i>Ind. or.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

235 BARYNOTUS, *Germ.*

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Margaritaceus, <i>Germ.</i> | <i>Italia.</i> |
| 2 | Maculatus, <i>Waltl.</i> | <i>Alpae.</i> |
| 3 | Obscurus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 4 | Moerens, <i>F.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 5 | Alternans, <i>S.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 6 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Schoenherri, <i>Bohem.</i> | <i>Suecia.</i> |
| 8 | Squamosus, <i>Dej.</i> | <i>Pyren.</i> |
| 9 | Elevatus, <i>Marsh.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 10 | Granulatus, <i>S.</i> | <i>Am. bor.</i> |

235-6 SYNTHLIBONOTUS, *S.*

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Rufipes, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
|---|--------------------|----------------|

236 AMPHIDEES, S.

- 1 Nubilosus, S. *Mexico.*

237 ODONTORHINUS, S.

- 1 Insperatus, S. *Persia.*

238 LEPIDOPHORUS, Kirby.

- 1 Lineatocollis, Kirby. *Am. bor.*

239 EUBLEPHARUS, Gay et Sol.

Vide Lophotus, G. 216.

240 TROPIPHORUS, S.

- 1 Micans, Friv. *Hungar.*
 2 Mercurialis, F. *Europa.*
 3 Carinatus, Müll. *German.*
 4 Cinereus, S. *Hungar.*
 5 Globatus, Herbst. *Europa.*
 6 Ochraceosignatus, S. *Austria.*

240-1 HETEROSCHOINUS, S.

- 1 Albovarius, S. *Afr. mer.*

241 PERPERUS, S.

- 1 Innocuus, S. *N. Holl.*
 2 Obscurus, S. *Id.*
 3 Insularis, Hope. *Id.*

242 PANSCOPUS, S.

- 1 Erinaceus, Say. *Am. bor.*

243 MEGALOMETIS, S.

- 1 Spiniferus, Ch. *Chili.*
 2 Chiliensis, Ch. *Id.*

244 **EPICAERUS, S.**

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Mexicanus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Transversepunctatus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 3 | Cyphus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Cultripennis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Neglectus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Aeruginosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Nebulosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Ravidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Aurifer, <i>Sturm.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Depilis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Imbricatus, <i>Germ.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Convexus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Griseus, <i>Dupont.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Sphaeroides, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Formidulosus, <i>S.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 17 | Carinatus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 18 | Operculatus, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Vadosus, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |

245 **MINYOPS, S.**

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Carinatus, <i>L.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| 2 | Variolosus, <i>F.</i> | <i>Paris.</i> |
| 3 | Scrobiculatus, <i>Gyll.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 4 | Sinuatus, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 5 | Costalis, <i>S.</i> | <i>Podolia.</i> |
| 6 | Costatus, <i>Friv.</i> | <i>Turcia.</i> |
| 7 | Minutus, <i>Friv.</i> | <i>Id.</i> |

246 **RHYTIDOPHLOEUS, S.**

- | | | |
|---|---------------------|---------------|
| 1 | Albipes, <i>Ol.</i> | <i>Madag.</i> |
|---|---------------------|---------------|

247 **BASTACTES, S.**

- | | | |
|---|------------------------------|------------------|
| 1 | Bituberculatus, <i>Fahr.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|------------------------------|------------------|

MOLYTIDES.

248 LEPYRUS, *Germ.*

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Colon, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Quadrinotatus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 3 | Binotatus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 4 | Geminatus, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 5 | Gemellus, <i>Kirby.</i> | <i>Id.</i> |

249 TANYSPHYRUS, *Germ.*

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Lemnae, <i>Payk.</i> | <i>Gallia.</i> |
|---|----------------------|----------------|

250 HYLOBIUS, *S.*

- | | | |
|-----|---------------------------|------------------|
| 1 | Arcticus, <i>Payk.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 2 | Pineti, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| bis | Albosparsus, <i>Mann.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Abietis, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 4 | Pinastri, <i>Gyll.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 5 | Rugicollis, <i>Mann.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 6 | Rugulosus, <i>S.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| 7 | Verrucipennis, <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 8 | Macilentus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 9 | Gebleri, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 10 | Stupidus, <i>S.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 11 | Picivorus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Pales, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Capra, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 14 | Capreolatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Albopunctatus, <i>S.</i> | <i>Iberia.</i> |
| 16 | Confusus, <i>Kirby.</i> | <i>Canada.</i> |
| 17 | Fatuus, <i>Rossi.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 18 | Assimilis, <i>Dej.</i> | <i>Brasilia.</i> |

- 19 Sulcipennis, *Ch.* *Brasilia.*
 20 Guttatus, *S.* *N. Holl.*

251 CEPURUS, *S.*

- 1 Torridus, *Ol.* *Senegal.*

252 MOLYTES, *S.*

- 1 Coronatus, *Latr.* *Europa.*
 2 Germanus, *L.* *Id.*
 3 Illyricus, *Ultr.* *Illyria.*
 4 Glabratus, *F.* *Austria.*
 5 Dirus, *Herbst.* *German.*
 6 Laevigatus, *Stev.* *Caucas.*
 7 Funestus, *Ol.* *Cap.*

253 TRYSIBIUS, *S.*

- 1 Tenebrioides, *Pallas.* *Podolia.*
 2 Intermedius, *Friv.* *Constpl.*
 3 Olivieri, *S.* *Turcia.*
 4 Punctipennis, *Brullé.* *Graecia.*

254 ANISORHYNCHUS, *S.*

- 1 Bajulus, *Ol.* *Gallia.*
 2 Sturmi, *S.* *Italia.*
 3 Costatus, *Dahl.* *Sardin.*
 4 Barbarus, *S.* *Id., Barb.*
 5 Sculus, *S.* *Sicilia.*
 6 Monachus, *Germ.* *Sardin.*
 7 Aratus, *Germ.* *Lusitan.*

255 LEIOSOMUS, *Kirby.*

- 1 Ovatulus, *Clairv.* *Gallia.*
 2 Oblongulus, *S.* *Geneva.*
 3 Impressus, *S.* *Halae.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 4 | Cribrum, <i>Meg.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 5 | Concinnus, <i>Germ.</i> | <i>Austria.</i> |

256 ADEXIUS, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Scrobipennis, S. | <i>Helvetia.</i> |
|---|------------------|------------------|

257 PLINTHUS, *Germ.*

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Gerli, <i>Parreyss.</i> | <i>Croatia.</i> |
| 2 | Findeli, <i>Dahl.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Megerlei, <i>Panz.</i> | <i>Austria.</i> |
| 4 | Fischeri, <i>Germ.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 5 | Anceps, S. | <i>Silesia.</i> |
| 6 | Styrianus, <i>Andersch.</i> | <i>Styria.</i> |
| 7 | Sturmi, <i>Meg.</i> | <i>German.</i> |
| 8 | Illigeri, <i>Dahl.</i> | <i>Carniol.</i> |
| 9 | Squalidus, S. | <i>As. min.</i> |
| 10 | Granulifer, S. | <i>Eur. m.</i> |
| 11 | Parreyssi, S. | <i>Illyria.</i> |
| 12 | Silphoides, <i>Herbst.</i> | <i>Iberia.</i> |
| 13 | Illotus, S. | <i>Armenia.</i> |
| 14 | Fallax, <i>Fald.</i> | <i>Persia.</i> |
| 15 | Tigratus, <i>Rossi.</i> | <i>Italia.</i> |
| 16 | Granulatus, S. | <i>Alpae.</i> |
| 17 | Schalleri, <i>Germ.</i> | <i>Carniol.</i> |
| 18 | Porculus, <i>F.</i> | <i>Austria.</i> |
| 19 | Caliginosus, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 20 | Carinatus, <i>Esch.</i> | <i>Am. bor.</i> |

258 SCOTASMUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Carinirostris, S. | <i>N. Holl.</i> |
|---|-------------------|-----------------|

259 CYLINDRORHINUS, *Guér.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Lemniscatus, <i>Guér.</i> | <i>N. Holl.</i> |
|---|---------------------------|-----------------|

260 MACROTARSUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | Faldermanni, S. | Mongol. |
| 2 | Bartelsi, S. | M. Casp. |
| 3 | Motschoulskyi, S. | M. Altaï. |

261 PHYTONOMUS, S.

- | | | | |
|---|----|-----------------------|-------------------------------|
| | 1 | Nigropunctatus, Gory. | Madag. |
| | 2 | Rubrovittatus, Gory. | Id. |
| | 3 | Schuppeli, S. | Brasilía. |
| | 4 | Melanocephalus, S. | Surinam. |
| | 5 | Distigma, Ch. | Mexico. |
| | 6 | Armillatus, F. | Tanger. |
| | 7 | Gebleri, S. | M. Altaï. |
| | 8 | Isabellinus, S. | Aegypt. |
| 1 | ✓ | 9 | Punctatus, F. Europa. |
| | 10 | Philanthus, Ol. | Sicilia. |
| 2 | ✓ | 11 | Fasciculatus, Herbst. Gallia. |
| | 12 | Anceps, S. | Caucas. |
| | 13 | Germari, S. | Brasilía. |
| | 14 | Confusus, Ch. | Mexico. |
| | 15 | Rufus, S. | Geneva. |
| | 16 | Viennensis, Herbst. | Austria. |
| | 17 | Cyrtus, Germ. | Dalmat. |
| | 18 | Intermedius, S. | Helvetia. |
| | 19 | Velutinus, Parreyss. | Hungar. |
| | 20 | Deportatus, S. | Sibiria. |
| | 21 | Spissus, S. | Caucas. |
| | 22 | Turbatus, S. | Hungar. |
| | 23 | Punctellus, S. | Sibiria. |
| | 24 | Latipennis, S. | Italia. |
| | 25 | Salviae, Schrank. | Id. |
| | 26 | Elegans, Dahl. | Hungar. |
| | 27 | Chlorocomus, S. | Persia. |
| | 28 | Palumbarius, Germ. | Carniol. |

29	Comatus, <i>Meg.</i>	<i>Austria.</i>
30	Varius, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
31	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Incitus, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
33	Crinitus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
34	Socialis, <i>Helfer.</i>	<i>Sicilia.</i>
35	Tessellatus, <i>Meg.</i>	<i>German.</i>
36	Curtus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
37	Contaminatus, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
38	Hispidulus, <i>S.</i>	<i>Dongola.</i>
39	Oxalis, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
40	Circumvagus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
41	Fuscatus, <i>Ch.</i>	<i>Tanger.</i>
42	Dapalis, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
43	Austerus, <i>S.</i>	<i>Maroc.</i>
44	Elongatus, <i>Payk.</i>	<i>German.</i>
45	Oblongus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
46	Fuscescens, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
47	Ovalis, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
✓ 48	Arundinis, <i>F.</i>	<i>German.</i>
✓ 49	Rumicis, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
50	Diversus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
✓ 51	Pollux, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
52	Ignotus, <i>Chevrier.</i>	<i>Geneva.</i>
53	Histrion, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
✓ 54	Suspiciosus, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
55	Distinguendus, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
56	Sejugatus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
57	Lubenculus, <i>S.</i>	<i>Alger.</i>
58	Selosus, <i>S.</i>	<i>Id.?</i>
59	Signatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Viciae, <i>Gyl.</i>	<i>German.</i>
✓ 61	Tigrinus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
62	Pastinacae, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>

	63	Melarhynchus, <i>Ol.</i>	<i>Lusitan.</i>
	64	Farinosus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
8 v	65	Plantaginis, <i>De Geer.</i>	<i>Europa.</i>
	66	Brunnipennis, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
9 v	67	Murinus, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
	68	Dorsatus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
10 v	69	Variabilis, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
	70	Comptus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
11 v	71	Polygoni, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
	72	Parallellogrammus, <i>S.</i>	<i>Cap.?</i>
	73	Kunzei, <i>Ahrens.</i>	<i>Gallia.</i>
	74	Angusticollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
	75	Julini, <i>Sahlb.</i>	<i>Finland.</i>
	76	Alternans, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
	77	Striatus, <i>Sturm.</i>	<i>Italia.</i>
	78	Alternatus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
12 v	79	Meles, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
	80	Posticus, <i>Gyl.</i>	<i>Gallia.</i>
	81	Parcus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
	82	Incomptus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
	83	Dissimilis, <i>Herbst</i> (Limobius)	<i>Gallia.</i>
	84	Mixtus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
	85	Constans, <i>Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
trilineatus 13 v	86	Nigrirostris, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
14	<i>Sp. Schoenh. inv.:</i>		
	87	Balteatus, <i>Ch.</i>	<i>Lusitan.</i>
	88	Scapularis, <i>Gehl.</i>	<i>Sibiria.</i>
	89	Canescens, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
	90	Picicornis, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
	91	Palustris, <i>Leach.</i>	<i>Id.</i>
	92	Sublineatus, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
	93	Nebulosus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
	94	Villosulus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
	95	Picipes, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>

- 96 Fulvipes, *Steph.* *Anglia.* *Limobius*
 97 Phaeopus, *Steph.* *Id.*
 98 Rufipes, *Steph.* *Id.*

262 PROCAS, *Steph.*

- 1 Steveni, *S.* *Russia.*
 2 Picipes, *Marsh.* *Anglia.*
 3 Pyrrhodactylus, *Marsh.* *Id.*
granulicollis Walt.

262-3 LIMOBIUS, *S.*

- 1 Dissimilis, *Herbst*(*Phyt.*)*Europa.*

262-3 EUGNOMUS, *S.*

- 1 D'Urvillei, *S.* *N. Zel.*

263 CONIATUS, *Germ.*

- 1 Tamarisci, *F.* *Eur. m.*
 2 Repandus, *F.* *Helvetia.*
 3 Caspicus, *Motsch.* *Persia.*
 4 Splendidulus, *F.* *Caucas.*
 5 Suavis, *S.* *Sardin.*



BRYSOPSIDES.

264 LITHODUS, Germ.

- 1 Humeralis, Say. Am. bor.

265 BYRSOPS, S.

- 1 Amplexicollis, Wied. Caffria.
 2 Thunbergi, S. Id.
 3 Retusus, Thunb. Cap.
 4 Suturalis, S. Id.
 5 Angustatus, S. Id.
 6 Apicalis, S. Africa.
 7 Quadratus, Wied. Cap.
 8 Westermanni, S. Id.
 9 Bohemanni, S. Id.
 10 Hopei, S. Id.
 11 Bucellarius, Dalm. Id.
 12 Hottentotus, S. Caffria.
 13 Lutosus, S. Cap.
 14 Tetragonus, Thunb. Id.
 15 Sphodrus, S. Id.
 16 Sulcicollis, Ch. Id.
 17 Vitiosus, S. Caffria.
 18 Insincerus, S. Cap.
 19 Spinicollis, Wied. Id.
 20 Rana, Ch. Id.
 21 Deprimatus, S. Afr. int.
 22 Troglodytes, S. Cap.
 23 Pusio, Wied. Id.
 24 Planus, Thunb. Id.
 25 Praemorsus, Thunb. Id.

266 **SYNTHOCUS**, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Truncatus, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Reichei, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 4 | Deformis, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | Spinulosus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |

266-7 **HOPLITOTRACHELUS**, S.

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Spinifer, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Reticulatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

267 **EUPAGES**, S.

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Gibbosus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Coccus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 3 | Tuberculosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Impressicollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 5 | Lutulentus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

267-8 **TERAPOPUS**, S.

- | | | |
|---|------------------------|-------------|
| 1 | Hottentotus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|------------------------|-------------|

268 **PERIEGES**, S.

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | Bardus, <i>S.</i> | <i>Caucas</i> |
|---|-------------------|---------------|

269 **BROTHEUS**, Steph.

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Porcatus, <i>Marsh.</i> | <i>Afr. m.?</i> |
|---|-------------------------|-----------------|

269-70 **AULARHINUS**, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Inaequalis, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

270 **RHYTIRHINUS**, S.

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Excisus, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Inaequalis, <i>F.</i> | <i>Caffria</i> |
| 3 | Seliger, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

4	Sordidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
5	Quadriluberculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Transversetuberculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Anaglypticus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	Pilipes, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
9	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Seriespinosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
11	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Turpis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Curtus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
14	Dentatus, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
15	Dilatatus, <i>F.</i>	<i>Tanger.</i>
16	Clitellarius, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
17	Nodifrons, <i>S.</i>	<i>Hispan.</i>
18	Crispatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
19	Lefebvrei, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
20	Impressicollis, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
21	Angusticollis, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>

271 BORBOROCOETES, *S.*

1	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
---	----------------------	----------------

272 SPARTECERUS, *S.*

1	Obesus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
2	Foedus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
3	Angulatus, <i>Licht.</i>	<i>Id.</i>

273 HYPOCOLOBUS, *S.*

1	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
2	Unicornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Corniculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Dregei, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
5	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
6	Eckloni, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>

7	Zeyheri, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
8	Impressifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Tutulus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
10	Denticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Scoparius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Vermiculatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
13	Fraudulentus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
14	Scrobifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Surdus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
16	Saxosus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
17	Fictus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Fallax, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
19	Caesus, <i>Gyl.</i>	<i>Cap.</i>
20	Anaglypticus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>

274 EPIPEDUS, *S.*

1	Squamifer, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
---	----------------------	-----------------

274-5 PTEROPLECTUS, *S.*

1	Mac Leayi, <i>S.</i>	<i>N. Zel.</i>
---	----------------------	----------------



PHYLLOBIDES.

275 APTOLEMUS, S.

- 1 Rufipes, S. *Brasilia.*

276 MYLLOCERUS, S.

- 1 Isabellinus, S. *Java.*
 2 Subvirens, *Dalm.* *Id.*
 3 Corycaeus, S. *Id.*
 4 Viridanus, F. *Tranqb.*
 5 Brevicollis, S. *Ind. or.*
 6 Canaliculatus, S. *Nubia.*
 7 Delicatulus, *Guér.* *Pondich.*
 8 Arabicus, S. *Arabia.*
 9 Saturatevirens, S. *Ind. or.*
 10 Aristatus, S. *Java.*
 11 Fabrici, *Guér.* *Pondich.*
 12 Discolor, S. *Bengal.*
 13 Transmarinus, *Herbst.* *Ind. or.*
 14 Variegatus, S. *Bengal.*
 15 Subfasciatus, *Guér.* *Ind. or.*
 16 Musculus, S. *Bengal.*
 17 Dentifer, F. *Tranqb.*
 18 Dorsatus, F. *Pondich.*
 19 Morio, S. *Galam.*
 20 Eximius, *Ch.* *Senegal.*
 21 Australis, *Dej.* *N. Holl.*

277 MACROCORYNUS, S.

- 1 Discoideus, *Ol.* *Ind. or.*

278 PHYLLOBIUS, S.

- 1 Calcaratus, *F.* *Europa.*
- 2 Atrovirens, *S.* *Gallia.*
- 3 Pyri, *L.* *Europa.*
- 4 Pomaceus, *S.* *Suecia.*
- 5 Canus, *S.* *Tauria.*
- 6 Fessus, *S.* *Sibiria.*
- 7 Faetulentus, *S.* *Tauria.*
- 8 Psittacinus, *Zenker.* *Saxonia.*
- 9 Longipilis, *Germ.* *Sicilia.*
- 10 Pellitus, *Ch.* *Sardin.*
- 11 Fulvipes, *S.* *Tauria.*
- 12 Fulvago, *Stev.* *Id.*
- 13 Valgus, *S.* *Id.*
- 14 Piliferus, *S.* *Caucas.*
- 15 Gyratus, *S.* *Sibiria.*
- 16 Verecundus, *S.* *Russ. m.*
- 17 Obovatus, *S.* *Sib. occ.*
- 18 Thalassinus, *S.* *Id.*
- 19 Fumigatus, *S.* *Id.*
- 20 Impressifrons, *S.* *Id.*
- ✓ 21 Argentatus, *L.* *Europa.*
- ✓ 22 Maculicornis, *Germ.* *German.*
- 23 Chloris, *S.* *Kamsch.*
- 24 Viridans, *S.* *Bavaria.*
- 25 Lineatocollis, *Guér.* *Ind. or.*
- 26 Acuminatus, *S.* *Bavaria.*
- 27 Virens, *Sturm.* *Id.*
- 28 Contemptus, *Dej.* *Caucas.*
- 29 Hebes, *S.* *Id.*
- ✓ 30 Oblongus, *L.* *Europa.*
- 31 Grypsatus, *Ch.* *Mexico.*
- 32 Ligurinus, *S.* *Tauria.*
- 33 Dorsalis, *Gebl.* *Sibiria.*

	34	Mus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
	35	Sinuatus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
6 ✓	36	Vespertinus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
	37	Mutus, <i>S.</i>	<i>Holland.</i>
	38	Aurifer, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
	39	Cinereus, <i>Hartlieb.</i>	<i>Silesia.</i>
	40	Subdentatus, <i>Germ.</i>	<i>Sicilia.</i>
	41	Incanus, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
	42	Pictus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
	43	Pallipes, <i>S.</i>	<i>Graecia.</i>
	44	Betulae, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
	45	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
	46	Chlorizans, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
	47	Tereticollis, <i>S.</i>	<i>Volhyn.</i>
	48	Cylindricollis, <i>S.</i>	<i>Russ. m.</i>
	49	Brevicollis, <i>S.</i>	<i>China b.</i>
	50	Brevis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
8 <i>Pomona</i> 7 ✓	51	Uniformis, <i>Marsh.</i>	<i>Europa.</i>
	52	Cinereipennis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	53	Impressirostris, <i>S.</i>	<i>Sib. or.</i>
9 ✓	54	Viridicollis, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
	55	Femoralis, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
	56	Sulcirostris, <i>S.</i>	<i>Volhyn.</i>
	57	Irrotatus, <i>S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
	58	Planirostris, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	59	Suratus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
	60	Seriehispidus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	61	Albidus, <i>Stph. (Sch. inv.)</i>	<i>Anglia.</i>
	62	Minutus, <i>Steph., d°.</i>	<i>Id.</i>

279 APHRASTUS, *S.*

1	Taeniatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
---	------------------------	-----------------

279-80 BRACHYSTYLUS, S.

- 1 Aculus, *Say.* *Am. bor.*

280 EUSTYLUS, S.

- 1 Puber, *Latr.* *Columb.*
2 Striatus, *Dej.* *Mexico.*

281 HORMOTROPHUS, S.

- 1 Aureomixtus, *S.* *S. Domg.*

282 STYLISCUS, S.

- 1 Armatus, *Thunb.* *Cap.*

283 ARHINES, S.

- 1 Languidus, *S.* *Bengal.*
2 Postumus, *S.* *Java.*

284 MACROPS, Kirby.

- 1 Maculicollis, *Kirby.* *Am. bor.*
2 Vitticollis, *Kirby.* *Id.*

285 CYPHICERUS, S.

- 1 Novemlineatus, *Ol.* *Id.*
2 Passerinus, *Ol.* *Id.*

286 PLATYTRACHELUS, S.

- 1 Pistacinus, *S.* *Siam.*

287 AMBLYRHINUS, S.

- 1 Poribollis, *S.* *Tranqb.*



CYCLOMIDES.

287-8 EUOMUS, *Sch. Mant. Sec.* (1847).1 Insculptus, *Hope*, S. 11. *N. Holl.*2 Fahraei, *S. n. sp.* *Id.*3 Nodipennis, *S.* *Id.**Forte huj. Gen., nunc in poss. Sch.**(Gen. Amycterus, S., T. VII, p. 51).*4 Scorpio, *Boisd.*, S. 12. *Id.*5 Collaris, *Hope*, S. 13. *Id.*6 Basalis, *Dej.*, S. 14. *Id.*7 Westwoodi, S. 21. *Id.*8 Stephensi, *Hope*, S. 22. *Id.*288 AMYCTERUS, *Dalm., S. M. Sec.*1 Mirus, S. T. VII, 1. *N. Holl.*2 Mirabilis, *Kirby*, S. 2. *Id.*3 Brunnipennis, *S. n. sp.* *Id.*4 Mirabundus, S. 3. *Id.*5 Maculosus, *S. n. sp.* *Id.*6 Morosus, *D'Urv.* S. 27. *Id.*7 Exasperatus, *Kl. n. sp.* *Id.*8 Schoenherri, *Hope*, S. 51. *Id.*9 Boisduvali, *Dup.* S. 30. *Id.*10 Mannerheimi, *S. n. sp.* *Id.*11 Pastillarius, S. 17. *Id.*12 Roei, *Hope*, S. 19. *Id.*13 Manglesi, *Hope*, S. 18. *Id.*14 Bucephalus, *Ol.*, S. 20. *Id.*15 Bubalus, *Ol.*, S. 23. *Id.*16 Lacrymosus, *S. n. sp.* *Id.*

Forte huj. Gen. ; nunc in poss. Sch.

(*Gen. Amycterus, S., T. VII, p. 51*).

- 17 D'Urvillei, *S. n° 4. N. Holl.*
- 18 Squalidus, *S. 5. Id.*
- 19 Excavatus, *Hope, S. 6. Id.*
- 20 Impressus, *Boisd., S. 7. Id.*
- 21 Rugifer, *Boisd., S. 8. Id.*
- 22 Dolens, *Boisd., S. 9. Id.*
- 23 Tristis, *Boisd., S. 10. N. Guin.*
- 24 Elongatus, *Germ., S. 15. N. Holl.*
- 25 Semispinosus, *Hope, S. 16. Id.*
- 26 Spencei, *Hope, S. 24. Id.*
- 27 Hopei, *S. 25. Id.*
- 28 Kirbyi, *Guér., S. 26. Id.*
- 29 Hystriacus, *Hope, S. 29. Id.*
- 30 Tomentosus, *Boisd., S. 31. Id.*
- 31 Posticus, *Boisd., S. 32. Id.*
- 32 Scaber, *D'Urv., S. 33. Id.*
- 33 Reticulatus, *M. L., S. 34. Id.*
- 34 Costatus, *D'Urv., S. 35. Id.*
- 35 Crenatus, *D'Urv., S. 36. Id.*
- 36 Carinatus, *D'Urv., S. 37. Id.*
- 37 Morbillosus, *D'U., S. 38. Id.*
- 38 Granosus, *Guér., S. 39. Id.*
- 39 Oblusus, *Wied., S. 40. Cap.*
- 40 Verrucosus, *D'U., S. 52. N. Holl.*

288-9 ACANTHOLOPHUS, M. L.

(*G. Amycterus, S., T. VII, Sp. 41-50.*)

- 1 Marshami, *Kirby. N. Holl.*
- 2 Suturalis, *Hope. Id.*
- 3 Bivittatus, *Hope. Id.*
- 4 Echinatus, *D'Urv. Id.*
- 5 Lateralis, *Hope. Id.*

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 6 | Hypoleucus, <i>Hope.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 7 | Dumosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Hystrix, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Aureolus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Coenosus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Bohemanni, <i>S. (An. h. G?)</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Sepidioides, <i>M. L. n. sp.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Granulatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

289 BOTHYNORHYNCHUS, *Germ.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Lascivus, <i>Germ.</i> | <i>N. Holl.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

290 OCCYLOTRACHELUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------------|-------------|
| 1 | Aciculaticollis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|----------------------------|-------------|

291 EPISOMUS, *S.*

- | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1 | Montanus, <i>Guér.</i> | <i>Neelgh.</i> |
| 2 | Clathratus, <i>Dej.</i> | <i>Pondich.</i> |
| 3 | Arrogans, <i>S.</i> | <i>Bombay.</i> |
| 4 | Platina, <i>Sparrm.</i> | <i>Cap.</i> |
| bis | Guttlatus, <i>S.</i> | <i>Assam.</i> |
| 5 | Pauperatus, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Figulus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 7 | Lacerta, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 8 | Nubeculosus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 9 | Lateralis, <i>Guér.</i> | <i>Manilla.</i> |
| 10 | Lentus, <i>Er.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Echinus, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |

292 CYCLOMUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|-------------|
| 1 | Simus, <i>Wied.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Boops, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Lanugipes, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Eminulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

6 Coronatus, *S.* *Cap*

293 SCOTOEBORUS, *S.*

1 Murinus, *Dej.* *La Plata.*

294 CATALALUS, *S.*

1 Madagascariensis, *Dej.* *Madag.*

295 BUSTOMUS, *S.*

1 Setifer, *S.* *Caffria.*

2 Setulosus, *S.* *Cap.*

296 HADRORHINUS, *S.*

1 Lepidopterus, *S.* *Cap.*

2 Squamosus, *S.* *Afr. mer.*

297 PTOCHUS, *S.*

1 Circumcinctus, *S.* *Persia.*

2 Longicollis, *S.* *Id.*

3 Porcellus, *S.* *Tauria.*

4 Setosus, *S.* *Caucas.*

5 Perdix, *S.* *Id.*

6 Carinirostris, *S.* *Mongol.*

7 Deportatus, *S.* *Sib. occ.*

8 Adspersus, *S.* *Am. bor.*

9 Tessellatus, *Dej.* *Id.*

10 Rufipes, *S.* *Caucas.*

11 Bisignatus, *Germ.* *Hungar.*

12 Subsignatus, *S.* *Tauria.*

298 PORPACUS, *S.*

1 Horridus, *S.* *Cap.*

2 Cornirostris, *Ch.* *Id.*

299 TRACHYPHLOEUS, Germ.

- 1 Ventricosus, Germ. Hungar.
 2 Notulatus, Ch. Cap.
 3 Squalidus, S. Caffria.
 4 Spalhulatus, S. Cap.
 5 Squamifer, S. Id.
 6 Brevis, S. Id.
 7 Scabriculus, L. Europa.
 8 Squamosus, Schneid. Gallia.
 9 Tessellatus, Marsh. Anglia.
 10 Waltoni, S. Id.
 11 Aristatus, S. Europa.
 12 Selarius, S. German.
 13 Asperatus, S. Am. bor.
 14 Squamulatus, Ol. Gallia.
 15 Scaber, L. Id.
 16 Digitalis, Gyl. Suecia.
 17 Laticollis, S. Anatolia.
 18 Lanuginosus, Mann. Caucas.
 19 Inermis, Germ. German.
 20 Asphaltinus, S.
 21 Melanotrix, Kirby. Am. bor.

300 CATHORMIOCERUS, S.

- 1 Horrens, S. Hispan.
 2 Socius, S. Anglia.

301 PHYXELIS, S.

- 1 Glomeratus, Germ. Am. bor.
 2 Rigidus, Say. Id.
 3 Setiferus, Ch. Id.

302 LALAGETES, S.

- | | | |
|-----|------------------|----------|
| 1 | Subfasciatus, S. | Cap. |
| bis | Setosus, S. | Caffria. |
| ter | Variegatus, S. | Natal. |
| 2 | Squamulatus, S. | Cap. |

303 OMIAS, S.

- | | | |
|------|-------------------|----------|
| 1 | Seminulum, F. | Austria. |
| 2 | Glomeratus, S. | Caucas. |
| 3 | Glomulus, S. | Id. |
| 4 | Globosus, Stev. | Id. |
| 5 | Sphaericus, S. | Russia. |
| 6 | Rotundatus, S. | Austria. |
| 7 | Rufipes, S. | Croatia. |
| 8 | Verruca, Stev. | Hungar. |
| 9 | Puberulus, Stev. | Caucas. |
| 10 | Vestitus, S. | M. Casp. |
| 11 | Bohemanni, S. | Norveg. |
| 12 | Strigifrons, S. | Taur.? |
| 13 | Ruticollis, F. | German. |
| 14 | Mollinus, Ahrens. | Id. |
| 15 | Gracilipes, Panz. | Id. |
| 16 | Rugicollis, S. | Austria. |
| ✓ 17 | Hirsutululus, F. | Europa. |
| 18 | Villosulus, Germ. | Austria. |
| 19 | Pruinosus, Ch. | Dalmat. |
| 20 | Indigens, Hoffm. | Lusitan. |
| ✓ 21 | Brunnipes, Ol. | Europa. |
| 22 | Mollicomus, Ahr. | Saxonia. |
| 23 | Punctirostris, S. | Hambrg. |
| 24 | Pellucidus, Ch. | Gallia. |
| 25 | Chevrolati, S. | Dalmat. |
| 26 | Subnitidus, S. | Id. |
| 27 | Ebeninus, Ch. | Gallia. |

28	Nitidus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
29	Sericeus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
30	Parvulus, <i>Ullr.</i>	<i>Id.</i>
31	Senex, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
32	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
33	Oblongus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Companyonis, <i>Ch.</i>	<i>Pyren.</i>
35	Forticornis, <i>Germ.</i>	<i>Bavaria.</i>
36	Sulcifrons, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>

304 MYLACUS, *Bohem.*

1	Murinus, <i>S.</i>	<i>Siberia.</i>
---	--------------------	-----------------

305 STOMODES, *S.*

1	Tolutarius, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
2	Gyrosicollis, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
3	Rudis, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>

306 PERITELUS, *Germ.*

1	Griseus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
2	Necessarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Rusticus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
4	Schoenherri, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
5	Famularis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
6	Familiaris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
7	Noxius, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
9	Setulifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Senex, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
11	Leucogrammus, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
12	Rudis, <i>S.</i>	<i>Etruria.</i>
13	Globulus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
14	Lateralis, <i>Boisd.</i>	<i>N. Holl.</i>

307 CERCOPEUS, S.

- 1 Chrysorrhoeus, *Say.* *Am. bor.*

308 LOBETORUS, S.

- 1 Verecundus, *S.* *Cap.*

309 CLADEYTERUS, S.

- 1 Lepidopterus, *S.* *Caffria.*

310 AOMUS, S.

- 1 Pubescens, *S.* *Persia.*

310-1 APREPES, S.

- 1 Micans, *S.* *Siberia.*

311 PHLYCTINUS, S.

- 1 Monstrosus, *Ch.* *Cap.*

- 2 Inaequalis, *S.* *Id.*

- 3 Callosus, *S.* *Id.*

- 4 Gallina, *Sparrm.* *Id.*

- 5 Albomixtus, *S.* *Id.*

- 6 Agrestis, *S.* *Id.*

- 7 Murinus, *S.* *Id.*

- 8 Egenus, *S.* *Id.*

Gr. Oosomus, S.

- 9 Metallescens, *S.* *Caffria.*

- 10 Varius, *S.* *Cap.*

- 11 Pauper, *S.* *Id.*

- 12 Hariolus, *S.* *Id.*

- 13 Testatus, *S.* *Id.*

- 14 Oblongus, *Bohem.* *Caffria.*

312 PIEZODERES, S.

- 1 Winthemi, S. Cap.

313 COSMORHINUS, S.

- 1 Cristatus, Billb. Cap.
Cervinus, S. Caffria.

314 SYMPIEZORHYNCHUS, S.

- 1 Camelus, S. Cap.
2 Inafectatus, S. Id.
3 Signatus, Kl. Id.

315 ELLIMENISTES, S.

- 1 Pulvinaticollis, S. Cap.
2 Bidentatus, S. Id.
3 Cornutus, S. Caffria.
4 Rusticus, S. Cap.
5 Vecors, S. Caffria.
6 Seriehispidus, S. Cap.
7 Squamifer, S. Id.
8 Pilifer, S. Caffria.
9 Clitellarius, S. Cap.
10 Trivialis, S. Id.
11 Costicollis, Ch. Id.

316 CYCLISCUS, S.

- 1 Rugicollis, S. Caffria.
2 Plicollis, S. Id.
3 Vulneratus, S. Id.
4 Flavulus, Ch. Id.

317 HOLCORHINUS, S.

- 1 Seriehispidus, S. Alger.
2 Querulus, S. Id.

318 PHAYLOMERINTHUS, S.

- 1 Cinereus, S. *Caffria.*

319 SCIOBIUS, S.

- 1 Tottus, *Sparrm.* *Cap.*
 2 Porcatus, S. *Id.*
 3 Muricatus, S. *Id.*
 4 Squamulosus, S. *Id.*
bis Wahlbergi, S. *Natal.*
 5 Griseus, *Klug.* *Cap.*
 6 Scapularis, S. *Caffria.*
 7 Pul us, *Sparrm.* *Cap.*
 8 Cinctus, S. *Id.*
 9 Varius, S. *Id.*
 10 Aciculatifrons, S. *Id.*
 11 Impressicollis, S. *Id.*
 12 Granipennis, S. *Id.*
 13 Deplanatus, S. *Id.*
 14 Lateralis, S. *Id.*
 15 Bistrigicollis, S. *Id.*

320 EREMNUM, S.

- 1 Arrogans, S. *Cap.*
 2 Setulosus, *Wied.* *Id.*
 3 Setifer, S. *Id.*
 4 Pilosus, S. *Id.*
 5 Striatopunctatus, *Ch.* *Id.*
 6 Parcus, S. *Caffria.*
 7 Opinabilis, S. *Cap.*
 8 Obtusus, S. *Id.*
 9 Squamulatus, S. *Caffria.*
 10 Sparsus, S. *Id.*
 11 Inermis, S. *Id.*
 12 Canaliculatus, S. *Cap.*

13	Exaratus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
14	Strigifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Aciculaticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Plicollis, <i>Kl.</i>	<i>Id.</i>
17	Piliferus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
18	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
19	Semisuturalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
20	Seriesetosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Laticeps, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
22	Gyrosifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
23	Dentipennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
24	Gyrosicollis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
25	Occatus, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
26	Frugalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
27	Adpersus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
28	Albovarius, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
29	Murinus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
30	Metallicus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
31	Passerinus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>

321 LAPAROCERUS, *S.*

1	Morio, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
2	Tetriculus, <i>S.</i>	<i>Tenerif.</i>
3	Piceus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
4	Canariensis, <i>Ch.</i>	<i>Tenerif.</i>

322 PHOLICODES, *S.*

1	Plebejus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
2	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Nubiculosus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
4	Inauratus, <i>Mann.</i>	<i>Caucas.</i>
5	Lepidopterus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
6	Syriacus, <i>S.</i>	<i>Syria.</i>

323 EPIPHANEUS, S.

- 1 Malachiticus, S. *As. min.*

324 CHILONEUS, S.

- 1 Sculus, S. *Sicilia.*

324 ACANTHOTRACHELUS, S.

- 1 Ventricosus, Ch. *Neelgh.*

326 ELYTRURUS, Boisd.

- 1 Lapeirousei, Boisd. *Vanikoro.*
2 Cinctus, Dupont. *Id.*

326-7 PYRGOPS, S.

- 1 Inops, S. *Philipp.*

327 ISOMERINTHUS, S.

- 1 Albolineatus, Guér. *N. Guin.*
2 Scabratus, F. *N. Cambr.*
3 Dives, S. *Celebes.*
4 Opulentus, S. *Id.*
5 Waltoni, S. *Philipp.*
6 Granosus, S. *Id.*
7 Suturalis, S. *Java.*
8 Gibbus, S. *Id.*

328 CELEUTHETES, S.

- 1 Echinatus, F. *N. Holl.*
2 Insularis, S. *Mariann.*

329 PANTOPOEUS, S.

- 1 Cervinus, S. *N. Holl.*

330 MERIMNETES, S.

- 1 Uniformis, S. *N. Holl.*

330-1 ASCEPARNUS, S.

- 1 Nodipennis, S. *N. Holl.*

331 PSOMELES, Guér.

- 1 Luctuosus, Guér. *Taiti.*
 2 Mutilatus, D'Urv. *Amboina.*
 3 Lepidus, Dej. *N. Holl.*
 4 Melancholicus, D'Urv. *Id.*
 5 Lateralis, Dej. *Id.*

331-2 BRACHYTRACHELUS, S.

- 1 Opatrinus, S. *Afr. mer.*
 2 Porosus, S. *Id.*

331-2 GLYPTOSOMUS, S.

- 1 Costipennis, S. *Afr. mer.*



OTIORHYNCHIDES.

—

332 OTIORHYNCHUS, Germ. , 18 5/2

- | | | |
|------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Ragusensis, <i>Dej.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| bis | Siculus, <i>Dej.</i> (Var. ?) | <i>Sicilia.</i> |
| 2 | Goerzensis, <i>Herbst.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 3 | Spalatrensis, <i>Parr.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Planatus, <i>Herbst.</i> | <i>Italia.</i> |
| 5 | Caudatus, <i>Rossi.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Pyrenaeus, <i>Dej.</i> | <i>Pyren.</i> |
| 7 | Sabulosus, <i>Findel.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 8 | Griseopunctatus, <i>Dej.</i> | <i>Italia.</i> |
| 9 | Hungaricus, <i>Meg.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 10 | Coeceus, <i>Meg.</i> | <i>Carniol.</i> |
| 11 | Orientalis, <i>S.</i> | <i>Sic., Oriens.</i> |
| 12 | Sulphurifer, <i>F.</i> | <i>Italia.</i> |
| 13 | Carinthiacus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Istriensis, <i>Dahl.</i> | <i>Istria.</i> |
| 15 | Longicollis, <i>Andersch.</i> | <i>Austria.</i> |
| 16 | Plumipes, <i>Germ.</i> | <i>Carinth.</i> |
| 17 | Cribrosus, <i>Germ.</i> | <i>Illyria.</i> |
| 18 | Dalmatinus, <i>Dej.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 19 | Aurifer, <i>Dahl.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 20 | Lesebvrei, <i>S.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 21 | Pulverulentus, <i>Germ.</i> | <i>Austria.</i> |
| 22 | Nigripes, <i>S.</i> | <i>Italia.</i> |
| ✓ 23 | Niger, <i>F.</i> | <i>German.</i> |
| 24 | Rugipennis, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| ✓ 25 | Fuscipes, <i>Ol.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| 26 | Haematopus, <i>Meg.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 27 | Erythropus, <i>Ch.</i> | <i>Gallia.</i> |
| ✓ 28 | Tenebricosus, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |

29	Lugdunensis, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
30	Fagi, <i>Chevr.</i>	<i>Id.</i>
31	Substriatus, <i>S.</i>	<i>Alsatia.</i>
32	Auropunctatus, <i>Dej.</i>	<i>Pyren.</i>
33	Rufipes, <i>Fald.</i>	<i>Hispania.</i>
34	Vehemens, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
35	Armadillo, <i>Rossi.</i>	<i>Gallia.</i>
36	Scabripennis, <i>S.</i>	<i>Lothar.</i>
37	Latipennis, <i>Dej.</i>	<i>Illyria.</i>
38	Multipunctatus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
39	Femoralis, <i>Ch.</i>	<i>Gall. m.</i>
40	Inflatus, <i>Dahl.</i>	<i>Austria.</i>
41	Morulus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
42	Obsitus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
43	Irritans, <i>Herbst.</i>	<i>Austria.</i>
44	Mastix, <i>Ol.</i>	<i>Styria.</i>
45	Pruinosus, <i>Germ.</i>	<i>Dalmat.</i>
46	Turgidus, <i>Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
47	Scabricollis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
48	Geniculatus, <i>Meg.</i>	<i>Bavaria.</i>
49	Consentaneus, <i>Parr.</i>	<i>Dalmat.</i>
50	Periscelis, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
51	Scabrosus, <i>Marsh.</i>	<i>Gallia.</i>
52	Sulcirostris, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
53	Meridionalis, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
54	Fossor, <i>S.</i>	<i>Pyren.</i>
55	Parvicollis, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
56	Nobilis, <i>Meg.</i>	<i>Austria.</i>
57	Histrio, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
58	Laevigatus, <i>F.</i>	<i>Austria.</i>
59	Glabricollis, <i>S.</i>	<i>Kirghis.</i>
60	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
61	Giraffa, <i>Germ.</i>	<i>Angl., Eur. mer.</i>
62	Turca, <i>Stev.</i>	<i>Turcia.</i>

63	Armatus, <i>Dej.</i>	<i>Italia.</i>
64	Romanus, <i>Ch.</i>	<i>Roma.</i>
65	Polycoccus, <i>S.</i>	<i>Cons'ple.</i>
66	Anatolicus, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
67	Ovalipennis, <i>S.</i>	<i>As. min.</i>
68	Krattereri, <i>Stenz.</i>	<i>Buchov.</i>
69	Lavandus, <i>Koy.</i>	<i>Austria.</i>
70	Sulcifrons, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
71	Aurosparsus, <i>Germ.</i>	<i>Caucas.</i>
72	Squameus, <i>Godet.</i>	<i>Hungar.</i>
73	Psegmaticus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
74	Brachialis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
75	Vilis, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
76	Alutaceus, <i>Germ.</i>	<i>Dalmat.</i>
77	Punctatissimus, <i>Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
78	Vittatus, <i>Kunze.</i>	<i>Id.</i>
79	Memnonius, <i>Gyl.</i>	<i>German.</i>
80	Unicolor, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
✓ 81	Ebeninus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
82	Malefidus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
83	Imus, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
84	Sanguinipes, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
85	Clavipes, <i>Pcirol.</i>	<i>Helvetia.</i>
86	Argutus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
87	Lubricus, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
88	Salebrosus, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
89	Densatus, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
90	Lanuginosus, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
91	Pilosus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
92	Repletus, <i>S.</i>	<i>Id., Polon.</i>
93	Scitus, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
94	Ostentatus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
95	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
96	Chrysonus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>

97	Lasius, <i>Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
98	Montanus, <i>Parreyss.</i>	<i>Styria.</i>
99	Cribricollis, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
100	Reticollis, <i>Germ.</i>	<i>Ragusa.</i>
101	Concavirostris, <i>S.</i>	<i>Oriens.</i>
102	Comparabilis, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
103	Striatosetosus, <i>Helf.</i>	<i>Sicilia.</i>
104	Dulcis, <i>Germ.</i>	<i>Dalmat.</i>
105	Stomachosus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
106	Pubeus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
107	Grandicollis, <i>S.</i>	<i>Oriens.</i>
108	Intercalaris, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
109	Perdix, <i>Ol.</i>	<i>Austria.</i>
110	Squamifer, <i>S.</i>	<i>Graecia.</i>
111	Affaber, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
112	Pubifer, <i>Kl.</i>	<i>Oriens.</i>
113	Pulverulus, <i>S.</i>	<i>Anatolia.</i>
114	Velutinus, <i>Meg.</i>	<i>Hungar.</i>
115	G'obithorax, <i>Stev.</i>	<i>Siberia.</i>
116	Humilis, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
117	Brunneus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
118	Crispus, <i>S.</i>	<i>Russ. m.</i>
119	Vitellus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
120	Seebrius, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
121	Tomentifer, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
122	Infernalis, <i>Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
123	Acatium, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
124	Sayi, <i>Ch.</i>	<i>Am. bor.</i>
125	Rugosus, <i>Hummel.</i>	<i>Petropol.</i>
126	Obsidianus, <i>Germ.</i>	<i>Transylv.</i>
127	Corvus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
128	Asphaltinus, <i>Germ.</i>	<i>Tauria.</i>
129	Alpicola, <i>Esch.</i>	<i>Gall. m.</i>
130	Aterrimus, <i>Schmidt.</i>	<i>Carniol.</i>

131	<i>Adpersus, S.</i>	<i>Analolia.</i>
132	<i>Gemmatus, F.</i>	<i>Styria.</i>
133	<i>Chlorophanus, Meg.</i>	<i>Alsatia.</i>
134	<i>Dives, Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
135	<i>Cymophanus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
136	<i>Opulentus, Künburg.</i>	<i>Transylv.</i>
137	<i>Nigrita, F.</i>	<i>Europa.</i>
138	<i>Lepidopterus, F.</i>	<i>Austria.</i>
139	<i>Inductus, Sturm.</i>	<i>Croatia.</i>
140	<i>Pupillatus, S.</i>	<i>Sicilia.</i>
141	<i>Signatipennis, Dahl.</i>	<i>Croatia.</i>
142	<i>Maxillosus, Dej.</i>	<i>Austria.</i>
143	<i>Saevus, S.</i>	<i>Anatolia.</i>
144	<i>Gibbicollis, Schmidt.</i>	<i>Carniol.</i>
145	<i>Gracilis, Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
146	<i>Elegantulus, Dahl.</i>	<i>Carniol.</i>
147	<i>Bicostatus, Friv.</i>	<i>Turcia.</i>
148	<i>Orbicularis, Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
149	<i>Petrensis, Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
150	<i>Navaricus, Dej.</i>	<i>Pyren.</i>
151	<i>Sulcogemmatus, Ch.</i>	<i>Hispania.</i>
152	<i>Maurus, Gyl.</i>	<i>Eur. or.</i>
153	<i>Comosellus, S.</i>	<i>Hungar.</i>
154	<i>Pauper, Ziegl.</i>	<i>Austria.</i>
155	<i>Brevicornis, S.</i>	<i>Constple.</i>
156	<i>Atroapterus, De G.</i>	<i>Gallia.</i>
157	<i>Monticola, Dej.</i>	<i>Pyren.</i>
158	<i>Blandus, S.</i>	<i>Lappon.</i>
159	<i>Obcaecatus, S.</i>	<i>Caucas.</i>
160	<i>Denigrator, S.</i>	<i>Croatia.</i>
161	<i>Angusticollis, S.</i>	<i>Bukhar.</i>
162	<i>Poricollis, S.</i>	<i>Caucas.</i>
163	<i>Cribrosicollis, S.</i>	<i>Sibiria.</i>
164	<i>Puncticornis, S.</i>	<i>Tauria.</i>

165	Lithantracius, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
166	Politus, <i>Mann.</i>	<i>Sibiria.</i>
167	Demotus, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
	<i>bis</i> Wiesurii, <i>Dahl.</i>	<i>Id.</i>
168	Pullus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
169	Obscurus, <i>Gehl.</i>	<i>Id.</i>
170	Perplexus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
171	Bardus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
172	Chrysocomus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
173	Impexus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
174	Innocuus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
175	Juvenus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
176	Tomentosus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
177	Ovatulus, <i>S.</i>	<i>Eur. m.</i>
178	Juvenilis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
179	Fulvipes, <i>Dej.</i>	<i>Eur. m.</i>
180	Unctuosus, <i>Gebler.</i>	<i>Sibiria.</i>
181	Pusio, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
182	Exilis, <i>S.</i>	<i>Bukhar</i>
183	Conspersus, <i>Herbst.</i>	<i>Caucas.</i>
184	Conspicabilis, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
185	Validicornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
186	Crassicornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
187	Carcelii, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
188	Obtus, <i>Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
10 ✓ 189	Picipes <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
190	Marquardt, <i>Fald</i>	<i>Petropol.</i>
191	Chevolati, <i>S.</i>	<i>Belgia.</i>
192	Duinensis, <i>Dahl.</i>	<i>Austria.</i>
193	Confusus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
194	Singularis, <i>L.</i>	<i>Lusitan.</i>
195	Hirticornis, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
196	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>
197	Depubes. <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>

198	Pelliceus, <i>S.</i>	<i>Oriens.</i>
199	Cremieri, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
✓ 200	Septentrionis, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
201	Porcatus, <i>Herbst.</i>	<i>Austria.</i>
✓ 202	Raucus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
✓ 203	Ligneus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
204	Planithorax, <i>Ch.</i>	<i>Algier.</i>
205	Incivilis, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
206	Foraminosus, <i>Germ.</i>	<i>Helvetia.</i>
207	Hystrix, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
208	Granulosus, <i>Künberg.</i>	<i>Hungar.</i>
209	Uncinatus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
210	Setifer, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
✓ 211	Ligustici, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
212	Auricapillus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
213	Lugens, <i>Germ.</i>	<i>Italia.</i>
214	Granicollis, <i>Sturm.</i>	<i>Hungar.</i>
215	Helvetius, <i>Ch.</i>	<i>Helvetia.</i>
✓ 216	Sulcatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
217	Auricomus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
218	Funicularis, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
219	Nubilus, <i>Escher.</i>	<i>Helvetia.</i>
220	Populeti, <i>Friv.</i>	<i>Hungar.</i>
221	Clathratus, <i>Germ.</i>	<i>Austria.</i>
222	Cancellatus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
223	Punctiscapus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
224	Partitialis, <i>Zollikofer.</i>	<i>Paris.</i>
225	Moestus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
226	Moestificus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
227	Strigirostris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
228	Montivagus, <i>S.</i>	<i>Tyrol.</i>
229	Kollari, <i>Germ.</i>	<i>Bucovin.</i>
230	Austriacus, <i>F.</i>	<i>Austria.</i>
231	Carinatus, <i>Sturm.</i>	<i>Illyria.</i>

232	Aerifer, <i>Schüppel.</i>	German.
233	Subsignatus, <i>S.</i>	Caucas.
234	Grandineus, <i>Germ.</i>	Siberia.
235	Zebra, <i>F.</i>	Europa.
236	Varius, <i>S.</i>	Helvetia.
237	Crataegi, <i>Dahl.</i>	Istria.
238	Rugicollis, <i>Germ.</i>	Dalmat.
16 ✓ 239	Rugifrons, <i>Gyll.</i>	Succia.
240	Impoticus, <i>Ch.</i>	Paris.
241	Pina-tri, <i>Herbst.</i>	Austria.
242	Frescati, <i>Helper.</i>	Italia.
243	Segnis, <i>S.</i>	German.
244	Vorticossus, <i>S.</i>	Gallia.
245	Proletarius, <i>S.</i>	Siberia.
246	Globus, <i>Waltl.</i>	Hungar.
18 habulinus 17 ✓ 247	Ovatus, <i>L.</i>	Europa.
248	Globulipennis, <i>Mann.</i>	Siberia.
249	Clemens, <i>S.</i>	Russ. m.
<i>Sp. Schoenh. inv.:</i>		
250	Lasius, <i>Germ.</i>	Dalmat.
251	Pimeloides, <i>Ol.</i>	Gall. m.
252	Lirus, <i>S. (Lævigatus, Ol.) Id.</i>	
253	Lima, <i>Marsh.</i>	Anglia.
254	Ambiguus, <i>S.</i>	Id.
255	Pubescens, <i>S.</i>	Caucas.
256	Morio, <i>F.</i>	Europa.
257	Fraxini, <i>Dahl.</i>	Illyria.
258	Turbatus, <i>S.</i>	Italia.
259	Anthracinus, <i>Scopoli.</i>	Carniol.
260	Corrugatus, <i>Gmel.</i>	Gallia.

333 TYLODERES, S.

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Chrysops, <i>Herbst.</i> | <i>Styria.</i> |
| 2 | Megerlei, <i>F.</i> | <i>Austria.</i> |
| 3 | Dejeani, <i>S.</i> | <i>Styria.</i> |
| 4 | Spinosa, <i>Ch.</i> | <i>N. Holl.</i> |

334 EMBRITHES, S.

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Agnatus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 2 | Obesus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Albulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

335 SITEYTES, S.

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Albiceratus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Lugubris, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |
| 3 | Multicarinatus, <i>Gyll.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Cirricollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

336 AGBAPHUS, S.

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Leucophoeus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
|---|--------------------------|-----------------|

337 CATERGUS, S.

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Concinus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
|---|---------------------|----------------|

338 CATERECTUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Granicollis, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 2 | Insularis, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |

339 ELYTRODON, S.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Bidentatus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 2 | Bispinus, <i>Ziegl.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Inermis, <i>S.</i> | <i>Eur. mer.</i> |

340 NASTUS, S.

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Goryi, <i>Parreyss.</i> | <i>Iberia.</i> |
| 2 | Humatus, <i>Germ.</i> | <i>Caucas.</i> |

341 HYPHANTUS, *Germ.*

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Baecifer, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Verrucifer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Sulcifrons, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

342 PHYTOSCAPHUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Inductus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 2 | Nepalensis, <i>Hope.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 3 | Chloroticus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 4 | Siamensis, <i>S.</i> | <i>Siam.</i> |
| 5 | Lixabundus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| bis | Triangularis, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Ictericus, <i>S.</i> | <i>Galam.</i> |
| 7 | Arcticollis, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |

343 CHLOEBIUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Psittacinus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 2 | Immeritus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 3 | Steveni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |



LEGIO SECUNDA.

MECORHYNCHI.

—

1.

ERIRHINIDES.

—

344 LIXUS, F.

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1 | Paraplecticus, F. | Europa. |
| 2 | Blimpressus, S. | Siberia. |
| 3 | Turbatus, Gyll. | Europa. |
| 4 | Connivens, Gyll. | Caucas. |
| 5 | Gemellatus, Gyll. | German. |
| 6 | Geminatus, S. | Corsica. |
| 7 | Incaratus, S. | Dalmat. |
| 8 | Canescens, Steven. | Tauria. |
| 9 | Siculus, Dej. | Sicilia. |
| 10 | Chevolati, S. | Id. |
| 11 | Acuminatus, Dej. | Senegal. |
| 12 | Tenuirostris, S. | Sicilia. |
| 13 | Anguinus, L. | Europa. |
| 14 | Anguiculus, S. | Graecia. |
| 15 | Octolineatus, F. | Cap. |
| 16 | Vittiger, Godet. | |
| 17 | Striatellus, F. | Barbar. |
| 18 | Porcatus, S. | Mexico. |
| 19 | Basilaris, Klug. | Id. |
| 20 | Mexicanus, S. | Id. |
| 21 | Limbatus, Sturm. | Id. |
| 22 | Subcaudatus, Sturm. | Mexico. |
| 23 | Recurvus, Ol. | Georg. As. |
| 24 | Furcatus, Ol. | Id. |

25	Motacilla, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
26	Sitta, <i>S.</i>	<i>Iberia.</i>
27	Inops, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
28	Parallelus, <i>Dej.</i>	<i>Sicilia.</i>
29	Cylindricus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
30	Torvus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
31	Sylvius, <i>Knoch.</i>	<i>Am. bor.</i>
32	Lefebvrei, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
33	Barbarus, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
34	Aureus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
35	Auricillatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
36	Angurius, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
37	Tricostalis, <i>Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
38	Veuustulus, <i>Dej.</i>	<i>Eur. mer.</i>
39	Brevirostris, <i>Ch.</i>	<i>Hispania.</i>
40	Nanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
41	Karelini, <i>Menetr.</i>	<i>Kirghis.</i>
42	Meles, <i>Bartels.</i>	<i>Tataria.</i>
43	Vibex, <i>Pallas.</i>	<i>Siberia.</i>
44	Albomarginatus, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
45	Ochraceus, <i>Sturm.</i>	<i>Dalmat.</i>
46	Rosenschoeldi, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
47	Ascanii, <i>L.</i>	<i>Eur. mer.</i>
48	Palpebratus, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
49	Sanguineus, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
50	Superciliosus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
51	Ruficornis, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
52	Scabricollis, <i>Ch.</i>	<i>Barbar.?</i>
53	Acutus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
54	Submaculatus, <i>S.</i>	<i>Tanger.</i>
55	Elegantulus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
56	Umbellatorum, <i>F.</i>	<i>Barbar.</i>
57	Desertorum, <i>Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
	Simplex, <i>S.</i>	<i>Mexico</i>

58	Myagri, <i>Ol.</i>	<i>Eur. mer.</i>
59	Suelus, <i>S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
60	Punctirostris, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
61	Eschscholtzi, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
62	Peregrinus, <i>S.</i>	<i>Id. ?</i>
63	Fallax, <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
64	Linearis, <i>Ol.</i>	<i>Graecia.</i>
65	Mixtus, <i>F.</i>	<i>Barbar.</i>
66	Subulipennis, <i>S.</i>	<i>Podolia.</i>
67	Appendiculatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
68	Bambalio, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
69	Carinatus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
70	Carinico'llis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
71	Impressicollis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
72	Subacutus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
73	Farinosus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
74	Impressus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
75	Excavaticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
76	Loratus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
77	Carinellus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
78	Pulvinatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
79	Coarcticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
80	Helvolus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
81	Longulus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
82	Spectabilis, <i>Klug.</i>	<i>Cap.</i>
83	Lividus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
84	Germari, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
85	Dregei, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
86	Fimbriolatus, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
87	Hottentotus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
88	Angustatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
89	Pallens, <i>S.</i>
90	Cylindroides, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
91	Cribricollis, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>

92	Vulneratus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
93	Canaliculatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
94	Rugicollis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
95	Tenuicollis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
96	Costalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
97	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
98	Haerens, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
99	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
100	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
101	Vetula, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
102	Auriculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
103	Rhomboidalis, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
104	Aciculatirostris, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
105	Binodulus, <i>Illig.</i>	<i>Java.</i>
106	Coarctatus, <i>Klug.</i>	<i>Madag.</i>
167	Brachyrhinus, <i>Ch.</i>	<i>Calcutta.</i>
108	Pica, <i>F.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
109	Truncatulus, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
110	Flavicornis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
111	Aethiops, <i>Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
112	Pulvisculosus, <i>S.</i>	<i>Aegyptia.</i>
113	Concavus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
114	Depressus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
115	Cylindraceus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
116	Adpersus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
117	Alboguttatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
118	Gracilis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
119	Circumcinctus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
120	Praepotens, <i>Say.</i>	<i>Am. s.</i>
121	Lycophoeus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
122	Spartii, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
123	Pristrinarius, <i>S.</i>	<i>Bessar.</i>
124	Varicolor, <i>Dahl.</i>	<i>Toscana.</i>
125	Junci, <i>Dahl.</i>	<i>Sardinia.</i>

126	Circumdatus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
127	Bicolor, <i>Ol.</i>	<i>Eur. int.</i>
128	Abdominalis, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
129	Punctiventris, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
130	Guttiventris, <i>Germ.</i>	<i>Sicilia.</i>
131	Orbitalis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
132	Nigritarsis, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
133	Sardiniensis, <i>S.</i>	<i>Sardinia.</i>
134	Vilis, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
135	Lateralis, <i>Panz.</i>	<i>Id.</i>
136	Marginatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
137	Binotatus, <i>Meg.</i>
138	Inquinatus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
139	Subtilis, <i>Sturm.</i>	<i>Italia.</i>
140	Sulphuratus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
141	Flavescens, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
142	Pollinosus, <i>Germ.</i>	<i>Eur. mer.</i>
143	Filiformis, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
144	Pardalis, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
145	Constrictus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
146	Rufitarsis, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
147	Acicularis, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
148	Scolopax, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
149	Elongatus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
150	Bardanae, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
151	Tristis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
152	Pyrrhocnemis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
153	Irresectus, <i>S.</i>	<i>Russ. m.</i>
154	Angusticollis, <i>Wh.</i>	<i>Gallia.</i>
155	Serobicollis, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
156	Aberratus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
157	Virens, <i>Bartels.</i>	<i>Tataria.</i>
158	Zoubkoffi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
159	Favens, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>

160	Consenescens, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
161	Cinerascens, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
162	Incanescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
163	Conicollis, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
164	Uniformis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
165	Angustus <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
166	Tibialis, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
167	Rufulus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
168	Amphora, <i>F.</i>	<i>Algier.</i>
169	Volvulus, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
170	Algirus, <i>F.</i>	<i>Algier.</i>
171	Arundinis, <i>Thunb.</i>
172	Musculus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
173	Australis, <i>Dej.</i>	<i>N. Guin.</i>
174	Duponti, <i>S.</i> (Farinosus, <i>Dup.</i>)	<i>Id.</i>
	<i>bis</i> Poricollis, <i>Esch.</i>	<i>Californ.</i>
	<i>ter</i> Modestus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
175	Defloratus, <i>Ol.</i>	<i>Madag.</i>
176	Sturmi, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
	<i>bis</i> Sericatus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
	<i>ter</i> Wahlbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
177	Spinimanus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
178	Seriesignatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
	<i>bis</i> Callosus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
179	Discolor, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
180	Caffer, <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
181	Teretiusculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

345 PACHOLENUS, *S.*

2	Pelliceus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Penicillus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

346 BRACHYPUS, *S.*

1	Lixoides, <i>S.</i>
---	---------------------	-----------

347 ILEOMUS, S.

- | | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 1 | Mucoreus, <i>L.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Longulus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Distinguendus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 4 | Pacatus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |

348 LARINUS, Schüppel.

- | | | |
|------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Cynarae, <i>F.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 2 | Costirostris, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 3 | Cardui, <i>Rossi.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 4 | Cirsi, <i>Stev.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 5 | Teretirostris, <i>S.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 6 | Glabrirostris, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 7 | Buccinator, <i>Ol.</i> | <i>Id. Barb.</i> |
| 8 | Tubicen, <i>S.</i> | <i>Hisp.?</i> |
| 9 | Inquinatus, <i>Ol.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 10 | Afer, <i>S.</i> | <i>Maroc.</i> |
| 11 | Gravidus, <i>Ol.</i> | <i>Am. sept.</i> |
| 12 | Onopordinis, <i>F.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 13 | Maculatus, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Maculosus, <i>Besser.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 15 | Albarius, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| bis | Hedenborgi, <i>S.</i> | <i>Rhodus.</i> |
| 16 | Scolyi, <i>Ol.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 17 | Bardus <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 18 | Timidus, <i>S.</i> | <i>Russ. mer.</i> |
| 19 | Sulphuratus, <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 20 | Flavescens, <i>Dej.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 21 | Virescens, <i>Parreyss.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 22 | Sulphurifer, <i>S.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 23 | Vitellinus, <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 24 | Nubeculosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 25 | Granicollis, <i>S.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| ✓ 26 | Sturnus, <i>Schaller.</i> | <i>Europa.</i> |

27	Conspersus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
28	Pollinis, <i>Laichart.</i>	<i>Dalmat.</i>
29	Maurus, <i>Ol.</i>	<i>Sicilia.</i>
30	Modestus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
31	Stellaris, <i>Stev.</i>	<i>Russia.</i>
32	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
33	Lineatocollis, <i>S.</i>	<i>Russia.</i>
34	Jaceae, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
35	Guttifer, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
36	Rusticanus, <i>S.</i>	<i>Sardinia.</i>
37	Sericatus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
38	Immitis, <i>S.</i>	<i>Graecia.</i>
39	Longirostris, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
40	Turbinatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
41	Canescens, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
42	Planus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
43	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
44	Obtusius, <i>Sturm.</i>	<i>Europa.</i>
45	Brevis, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
46	Minutus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
47	Foveicollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
48	Sibiricus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Ferrugatus, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
50	Morio, <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
2 ✓ 51	Carlinae, <i>Ol.</i>	<i>Eur. mer.</i>
52	Carinifer, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
53	Ungulatus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
54	Grisescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Glaucus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
56	Acanthiae, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
57	Ursus, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
58	Genei, <i>S.</i>	<i>Sardinia.</i>
59	Senilis, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
60	Rugicollis, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>

61	Reconditus, <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
62	Syriacus, <i>S.</i>	<i>Syria.</i>
63	Idoneus, <i>S.</i>	<i>Iberia.</i>
64	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
65	Bicolor, <i>Fisch.</i>	<i>Russ. mer.</i>
66	Siculus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
67	Chevrolati, <i>Helper.</i>	<i>Id., Seneg.</i>
68	Byrrhinus, <i>Sparm.</i>	<i>Cap.</i>
69	Criniger, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
70	Hirtus, <i>S.</i>	<i>Id</i>
71	Villosus, <i>S.</i>	<i>Dardan.</i>
72	Pilosus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
73	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
74	Crinitus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>

Sp. Schoenh. inv.:

75	Carthami, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
76	Centaurii, <i>Ol.</i>	<i>Persia.</i>
77	Cuniculus, <i>Ol.</i>	<i>Arabia.</i>
78	Vulpes, <i>Ol.</i>	<i>Barbar.</i>
79	Scabrirostris, <i>Fald.</i>	<i>China b.</i>

349 RHINOCYLLUS, *Germ.*

1	Antiodontalgicus, <i>Gerbi.</i>	<i>Italia.</i>
2	Latirostris, <i>Latr.</i>	<i>Eur. mer.</i>
3	Depressirostris, <i>S.</i>	<i>Russ. as.</i>
4	Olivieri, <i>Meg.</i>	<i>Eur. mer.</i>
5	Planifrons, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
6	Inquilinus, <i>S.</i>	<i>Finland.</i>

350 NERTHOPS, *S.*

1	Guttatus, <i>Ol.</i>	<i>Cap.</i>
2	Calcaratus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>

351 HEILIPUS, Germ.

- | | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Lactarius, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Peplus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Discoides, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 4 | Velamen, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 5 | Crocopelmus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Catagraphus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Rugicollis, <i>Bohem.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Stratioticus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Panzeri, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Medioximns, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Erythrocephalus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Semivittatus, <i>Ch.</i> | <i>Bogota.</i> |
| bis | Bipunctatus, <i>Buquet.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Schoenherri, <i>Dupont.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Plagiatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Parvulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Squamosus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 17 | Comtus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 18 | Undabundus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Leopardus, <i>Dalm.</i> | <i>Columb.</i> |
| 20 | Zetterstedti, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 21 | Apiatus, <i>Ol.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 22 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 23 | Nisseri, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 24 | Pictus, <i>Klug.</i> | <i>La Plata.</i> |
| 25 | Stellimicans, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 26 | Pardus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 27 | Stellifer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 28 | Bohemanni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 29 | Draco, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 30 | Integellus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 31 | Tugusi, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 32 | Esmarki, <i>Bohem.</i> | <i>Brasilia.</i> |

33	Famulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
34	Crispus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
35	Dimidiadus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Moestificus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
37	Audouini, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Ocellatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
39	Bioculatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Myops, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
41	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Zoubkoffi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Multiguttatus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
44	Guttatus, <i>Sturm.</i>	<i>Cuba.</i>
45	Bonelli, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
46	Fallax, <i>S. (D. Hope.)</i>	<i>Cap.</i>
47	Rusticus, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
48	Brunneus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
49	Latro, <i>S.</i>	<i>Ind. occ.</i>
50	Intricatus, <i>Klug.</i>	<i>La Plata.</i>
51	Letabilis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
52	Interstinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
53	Flammiger, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
54	Clavipes, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
55	Lateralis, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
56	Zonatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
57	Subpartitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
58	Laevicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
59	Semiamictus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Taciturnus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
61	Dorsosulcatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
62	Submaculatus, <i>S.</i>	<i>Demerari.</i>
63	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
64	Urosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
65	Unguiculatus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
66	Subcostatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

67	Ziegleri, S.	Brasilia.
68	Granicosstatus, Fahr.	Id.
69	Hummeli, S.	Id.
70	Onychinus, Germ.	Id.
71	Illigeri, S.	Id.
72	Punctatus Klug.	La Plata.
73	Erythrorhynchus, Germ.	Brasilia.
74	Margaritifer, S.	Id.
75	Ochrifer, S.	Id.
76	Rufescens, Dej.	Id.
77	Fasciculatus, S.	Id.
78	Polycoccus, S.	Id.
79	Destructor, Ol.	Cayenna.
80	Nodifer, S.	Brasilia.
81	Retusus, S.	Id.
82	Tuberculatus, Dej.	Id.
83	Echinatus, Dej.	Id.
84	Callosus, S.	Id.
85	Westringi, Fahr.	Id.
86	Sinuatulus, Ch.	Guadulp.
87	Scabripennis, Dej.	Brasilia.
88	Coronatus, Dej.	Id.
89	Jocosus, S.	Id.
90	Okeni, S.	Id.
91	Naevulus, S.	Id.
92	Biplagiatus, S.	Mexico.
93	Pertyi, S.	Cayenna.
bis	Scrobiculatus, Mann.	Californ.
94	De Geeri, S.	Brasilia.
95	Ahrensi, S.	Mexico.
bis	Lauri, Sundeval.	Id.
96	Tricarinatus, S.	Brasilia.
97	Cuvieri, S.	Am. mer.
98	Celsus, S.	Cayenna.

99	Bellicosus, <i>Herbst.</i>	<i>Brasilia.</i>
100	Trachypterus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
101	Loricatus, <i>Guér et Perch.</i>	<i>Id.</i>
102	Leoninus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
103	Mareklini, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Schmidt, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
105	Muricatus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
106	Anguliferus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
107	Paleoliferus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
108	Germari, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
109	Wiedemanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Roeseli, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
111	Polymitus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
112	Contaminatus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
113	Meles, <i>Hoffm.</i>	<i>Brasilia.</i>
114	Multisignatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
115	Choicus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
116	Conmaculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
117	Decussatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
118	Picturatus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
119	Inaequalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
120	Granulifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
121	Balteatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
122	Globulicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
123	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Surinam.</i>
124	Pissodeoides, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
125	Hylobioides, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
126	Ineptus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
127	Ascius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
128	Querulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
129	Maculosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
130	Corruptor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
131	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
132	Costirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

133	Rusticanus, S.	<i>Brasilia.</i>
134	Litüratus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
135	Obliquus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
136	Cauterius, S.	<i>Id.</i>
137	Cadivus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
138	Egenus, S.	<i>Id.</i>
139	Parcus, S.	<i>Id.</i>
140	Punctatoscabratus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
141	Difficilis, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
142	Bimaculatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
143	Costalis, S.	<i>Id.</i>
144	Cestatus, S.	<i>Id.</i>
145	Perturbatus, S.	<i>Id.</i>
146	Granellus, S.	<i>Id.</i>
147	Freyreissi, S.	<i>Id.</i>
148	Saxosus, S.
149	Prodigialis, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
150	Gayi, S.	<i>Id.</i>
151	Acutissimus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
152	Scapha, S.	<i>Brasilia.</i>
153	Bartelsi, S.	<i>Am. mer.</i>
154	Sahlbergi, S.	<i>Brasilia.</i>
155	Reichenbachi, S.	<i>Id.</i>
156	Leucomelanostigma, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
157	Stigma, S.	<i>Id.</i>
158	Testudo, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
159	Spatulatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
160	Cymba, S.	<i>Id.</i>
161	Acatium, S.	<i>Id.</i>
162	Dahlbomi, S.	<i>Id.</i>
163	Lacordairei, S.	<i>Am. mer.</i>
164	Friesi, S.	<i>Brasilia.</i>
165	Dorsualis, S.	<i>Id.</i>
166	Strator, S.	<i>Id.</i>

Sp. Schoenh. inv :

- 167 Marmoreus, *F. (Cholus) Cayenna.*
 168 Ustulatus, *Ol. P. Rico.*
 169 Conspersus, *Ol. Cayenna.*
 170 Annuliger, *Latr. Am. aeq.*

352 ACLEES, S.

- 1 Cribratus, *Dej. Java.*

353 CERATOPUS, S.

- 1 Bisignatus, *Ch. Mexico.*

353-4 CENTOR, S.

- 1 Porosus, *S. Brasilia.*

354 EUDOCIMUS, S.

- 1 Mannerheimi, *S. Am. bor.*

355 STEREMNIUS, S.

- 1 Tuberosus, *S. N. Holl.*

356 ORTHORHINUS, S.

- 1 Cylindrirostris, *F. N. Holl.*
 2 Simulans, *S. Id.*
 3 Longimanus, *Ch. Id.*
 4 Klugi, *Hope. Id.*
 5 Lepidotus, *Klug. Van Diem.*
 6 Spilotus, *Hope. N. Holl.*
 7 Aethiops, *Boisd. Id.*

357 PTEROPORUS, S.

- 1 Dentiferus, *Ch. N. Holl.*

357-8 STRONGYLOHHINUS, S.

- 1 Ochraceus, S. *Tasman.*

357-8 PHACELLOPTERUS, S.

- 1 Rufulus, *Bohem.* *Afr. mer.*

358 IPHIPUS, S.

- 1 Rudis, S. *Brasilia.*
2 Roci, *Hope.* *N. Holl.*

359 AMALACTUS, S.

- 1 Nigritus, *Dej.* *Cayenna.*
2 Aterrimus, *Ch.* *Am. mer.*

360 TRANES, S.

- 1 Vigorsi, *Hope.* *N. Holl.*
2 Sparsus, S. *Id.*

361 AORUS, S.

- 1 Spadiceus, S. *Africa.*
2 Ferrugineus, S. *Java.*

362 PARAMECOPS, S.

- 1 Farinosus, *Wied.* *Bengal.*
2 Pacca, *F.* *Ind. or.*

363 PISSODES, Germ.

- 1 Piceae, *Illig.* *Austria.*
2 Insignatus, S. *Siberia.*
3 Pini, *L.* *Europa.*
4 Notatus, *F.* *Id.*
5 Validirostris, *Gyll.* *Gallia.*
6 Gyllenhali, S. *Suecia.*
7 Harcyniae, *Herbst.* *German.*

- 8 Piniphilus, *Herbst.* *German.*
 9 Nemorensis, *Germ.* *Am. bor.*
 10 Fabrici, *Leach.* *Anglia.*

364 MAGDALINUS, *Germ.*

- 1 Violaceus, *L.* *Europa.*
 2 Frontalis, *Gyll.* *Helvetia.*
 3 Punctirostris *S.* *Caucas.*
 4 Duplicatus, *Germ.* *German.*
 5 Phlegmaticus, *Herbst.* *Id.*
 6 Nitidus, *Gyll.* *Suecia.*
 7 Linearis, *Gyll.* *German.*
 8 Cerasi, *L.* *Europa.*
 9 Carbonarius, *F.* *Gall. mer.*
 10 Asphaltinus, *Germ.* *German.*
 11 Stygius, *Gyll.* *Europa.*
 12 Pandura, *Say.* *Am. bor.*
 13 Olyra, *Herbst.* *Id.*
 14 Atramentarius, *Germ.* *Europa.*
 15 Atrocyaneus, *S.* *Westrog.*
 16 Brunnipes, *Drapiez.* *Am. bor.*
 17 Barbitus, *Say.* *Id.*
 18 Armicollis, *Say.* *Id.*
 19 Rufus, *Meg.* *German.*
 20 Carnifex, *S.* *Brasilia.*
 21 Melanocephalus, *S.* *N. Holl.*
 22 Pallidus, *Say.* *Am. bor.*
 23 Barbicornis, *L.* *Eur. sept*
 24 Languidus, *Germ.* *Brasilia.*
 25 Pruni, *Linn. Mus, F.* *Europa.*
 26 Angulicollis, *S.* *Dauria.*
 27 Flavicornis, *S.* *Gallia.*
 28 Morosus, *Germ.* *Brasilia.*
 29 Nitidipennis, *Er.* *Gallia.*

365 COLABUS, S.

- 1 Scalptus, S. *Cap.*

366 CNEMIDOPHORUS, S.

- 2 Fasciculatus, S. *R. Janeir.*

367 PILEOPHORUS, S.

- 1 Nictitans, S. *Brasilia.*

368 AMBATES, S.

- 1 Pictus, *Dej.* *Cayenna.*
 2 Quadrilineatus, *F.* *Id.*
 3 Maerkeli, *Germ.* *Brasilia.*
 4 Schaumi, *S.* *Id.*
 5 Pusio, *S.* *Id.*
 6 Caesus, *Ch.* *Mexico.*
 7 Clitellatus, *Klug.* *Columb.*
 8 Apricans, *Herbst.* *Cayenna.*

369 LACCOPROCTUS, S.

- 1 Acalloides, *Ch.* *Mexico.*

370 PTERACANTHUS, *Dej.*

- 1 Smidti, *F.* *Am. mer.*

371 HYPSELUS, *Reich.*

- 1 Ater, *Reich.* *Paraguay.*

372 EUTECHEUS, S.

- 1 Antiquus, S. *Madag.*

373 PHYTOPHILUS, S.

- 1 Cruciferus, *Esch.* *Manilla.*
 2 Schoenherri, *Drège.* *Caffria.*

373-4 LAMIRUS, S.

- 1 Bohemanni, S. Afr. mer.

374 ERIRHINUS, S. 20

- 1 Bimaculatus, F. Europa.
 2 Petax, Stev. Tauria.
 3 Scirpi, F. Europa.
 4 Acridulus, L. Id.
 5 Maerkeli, S. Saxonia.
 6 Aethiops, F. Suecia.
 7 Indignus, S. Cap.
 8 Pillumus, Sturm. German.
 9 Lutulentus, S. Am. bor.
 10 Vestitus, S. Caffria.
 11 Ferrugatus, S. N. Holl.
 12 Infirmus, Herbst. Eur. mer.
 13 Ephippiatus, Say. Am. bor.
 14 Rutilus, Germ. Id.
 15 Pertinax, S. Caucas.
 16 Sparganii, Dahl. Austria.
 17 Festucae, Herbst. Europa.
 18 Nereis, Payk. Id.
 19 Scirrhusus, S. Id.
 20 Palustris, S. Sibiria.
 21 Vorax, F. Europa.
 22 Mucidus, Say. Am. bor.
 23 Tremulae, Payk. Europa.
 24 Variegatus, Meg. Austria.
 25 Vecors, S. Suecia.
 26 Costirostris, S. Europa.
 27 Affinis, Payk. Id.
 28 Validirostris, S. Gallia..
 29 Waltoni, S. Paris.
 30 Taeniatulus, F. Eur. bor.
 15 Salicis

	31	Bituberculatus, Zett.	Scandin.
	32	Occalescens, S.	Dalmat.
	33	Flavipes, Panz.	Austria.
v 16	34	Salicinus, Gyll.	Europa.
v 17	35	Agnathus, Dahl.	Geneva.
	36	Tenuirostris, S.	Paris.
v 18	37	Majalis, Payk.	Eur. bor.
v 19	38	Pectoralis, Panz.	Id.
	39	Nebulosus, S.	Gallia.
	40	Clitellarius, S.	Finland.
	41	Minutus, Dej.	Austria.
	42	Rufus, Say.	Am. bor.
	43	Villosulus, Meg.	Gallia.
	44	Puberulus, S.	Dalmat.
	45	Tessellatus, S.	Cap.
v 20	46	Tortrix, L.	Europa.
	47	Filirostris, S.	Gallia.
	48	Punctator, Herbst.	German.
	49	Dorsalis, Herbst.	Europa.
	50	Decorus, S.	Caffria.

44		357	GRYPIDIUS, S.
<i>Equiseti F.</i>	*	<i>Equiseti</i>	
	1	<i>Equiseti</i> , F.	Europa.
	bis	Atrirostris, F.	Id.
	2	Brunnirostris, F.	Id.

	375-6	AOPLOCNEMIS, S.
1	Rufipes, S.	N. Holl.

	376	PHYTOTRIBUS, Dej.
1	Unicolor, Buq.	Cayenna.

	377	PENESTES,
1	Tigris, F.	Am. mer.

*
Errata p. 279.

378 HYDRONOMUS, S.

- 1 Alismatis, *Marsh.* *Eur. bor.*

379 NOTIODES, S.

- 1 Limatilus, *S.* *Am. bor.*
 2 Apiculatus, *Say.* *Id.*
 3 Egenus, *Dej.* *Id.*
 4 Nigrirostris, *S.* *Id.*

380 BRACHYBAMUS, *Germ.*

- 1 Electus, *Germ.* *Am. bor.*
 2 Inceratus, *S.* *Id.*

381 ELLESCHUS, *Meg.*

- 1 Scanicus, *Payk.* *Eur. sept.*
 2 Bipunctatus, *L.* *Id.*
 3 Orbitalis, *S.* *N. Holl.*

382 LIGNYODES, S.

- 1 Triophori, *S.* *Brasilia.*
 2 Eucleator, *Panz.* *Gallia.*

383 OPHTHALMOBORUS, S.

- 1 Testaceus, *F.* *Am. mer.*

384 PHYLLOTROX, S.

- 1 Semirufus, *Germ.* *Brasilia.*
 2 Pallidus, *S.* *S. Vinc.*

385 MINYRUS, S.

- 1 Exaratus, *S.* *Manilla.*

386 LATHIPHRONUS, S.

- 1 Cupreus, *S.* *Java.*

387 BRACHONYX, S.

- 1 Indigena, *Herbst.* *Europa.*

388 BRADYBATUS, *Germ.*

- 1 Creutzeri, *Meg.* *Europa.*

389 PERIBLEPTUS, S.

- 1 Scalptus, S. *Himalay,*

389-90 PAIPALESOMUS, S.

- 1 Pistriarius, S. *Manilla.*

390 OTIDOCEPHALUS, *Ch.*

- 1 Apioniformis, S. *Mexico.*
 2 Oculatus, *Rosensch.* *Id.*
 3 Pelliceus, S. *Id.*
 4 Mexicanus, *Ch.* *Id.*
 5 Pubescens, *Rosensch.* *Id.*
 6 Albopilosus, *Ch.* *Id.*
 7 Gazella, *F.* *Am. mer.*
 8 Setulosus, S. *Brasilia.*
 9 Pilosus, *Ch.* *Id.*
 10 Parvulus, S. *Id.*
 11 Gibbus, S. *Id.*
 12 Boops, *Rosensch.* *Mexico.*
 13 Myrmecodes, *Klug.*
 14 Americanus, *Dej.* *Am. bor.*
 15 Scrobicollis, S. *Id.*
 16 Bico'or, S. *Brasilia.*
 17 Pulicarius, *Er.* *P. Rico.*
 18 Flavipennis, *Ch.* *Mexico.*
 19 Formicarius, *Ol.* *S. Domg.*
 20 Poey, *Ch.* *Cuba.*

391 ERODISCUS, S.

- | | | |
|---|---------------|-----------|
| 1 | Picus, S. | Brasilia. |
| 2 | Ciconia, S. | Id. |
| 3 | Antilopes, F. | Am. mer. |
| 4 | Grallator, S. | Java. |
| 5 | Gryphus, S. | Brasilia. |
| 6 | Motacilla, S. | Id. |

392 TOXEUTES, S.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Attenuatus, F. | Am. mer. |
| 2 | Fasciatus, S. | Id. |
| 3 | Tantalus, Ch. | Cayenna. |
| 4 | Disjunctus, Ol. | Id. |
| 5 | Gronovi, S. | |

393 RACHIODES, S.

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Spinicollis, Hope. | N. Holl. |
|---|--------------------|----------|

394 ANTHONOMUS, Germ.

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1 | Gigas, S. | Am. m. ? |
| 2 | Tuberosus, S. | Brasilia. |
| 3 | Punctipennis, Klug. | Cuba. |
| 4 | Cyanicolor, S. | Columb. |
| 5 | Longulus, S. | Brasilia. |
| 6 | Ulmi, De Geer. | Europa. |
| 7 | Pyri, Ch. | Paris. |
| 8 | Undulatus, S. | |
| 9 | Elongatulus, S. | Geneva. |
| 10 | Pomorum, L. | Europa. |
| 11 | Incurvus, Panz. | Id. |
| 12 | Scutellatus, Dej. | Am. bor. |
| 13 | Alboannulatus, Ch. | Guadulp. |
| 14 | Argentatus, S. | S. Barth. |
| 15 | Contaminatus, S. | Brasilia. |

pedicularius L.

16	<i>Pubescens, Payk.</i>	<i>Europa.</i>
17	<i>Varians, Payk.</i>	<i>Id.</i>
18	<i>Signatus, Say.</i>	<i>Am, bor.</i>
19	<i>Haematopus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
20	<i>Suturalis, Dej.</i>	<i>Id.</i>
21	<i>Sorbi, Germ.</i>	<i>German.</i>
22	<i>Suturellus, S.</i>	<i>Martinica.</i>
23	<i>Terreus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
24	<i>Rufus, S.</i>	<i>Russ. mer.</i>
25	<i>Languidus, S.</i>	<i>Tauria.</i>
26	<i>Helvolus, S.</i>	<i>Am. bor.</i>
27	<i>Rufirostris, S.</i>	<i>Martinica.</i>
28	<i>Testaceus, Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
29	<i>Pusio, S.</i>	<i>S. Barth.</i>
30	<i>Modicellus, S.</i>	<i>Id.</i>
31	<i>Homunculus, S.</i>	<i>id. Guad.</i>
32	<i>Musculus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
33	<i>Rubripes, S.</i>	<i>Tauria.</i>
34	<i>Anthracinus, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
35	<i>Tenebrosus, S.</i>	<i>Id.</i>
36	<i>Mexicanus, Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
37	<i>Pulicarius, Klug.</i>	<i>P. Rico.</i>
38	<i>Nanus, Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
39	<i>Nigrinus, Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
40	<i>Flavicornis, S.</i>	<i>Id.</i>
41	<i>Rubi, Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
42	<i>Clavatus, Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
43	<i>Anstralis, Dej.</i>	<i>N. Holl.</i>
44	<i>Infirmus, S.</i>	<i>Ind. occ.</i>
45	<i>Grandis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
46	<i>Spinolae, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
47	<i>Capensis, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
48	<i>Druparum, L.</i>	<i>Europa.</i>
49	<i>Quadrigibbus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| 50 | Partiarius, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 51 | Macromalus, <i>S.</i> | <i>S. Barth.</i> |
| 52 | Flavus, <i>Ch.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 53 | Bidentatus, <i>S.</i> | <i>S. Vinc.</i> |
| 54 | Flavescens, <i>Ch.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 55 | Xanthopus, <i>Ch.</i> | <i>Columb.</i> |

395 BOTANEBIUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Tuberculatus, <i>S.</i> | <i>Cuba.</i> |
|---|-------------------------|--------------|

396 PRIONOMERUS, *S.*

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1 | Carbonarius, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Flavicornis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 3 | Nubiculosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | B gibbosus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 5 | Bifasciculatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Fasciculifer, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 7 | Rufirostris, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Mucidus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 9 | Chiragra, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 10 | Aesopus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Abdominalis, <i>S.</i> | <i>Brasilia,</i> |

397 ACANTHOMERUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | Obsoletesignatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|-----------------------------|-------------|

398 PRIONOPUS, *Dalm.*

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Acanthomerus, <i>Dalm.</i> | <i>in Copal.</i> |
|---|----------------------------|------------------|

399 CTENOMERUS, *S.*

- | | | |
|---|--------------------------|-------------|
| 1 | Serratorius, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Pallidulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Varicolor, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Convexicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

399-400 **AMPHIBOLOCORYNUS, S.**

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1 | Varius, S. | <i>Afr. mer.</i> |
|---|------------|------------------|

400 **PRISTIMERUS, S.**

- | | | |
|---|----------------|------------------|
| 1 | Pardalinus, S. | <i>Brasilia.</i> |
|---|----------------|------------------|

401 **ACALLOPISTUS, S.**

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Vellicosus, Gyll. | <i>Tranqb.</i> |
| 2 | Malvae, F. | <i>Caffria.</i> |
| 3 | Guttatus, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Pardalis, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Fallax, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Curvirostris, S. | <i>Id.</i> |

402 **HOPLITOPALES, S.**

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| 1 | Lineatus, S. | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Obliquatus, S. | <i>Cap.</i> |

403 **PELEROPUS, S.**

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Ulula, S. | <i>Senegal.</i> |
| 2 | Apicalis, S. | <i>Cap.</i> |
| 3 | Melancholicus, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Mixtus, Ch. | <i>Senegal.</i> |
| 5 | Fallax, S. | <i>Natal.</i> |

404 **MENEMACHUS, S.**

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | Naevus, S. | <i>Natal.</i> |
|---|------------|---------------|

405 **CORYSSOMERUS, S.**

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Lepidus, S. | <i>Cap.</i> |
| 2 | Cervinus, S. | <i>Guinea.</i> |
| 3 | Capucinus, Beck. | <i>German.</i> |

406 ODONTOMACHES, S.

- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1 | Vestitus, S. | Natal. |
| 2 | Hypocrita, S. | Id. |

407 MEGARHINUS, S.

- | | | |
|---|--------------|---------|
| 1 | Firmus, S. | Java. |
| 2 | Hospes, S. | |
| 3 | Costalis, S. | Cap. |

407-8 PHACEMASTIX, S.

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| 1 | Baridioides, S. | Afr. mer. |
|---|-----------------|-----------|

408 BALANINUS, Germ.

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1 | Caryatrypes, Knoch. | Am. sept. |
| 2 | Picus, S. | Brasilia. |
| 3 | Rostratus, S. | Am. bor. |
| 4 | Sayi, S. | Id. |
| 5 | Rectirostris, S. | Id. |
| 6 | Nasicus, Say. | Id. |
| 7 | Elephas, Andersch. | Gallia. |
| 8 | Pellitus, S. | Paris. |
| 9 | Sparsus, S. | Am. bor. |
| 10 | Nasutus, F. | |
| 11 | Venosus, Germ. | Eur. int. |
| 12 | Nucum, L. | Europa. |
| 13 | Turbatus, Gyll. | Id. |
| 14 | Cerasorum, Herbst. | German. |
| 15 | Villosus, F. | Gallia. |
| 16 | C.-Album F. | Ind. or. |
| 17 | Amoenus, F. | N. Holl. |
| 18 | Melaleucus, S. | Madag. |
| 19 | Suturifer, S. | Cap. |
| 20 | Rubidus, Dej. | Gall. bor. |
| 21 | Suturalis, S. | Caffria. |

22	Hispidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
23	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
24	Sanguinirostris, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
25	Apicalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
26	Albovarius, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
27	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Crux, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
29	Ochreateus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
30	Brassicae, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
31	Pyrrhoceras, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
32	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
33	S'rigirostris, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
34	Murinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
35	Tomentosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Porrectus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
37	Constrictus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>

409 LONCHOPHORUS, *Ch.*

1	Obliquus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
3	Parasita, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>
4	Petiminus, <i>Germ.</i>	<i>Cuba.</i>

410 STOREUS, *S.*

1	Variegatus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>
2	Signalus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

411 CNEMOPACHUS, *S.*

1	Castaneus, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
---	----------------------	---------------

412 AMALUS, *S.*

1	Scortillum, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
---	----------------------------	----------------

413 TYCHIVS, Germ.

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1 | Quinquepunctatus, L. | Europa. |
| 2 | Venustus, F. | Id. |
| 3 | Polylineatus, Germ. | Austria. |
| 4 | Lautus, S. | Tauria. |
| 5 | Squamulatus, S. | Gallia. |
| 6 | Siculus, S. | Sicilia. |
| 7 | Ciliatus, S. | Tauria. |
| 8 | Aurarius, Ch. | Anatolia. |
| 9 | Striatellus, Dej. | Gall. mer. |
| 10 | Schneideri, Herbst. | Gallia. |
| 11 | Rufirostris, S. | Caucas. |
| 12 | Genistae, Maerkel. | Geneva. |
| 13 | Albulus, S. | Cassia. |
| 14 | Haematopus, S. | Tauria. |
| 15 | Sutrellus, S. | Cassia. |
| 16 | Thoracicus, Kunze. | Sicilia. |
| 17 | Aurichalceus, S. | Lusitan. |
| 18 | Sorex, S. | Petropol. |
| 19 | Tomentosus, Herbst. | Europa. |
| 20 | Junceus, Reich. | Gallia. |
| 21 | Flavicollis, Kirby. | Anglia. |
| 22 | Meliloti, Kirby. | German. |
| 23 | Canescens, Marsh. | Anglia. |
| 24 | Strumarius, Hoffm. | Lusitan. |
| 25 | Elongatus, Ch. | Senegal. |
| 26 | Arator, S. | Am. bor. |
| 27 | Haematocephalus, S. | Helvetia. |
| 28 | Trivialis, S. | Sibiria. |
| 29 | Auricollis, S. | Tauris. |
| 30 | Squamifer, S. | Brasilia. |
| 31 | Sublineatus, S. | Am. mer. |
| 32 | Sparsutus, Ol. | Id. |
| 33 | Obesus, Ch. | Geneva. |

- 34 Pernix, *Creutzer.* *Hungar.*
 35 Ancora, *S.* *Caucas.*
 36 Squamosus, *Dej.* *Gall. mer.*
 37 Amoenus, *Say.* *Am. bor.*
 38 Squalidus, *S.* *Caffria.*
 39 Maculatus, *S.* *Id.*
 40 Corniculatus, *S.* *Am. bor.*
 41 Tibialis, *S.* *Paris.*
 42 Lineatulus, *Kirby.* *Anglia.*
 43 Centromaculatus, *Villa.* *Lombard.*

Gr. *Miccotrogus.*

- 44 Capucinus, *Kunze.* *Sicilia.*
 45 Cuprifer, *Panz.* *Gallia.*
 46 Picirostris, *F.* *Id.*
 47 Posticinus, *S.* *Id.*
 48 Lineatellus, *S.* *Anglia.*

414 SMICRONYX, *S.*

- 1 Cyaneus, *Dej.* *Gall. mer.*
 2 Jungermanniae, *Reich,* *German.*
 3 Reichei, *S.* *Gall. bor*
 4 Politus, *S.* *Saxonia.*
 5 Variegetus, *Dej.* *Gallia.*
 6 Fallax, *S.* *Caffria.*
 7 Caecus, *Reich.* *German.*

415 PHILERNUS, *S.*

- 1 Farinosus, *Gebl.* *Sibiria.*

416 ECHINOCNEMUS, *S.*

- 1 Squameus, *Billb.* *China.*

417 SIBYNES, S. Sibiria, Germ.

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1 | Canus, <i>Herbst.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 2 | Viscaria, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 3 | Fugax, <i>Schüpp.</i> | <i>Berolin.</i> |
| 4 | Amylaceus, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | Irroratus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Lepidotus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 7 | Punctirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Sublineatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Bilineatus, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 10 | Zebra, <i>Steven.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| 11 | Dorsalis, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 12 | Attalicus, <i>S.</i> | <i>Sardinia.</i> |
| 13 | Femoralis, <i>Meg.</i> | <i>Austria.</i> |
| 14 | Rufirostris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 15 | Jucundus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Potentillae, <i>Koch.</i> | <i>German.</i> |
| 17 | Tibialis, <i>S.</i> | <i>Astrakh.</i> |
| 18 | Tibiellus, <i>S.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 19 | Cervinus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 20 | Sutirellus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 21 | Arenariae, <i>Steph.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 22 | Phaleratus, <i>S.</i> | <i>German.</i> |
| 23 | Primitus, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| 24 | Concinnus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 25 | Fulvirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 26 | Unicolor, <i>S.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 27 | Urbanus, <i>S.</i> | <i>Nepal.</i> |
| 28 | Sodalis, <i>Schupp.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 29 | Luteoviridis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |

418 DORASOMUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Candidulus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

55 54

419 ACALYPTUS, S.

- 1 Carpini, *Herbst.* *German.*
- 2 Rufipennis, *S.* *Gallia.*

420 CONORHINUS, S.

- 1 Vestitus, *S.* *Caffria.*
- 2 Nigrirostris, *Ch.* *Cap.*
- 3 Bovinus, *Thunb.* *Id*

421 CENTEMERUS, *Ch.*

- 1 Comosus, *Ch.* *Cayenna.*

422 EPHIMERUS, S

- 1 Sexguttatus, *S.* *Jamaica.*

423 ANCHYLORHYNCHUS, *Klug.*

- 1 Variabilis, *Klug.* *Brasilia.*
- 2 Mutabilis, *S.* *Id.*
- 3 Aegrotus, *S.* *Id.*
- 4 Parcus, *S.* *Id.*

424 SPERMOLOGUS, S.

- 1 Rufus, *S.* *Brasilia.*

425 PETALOCHELUS, S.

- 1 Gemellus, *Banon.* *Cayenna.*

426 ONCHORHINUS, S.

- 1 Scabricollis, *Dupont.* *Cayenna.*
- 2 Cribrithorax, *Ch.* *Id.*
- 3 Nodulosus, *Ch.* *Brasilia.*
- 4 Planatus, *Ch.* *Id.*

427 BALANEPHAGUS, S.

- 1 Faldermanni, S. *Brasilia.*

428 PHYTOBIUS, Schmidt.

- 1 Velatus, Beck. *German.*
 2 Leucogaster, Marsh. *Anglia.*
 3 Granatus, S. *Helvetia.*
 4 Velaris, Gyll. *Suecia.*
 5 Waltoni, S. *Anglia.*
 6 Sulcicollis, S. *Am. bor.*
 7 Notula, Schüpp. *Gallia.*
 8 Quadrinodosus, Gyll. *Id.*
 9 Comari, Herbst. *Id.*
 10 Quadrituberculatus, F. *Id.*
 11 Canaliculatus, Kirby. *Hungar.*
 12 Quadricornis, Gyll. *Gallia.*
 13 Quadrispinosus, Say. *Am. mer.*
 14 Triangularis, Say. *Id.*
 15 Inaequalis, Say. *Id.*

429 ANOPLUS, Schüppel.

- 1 Plantaris, Naezen, *Europa.*

430 THAMNOBIUS, S.

- 1 Dregei, S. *Cap.*
 2 Eckloni, S. *Caffria.*
 3 Zeyheri, S. *Id.*
 4 Thoreyi, Drège. *Id.*

431 MONIUS, S.

- 1 Rufinasus, Say. *Am. bor.*

432 ENDAEUS, S.

- 1 Castus, S. *S. Leona.*

432-3 PANSMICRUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1 | Fasciatus, S. | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Rufus, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Ferrugineus, S. | <i>Id.</i> |

433 PIAZORHINUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Scutellaris, Say. | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Myops, Ch. | <i>Brasilia.</i> |

434 STERNECHUS, S.

- | | | |
|----|---------------------|------------------|
| 1 | Sahlbergi, S. | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Guerini, S. | <i>Am. int.</i> |
| 3 | Trachyptomus, Germ. | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Fuscoaeneus, Ch. | <i>Id.</i> |
| 5 | Egenus, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Insularis, S. | <i>Cuba.</i> |
| 7 | Russatus, Ch. | <i>Brasilia.</i> |
| 8 | Caliginosus, S. | <i>Id.</i> |
| 9 | Firmus, S. | <i>Id.</i> |
| 10 | Irroratus, S. | <i>Id.</i> |
| 11 | Subsignatus, S. | <i>Id.</i> |
| 12 | Inconditus, S. | <i>Id.</i> |
| 13 | Denudatus, Sturm. | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Hamatus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Tuberosus, S. | <i>Id.</i> |
| 16 | Uncipennis, Germ. | <i>Id.</i> |
| 17 | Tuberculatus, Dej. | <i>Cayenna.</i> |

435 TYLOMUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Guttatus, Germ. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Gonopterus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 3 | Pollinosus, Klug. | <i>Mexico.</i> |
| 4 | Leonculus, S. | <i>Bahia.</i> |
| 5 | Pertusus, S. | <i>Brasilia.</i> |

- 5 *Cryptocephalus*, *Ch.* *Brasilia.*

436 **OMOPHORUS**, *S.*

- 1 *Stomachosus*, *S.* *Caffria.*
2 *Indispositus*, *S.* *Benguela.*

437 **RHINARIA**, *Kirby.*

- 1 *Lopha*, *Hope.* *N. Holl.*
2 *Cristata*, *Kirby.* *Id.*
3 *Granulosa*, *S.* *Id.*
4 *Argentosa*, *S.* *Id.*
5 *Maculosa*, *Hope.* *Id.*
6 *Angustata*, *Hope.* *Id.*
7 *Pusio*, *S.* *Id.*
8 *Transversa*, *Dupont.* *Id.*
9 *Grisea*, *Dupont.* *Id.*
10 *Excavata*, *Dupont.* *Id.*
11 *Schoenherri*, *Kirby.* *Id.*

438 **ORCHESTES**, *Illig.*

- 1 *Quercus*, *L.* *Europa.*
2 *Peregrinus*, *Fahr.*
3 *Scutellaris*, *F.* *Europa.*
4 *Carnifex*, *Germ.* *German.*
5 *Rufus*, *Ol.* *Gallia.*
6 *Semirufus*, *Gyll.* *Id.*
7 *Melanocephalus*, *Ol.* *Id.*
8 *Mutabilis*, *S.* *Dauria.*
9 *Alni*, *L.* *Europa.*
10 *Ilicis*, *F.* *Id.*
11 *Pubescens*, *S.* *German.*
12 *Fagi*, *L.* *Europa.*
13 *Rhodopus*, *Marsh.* *Anglia.*
14 *Pratensis*, *Germ.* *German.*

9 ✓	15	Tomentosus, Voigt.	Anglia.
	16	Jota, F.	Europa.
	17	Subfasciatus, S.	Tauria.
	18	Sparsus, Fahr.	Geneva.
10 ✓	19	Rufescens, F.	Am. mer.
	20	Lonicerae, F.	Europa.
11 ✓	21	Populi, F.	Id.
	22	Sigifer, Creutz.	Id.
12 ✓	23	Foedatus, S.	Gallia.
	24	Rusci, Herbst.	Europa.
	25	Erythropus, Germ.	Gallia.
	26	Cinereus, Ch.	Dalmat.

5458

Gr. Tachyerges.

✓	27	Melancholicus, S.	Cap.
✓	28	Salicis, L.	Europa.
	29	Rufitarsis, Dej.	Gallia.
	30	Decoratus, Schupp.	Id.
2 ✓	31	Stigma, Germ.	Europa.
3 ✓	32	Saliceti, F.	Suecia.
	33	Crinitus, Ch.	Paris.

Sp. Schoenh, inv :

	34	Suturalis, Zett.	Lapp. m.
	35	Ruficornis, Zett	Id.
	36	Monedula, Herbst.	German.
	37	Ephippiatus, Say.	Am. bor.
	38	Pallidicornis, Say.	Id.
	39	Crassus, F.	Am. mer.

439 TECHNITES, S.

1	Trifasciatus, S.	Caffria.
---	------------------	----------

440 CYCLOTERES, S.

- | | | |
|---|--------------|--------|
| 1 | Audouini, S. | Madag. |
| 2 | Brullei, S. | Id. |

441 ELASSONYX, S.

- | | | |
|---|------------|---------|
| 1 | Dregei, S. | Caffria |
|---|------------|---------|

442 ANCHONUS, S.

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1 | Cornutus, Ch. | N. Gran. |
| 2 | Columbiacus, Ch. | Columb. |
| 3 | Morbillosus, Dej. | N. Gran. |
| 4 | Setipes, Ch. | Id. |
| 5 | Nodiferus, Reiche. | Id |
| 6 | Hopei, S. | S Vinc. |
| 7 | Abnormis, Ch. | Mexico. |
| 8 | Lafertei, Ch. | Martinica. |
| 9 | Ocnlaris, S. | Mexico. |
| 10 | Planus, Ch. | N. Gran. |
| 11 | Celsus, S. | Id. |
| 12 | Porcatus, Dej | Bogota. |
| 13 | Elongatus, Ch | Mexiro. |
| 14 | Guildingi, S. | S. Vinc. |
| 15 | Clathratus, Ch. | Guadulp. |
| 16 | Saitus, F. | Am. ins. |
| 17 | Interruptus, Ch. | Guadulp. |
| 18 | Subspinosus, F. | Am. mer. |
| 19 | Serratus, F. | S Thom. |
| 20 | Impressus, Hope. | S. Vinc. |
| 21 | Indus, Guilding. | Id. |
| 22 | Variolosus, Ch. | Seneg.. Col. |
| 23 | Serietuberculatus, Ch. | Martinica. |
| 24 | Caveatus, Ch. | Guadulp. |
| 25 | Inaequalis, Ch. | Id. |
| 26 | Callosus, S. | Columb. |

443 **STYPHLUS**, S.

- 1 Penicillus, S. *Gall. mer.*

Gr. Strenes.

- 2 Setulosus, Ch. *Gallia.*

Gr. Orthochaetes.

- 3 Setiger, Beck. *Gall. bor.*

444 **TRACHODES**, Schüppel.

- 1 Plinoides, Esch. *Unalasch.*
 2 Costatus, S. *Bavaria.*
 3 Hystrix, S. *Tauria.*
 4 Hispidus, L. *Gallia.*
 5 Contr. ctus, Klug. *Madag.*
 6 Exsculptus, Germ. *Sicilia.*

445 **ORIMUS**, S.

- 1 Cinctus, S. *Cap.*

446 **PACHYTRICHUS**, S

- 1 Ursus, S. *Caffria.*

447 **HYPSOMUS**, S.

- 1 Scapha, S. *Caffria.*
 2 Lembunculus, S. *Id.*

448 **TANYRHYNCHUS**, S.

- 1 Porifer, Sparrm. *Cap.*
 2 Affaber, S. *Caffria.*
 3 Tibialis, S. *Cap.*
 4 Tibiellus, S. *Id.*
 5 Biguttatus, S. *Natal.*
 6 Tenuirostris, S. *Cap.*

7	Rudis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
8	Costirostris, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
9	Strigirostris, <i>Sparm.</i>	<i>Cap.</i>
10	Albidulus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
11	Pulverulentus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
12	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Africa.</i>
13	Bardus, <i>S.</i>	<i>Caffria</i>
14	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Longulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Carinatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Loripes, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
18	Brevis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Inflatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

448-9 AOSSETERUS, *S.*

1	Argentatus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
2	Marginatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Cinascens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

449 MYORHINUS, *S.*

1	Steveni, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
2	Albolineatus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>
3	Limis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
4	Incisirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Setarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

449-50 STENOCEPHALUS, *S.*

1	Setipennis, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
2	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>



II.

CHOLIDES.

450 RHINASTUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Pertusus, <i>Dalm.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Sternicornis, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |

451 CHOLUS, *Germ.*

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Geometricus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Cinctus, <i>Ol.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 3 | Alborinctus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Rhomboidalis, <i>Lac.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 5 | Miliaris, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Undulatus, <i>Dej.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 7 | Parcus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Niveopunctatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Laticollis, <i>Ol.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 10 | Inornatus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Basalis, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 12 | Lat-ralis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Tetricus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Urbanus, <i>Ol.</i> | <i>Honduras.</i> |
| 15 | Dealbatus, <i>Klug.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 16 | Gladiator, <i>Ol.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 17 | Flavofasciatus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 18 | Silaceoguttatus, <i>S.</i> | <i>Am. m. ?</i> |
| 19 | Annularis, <i>L.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 20 | Faldermanni, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 21 | Nyblæi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 22 | Kunzei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 23 | Boisduvali, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 24 | Guerini, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 25 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 26 | Flavescens, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 27 | Sulphuratus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 28 | Rana, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 29 | Pistor, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 30 | Atropunctellus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 31 | Besckei, <i>Mann.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 32 | Lepidotus, <i>Klug.</i> | <i>Plata.</i> |
| 33 | Squamosus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| bis | Marmoreus, <i>F. (Cholus, S.)</i> | <i>Cayenna.</i> |

452 POLYDERCES, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Zonatus, <i>Swederus.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 2 | Adpersus, <i>Hope.</i> | <i>S. Vinc.</i> |

453 LITOMERUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | Lineatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|---------------------|------------------|

454 BRACHYCNEMIS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 1 | Quadrisignatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|---------------------------|------------------|

455 DIONYCHUS, *Germ.*

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | Parallelogrammus, <i>G.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Squamulosus, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 3 | Alboguttatus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Margineguttatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Variabilis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Mutabilis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

456 SCLEROSOMUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Cocossus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Incommodus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Granulosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

457 CALLINOTUS, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Sahlbergi, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Zetterstedti, S. | <i>Id.</i> |

458 SOLENOPUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Cacicus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Spinicollis, Dej. | <i>Id.</i> |
| 3 | Percheroni, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Sexmaculatus, Ol. | <i>Cayenna.</i> |

459 AMERHINUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Dufresni, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Inca, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Olivieri, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Pavo, Germ. | <i>Id.</i> |
| 5 | Fahraei, Germ. | <i>Id.</i> |
| 6 | Schoenherri, Germ. | <i>Id.</i> |
| 7 | Figuratus, S. | <i>Id.</i> |
| 8 | Bohemanni, S. | <i>Id.</i> |
| 9 | Sarcinatus, Germ. | <i>Id.</i> |

460 NETTARHINUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Anthribiformis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Mannerheimi, S. | <i>P. Rico.</i> |
| 3 | Bilobus, Ol. | <i>S. Domg.</i> |

461 HOMALONOTUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Jamaicensis, F. | <i>Cayenna.</i> |
| 2 | Validus, F. | <i>Id.</i> |
| 3 | Humeralis, Dej. | <i>Id.</i> |
| 4 | Platinotus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 5 | Conspersgatus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Deplanatus, S. | <i>Id.</i> |
| 7 | Porosus, S. | <i>Id.</i> |

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 8 | Cyanicollis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 9 | Colossus, <i>Perty.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 10 | Coriaceus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Hystrix, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |

462 PERIDERAÆUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Granellus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|----------------------|------------------|

463 TRYPETES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Rhinoides, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 2 | Guildingi, <i>Hope.</i> | <i>S. Vinc.</i> |

464 ATHROTOMUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Depressus, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
|---|-------------------------|---------------|

465 PARALLELOSOMUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Planicollis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

465 HAPLONYX, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Spencei, <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Fasciculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Kirbyi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

367 PYLABUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Designatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|-----------------------|-------------|

468 ALCIDES, *Dalm.*

- | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1 | Praeustus, <i>Guér.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| bis | Burmeisteri, <i>S.</i> | <i>Manilla.</i> |
| 2 | Chiliarchus, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 3 | Angulus, <i>F.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 4 | Hypocrita, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 5 | Lacunosus, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |

6	Armiger, <i>Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
7	Reticulatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
8	Westermanni, <i>S.</i>	<i>Himalaya.</i>
9	Elegans, <i>Guér.</i>	<i>N. Guin.</i>
10	Laniger, <i>Sparm.</i>	<i>Cap.</i>
11	Sigaeifer, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
12	Leopardus, <i>Ol.</i>	<i>Bengal.</i>
13	Bubo, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
14	Sparsus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
15	Albolineatus, <i>S.</i>	<i>Galam.</i>
16	Exilis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
17	Fasciculatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
18	Rufus, <i>Klug.</i>	<i>Cap.</i>
19	Australis, <i>Dej.</i>	<i>N. Guin.</i>
20	Dealbatus, <i>Boisd.</i>	<i>Id.</i>
21	Gibbus, <i>F.</i>	<i>Madag.</i>
22	Dentipes, <i>F.</i>	<i>Senegal.</i>
23	Sulcatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
24	Signatus, <i>Bohem.</i>	<i>Bengal.</i>
25	Arcuatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
26	Pectoralis, <i>Bohem</i>	<i>Java.</i>
27	Waltoni, <i>S.</i>	<i>Philipp.</i>
28	Similatus, <i>Boh.</i>	<i>Java.</i>
29	Paykulli, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
30	Pictus, <i>F.</i>	<i>Tanger.</i>
31	Trilobus, <i>F.</i>	<i>Guinea.</i>
32	Pauper, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
33	Brevirostris, <i>Dej.</i>	<i>Cap.</i>
34	Fallax, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
35	Senex, <i>Sahlb.</i>	<i>S. Leona.</i>
36	Interruptus, <i>Dupont.</i>	<i>Senegal.</i>
37	Fabrici, <i>F.</i>	<i>Tranqb.</i>
38	Karelini, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
39	Haemopterus, <i>Sturm.</i>	<i>Caffria.</i>

- 40 Subfasciatus, *S.* *Madag.*
 41 Leucospilus, *Er.* *Luzon.*

469 LAEMOSACCUS, *S.*

- 1 Affaber, *S.* *Am. mer.*
 2 Trucidatus, *Germ.* *Brasilia.*
 3 Germari, *S.* *Id.*
 4 Subsignatus, *S.* *N. Holl.*
 5 Rufus, *S.* *Bras. ?*
 6 Plagiatus, *F.* *Am. bor.*
 7 Pustulatus, *S.* *Brasilia.*
 8 Quadripustulatus, *F.* *Am. mer.*
 9 Australis, *Dup.* *N. Guin.*
 10 Chevrolati, *Guér.* *Id. ?*

470 STRONGYLOTES, *S.*

- 1 Mannerheimi, *S.* *Brasilia.*
 2 Squamans, *S.* *Id.*
 3 Brachialis, *S.* *Mexico.*

471 NERTUS, *S.*

- 1 Mannerheimi, *S.* *Brasilia.*
 2 Suturalis, *Ch.* *Id.*
 3 Germari, *S.* *Id.*
 4 Acuminatus, *S.* *Id.*

472 MADOPTERUS, *S.*

- 1 Talpa, *Ch.* *Cayenna.*
 2 Cylindricus, *Ch.* *Mexico.*

473 LITURGUS, *S.*

- 1 Irrasus, *S.* *N. Holl.*

474 LYTERIUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Musculus, <i>F.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 2 | Melas, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 3 | Abdominalis, <i>Weber.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 4 | Instabilis, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |

475 CRASPEDOTUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Pullus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-------------------|------------------|

476 NANUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Uniformis, <i>S.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 2 | Punctellus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |

477 DERELOMUS, S.

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1 | Chamaeropsis, <i>F.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 2 | Subcostatus, <i>S.</i> | <i>Sardinia.</i> |
| 3 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Costalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Ephippiger, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 7 | Plagiatus, <i>Fahr.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 8 | Pallidus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 9 | Suturalis, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 10 | Avicularis, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |

478 PHACELOBARUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Singularis, <i>Ch.</i> | <i>Madag.</i> |
|---|------------------------|---------------|

479 CELETES, S.

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Binotatus, <i>Klug.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-------------------------|------------------|

480 PHAENOMERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Sundevalli, <i>S.</i> | <i>Calcutta.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

481 EVERGES, S.

- 1 Faldermanni, S. *Brasilia.*

482 ISORHYNCHUS, S.

- 1 Pudicus, Sparrm. *Cap.*



III.

BARIDIDES.

483 APOSTASIMERUS, S.

- 1 Serrirostris, S. *Brasilia.*

484 EUTOXUS, S.

- 1 Reflexus, S. *Brasilia.*

485 MADARUS, S.

- 1 Biplagiatus, S. *Brasilia.*
 2 Quadripustulatus, F. *Am. mer.*
 3 Corvinus, F. *Brasilia.*
 4 Vorticossus, S. *Mexico.*
 5 Rectirostris, S. *Brasilia.*
 6 Migrator, Germ. *Id.*
var Signatus, S. T. III *Id.*
 7 Distigma, Ch. *Mexico.*
 8 Binotatus, S. *Brasilia.*
 9 Bistrigellus, S. *Mexico.*
 10 Comma, Klug. *Columb.*
 11 Undulatus, Say. *Am. bor.*
 12 Ebenus, F. *Am. mer.*
 13 Laticollis, Guild. *Brasilia.*
 14 Singularis, Ch. *Id.*

486 PYROPUS, S.

- 1 Sapphirinus, S. *Jamaica.*
var Cyaneus, Herbst. *Id.*

487 BARIDIUS, S. Baris, Germ.

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1 | Viridanus, S. | Brasilia. |
| 2 | Metallicus, Dej. | Id. |
| 3 | Interpunctatus, Germ. | Id. |
| 4 | Cribrosicollis, S. | Id. |
| 5 | Scrobicollis, S. | Id. |
| 6 | Catenulatus, Klug. | Id. |
| 7 | Metallescens, Klug. | Id. |
| 8 | Monstrosus, Germ. | Id. |
| 9 | Impressifrons, S. | Am. mer. |
| 10 | Parallelus, S. | Brasilia. |
| 11 | Parellinus, S. | Id. |
| 12 | Coeruleus, Ch. | Id. |
| 13 | Rufipennis, Germ. | Id. |
| 14 | Melanocephalus, Klug. | Id. |
| 15 | Carnifex, S. | Id. |
| 16 | Cinnabarinus, Er. | Id. |
| 17 | Squamifer S. | Id. |
| 18 | Exaratus, S. | Id. |
| 19 | Ruficollus, S. | Id. |
| 20 | Cliens, S. | Id. |
| 21 | Bipartitus, S. | Id. |
| 22 | Bicolor, S. | Id. |
| 23 | Latus, S. | Id. |
| 24 | Squamulosus, S. | Am. mer. |
| 25 | Euryophorus, Klug. | Dongola. |
| 26 | Wahlbergi, S. | Natal. |
| 27 | Sellatus, Ch. | Barbar. |
| 28 | Dorsalis, S. | Cap. |
| 29 | Rudis, S. | Brasilia. |
| 30 | Chalybaeus, S. | Cuba. |
| 31 | Quadrisingnatus, S. | N. Holl. |
| 32 | Aciculaticollis, S. | Caffria. |
| 33 | Quadrimalaculatus, Dej. | Cuba. |

34	Aurosignatus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
35	Laelus, <i>Bohem.</i>	<i>Natal.</i>
36	Amaenulus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>
37	Neelgheriensis, <i>Ch.</i>	<i>Neelgh.</i>
38	Torquatus, <i>Ol.</i>	<i>P. Rico.</i>
39	Tigrinus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
40	Abruptelineatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
41	Interruptus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
42	Irroratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Subsignatus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
44	Albosignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
45	Penicillatus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
46	Collaris, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
47	Viduatus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
48	Nanus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
49	Ignavus, <i>Bohem.</i>	<i>Id.</i>
50	Senescens, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
51	Azureus, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
52	Cyaneus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
53	Atrocoeruleus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
54	Tombacinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
55	Nitescens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
56	Lividipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
57	Corruscus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
58	Aereus, <i>S.</i>	<i>N. Carol.</i>
58	Caldarius, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
60	Spadiceus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
61	Badius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
62	Opacus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
63	Teter, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
64	Curvirostris, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
65	Sulcatus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
66	Nitens, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
67	Duplicatus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>

68	Memnonius, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
69	Carbonarius, <i>Stev.</i>	<i>Id.</i>
70	Luezoti, <i>Ch.</i>	<i>Gall. mer.</i>
71	Saba, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
72	Bardus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
73	Obumbratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
74	Curtulus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
75	Armatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
76	Coracinus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
77	Crenatus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
78	Depilis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
79	Subscabrosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
80	Undatus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
81	Interstitialis, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
82	Uncinatus, <i>Gyll.</i>	<i>Am. mer.</i>
83	Mutilus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
84	Vecors, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
85	Ovalis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
86	Antiquus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
87	Impolitus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
88	Pauper, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
89	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
90	Artemisiae, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
91	Atricolor, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
92	Caffer, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
93	Scotinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Convexicollis, <i>S.</i>	<i>Russ. mer.</i>
95	Nigrinus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
96	T-Signum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
97	Subnitidus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
98	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
99	Spoliatus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
100	Quadraticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
101	Picitarsis, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>

102	Nigritarsis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
103	Semistriatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Picinus, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
105	Atramentarius, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
106	Pullus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
107	Vivax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
108	Analís, <i>Ol.</i>	<i>Gall. mer.</i>
109	Scolopax, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
110	Seriepunctatus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
111	Temperarius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
112	Pellicens, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
113	Rufipes, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
114	Scolopaceus, <i>Germ.</i>	<i>Hungar.</i>
115	Pallidicornis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
116	Discolor, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
117	Marginicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
118	Longulus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
119	Melas, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
120	Cuprirostris, <i>F.</i>	<i>Eur. centr.</i>
121	Siculus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
122	Prasinus, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
123	Violaceus, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
124	Janthinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
125	Chloris, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
126	Coerulescens, <i>Scop.</i>	<i>Europa.</i>
127	Chlorodius, <i>Parr.</i>	<i>Illyria.</i>
128	Chlorizans, <i>Müll.</i>	<i>Gallia.</i>
129	Lepidii, <i>Müll.</i>	<i>Europa.</i>
130	Punctatus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
131	Abrotani, <i>Müll.</i>	<i>Id.</i>
132	Concinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
133	Villae, <i>Dej.</i>	<i>Italia.</i>
134	Rufus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
135	Armeniaca, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>

136	Affaber, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
137	Famulus, <i>F.</i>	<i>Tranqb.</i>
138	Squamosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
139	Signatulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
140	Oberucis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
141	Cupreus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
142	Lituratus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
143	Rugatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
144	Loricatus, <i>Schneid.</i>	<i>Caucas.</i>
145	Flavicornis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
146	Nigrocephalus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
147	Vestitus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
148	Modicus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
149	Confertus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
150	Squarrosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
151	Erythropus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
152	T-Album, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
153	Pusio, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
154	Morio, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
155	Crocopelmus, <i>S.</i>	<i>Russ. mer.</i>
156	Auricomus, <i>Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
157	Sutura-alba, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
158	Virgatus, <i>S.</i>	<i>Borneo.</i>
159	Anstralis, <i>d'Urv.</i>	<i>N. Holl.</i>
160	Inops, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
161	Pyrilosus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
162	Glabratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
163	Notatus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
164	Impeditus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
165	Tenuicollis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
166	Melanarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
167	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
168	Anthracinus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
169	Liratus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

- | | | |
|-----|--------------------------|------------------|
| 170 | Apicalis, <i>Sturm.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 171 | Acutipennis, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 172 | Plicatus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 173 | Nigellus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 174 | Humeralis, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |

488 BARYCERUS S.

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | Collaris, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|---------------------|------------------|

489 MEGOPS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Morosus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

490 CENTRINUS, S.

- | | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 1 | Bicuspis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Germari, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Curvirostris, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Parallelus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Olfersi, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Distinctus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Westwoodi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Sommeri, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Trigrammus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Suturalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Rufipes, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Afflictus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Acerbus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Quadriguttatus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Gibbistrostris, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 17 | Posticus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 18 | Normalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Ocellatus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 20 | Bigrammicus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 21 | Bilineatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 22 | Carbonarius, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |

23	Signum, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
24	Lineatosignatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
25	Auritarsis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
26	Dispilus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
27	Quadrigrammicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Squamipes, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
29	Conformis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
30	Speculifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
31	Ruficornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Podagricus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Ebeninus, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
34	Siccus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
35	Furvus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Rubiginosus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
37	Maurus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Puncticollis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
39	Punctatissimus, <i>Winth.</i>	<i>Cuba.</i>
40	Apicipennis, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
41	Obsidianus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Superbificus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Conicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
44	Snspensus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
45	Obniger, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
46	Asphaltinus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
47	Capreolus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
48	Oblongus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Quadraticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Affaber, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
51	Pexus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
52	Croceosignatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
53	Bicoloratus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
54	Pictus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
55	Cemas, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
56	Subcinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

57	Figuratus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
58	Quadrivittatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
59	Pugnax, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
60	Bifrons, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
61	Confusus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
62	Senilis, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
63	Decoratus, <i>Lac.</i>	<i>Cayenna.</i>
64	Holosericeus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
65	Pistor, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
66	Larvatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
67	Tonsillus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
68	Scutellum-album, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
69	Albopictus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
70	Perscillus, <i>Melsh.</i>	<i>Am. bor.</i>
71	Pauperatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
72	Luteolus, <i>Klug.</i>	<i>Calumb.</i>
73	Picumnus, <i>Herbst.</i>	<i>Am. bor.</i>
74	Lentiginosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
75	Liceicollis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
76	Flaveolus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
77	Luteus, <i>Klug.</i>	<i>Araguay.</i>
78	Varicolor, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
79	Tumidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
80	Parellinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
81	Cyanipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Coeruleus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
83	Antiquus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
84	Bicolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
85	Pallidesignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
86	Scapularis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
87	Assentator, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
88	Collaris, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
89	Ollula, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
90	Irritus, <i>S.</i>	<i>B. Ayres.</i>

91	Pullus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
92	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
93	Pilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
95	Sciolus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
96	Transverseimpressus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
97	Sparsus, <i>Klug.</i>	<i>Brasilia.</i>
98	Modestus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
99	Pumilus, <i>Klug.</i>	<i>La Plata.</i>
100	Subnotatus, <i>S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
101	Torquatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
102	Spadiceus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
103	Ochraceus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
104	Pectoralis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
105	Christophori, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Cestrotus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
107	Scapulosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
108	Angulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
109	Multicolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Inquinatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
111	Leachi, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
112	Meigeni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
113	Adustus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
114	Carnifex, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
115	Sanguinicollis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
116	Arnoldi, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
117	Brunneicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
118	Ruficollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
119	Pallidicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
120	Basilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
121	Morio, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
122	Tardigradus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
123	Mexicanus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
124	Globus, <i>F.</i>	<i>Brasilia.</i>

125	Falcatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
126	Subarmatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
127	Calamitosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
128	Sulcatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
129	Aerumnosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
130	Flavicornis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
131	Ater, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
132	Lugubris, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
133	Corinthius, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
134	Lucens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
135	Cupratus, <i>Billb.</i>	<i>Id.</i>
136	Aurichalceus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
137	Spiculator, <i>Latr.</i>	<i>Am. mer.</i>

491 SCAMBUS, *S.*

1	Selifer, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Echinatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
3	Galeatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

492 APOTOMORHINUS, *S.*

1	Submaculatus, <i>S.</i>	<i>Manilla.</i>
2	Cribratus, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>

493 CYLINDROCERUS, *S.*

1	Comma, <i>S.</i>	<i>Bras, Cay.</i>
2	Crocopelmus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Imus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Azureus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Axillarix, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
6	Smaragdinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Cyaneus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Politus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>

494 LEPTOSCHOINUS, *Klug.*

- 1 Maculatus, *Klug.* *Brasilia.*

495 DACTYLOCREPIS, *Dej.*

- 1 Flabellitarsis, *Ch.* *Cayenna.*

496 TRACHYMERUS, *S.*

- 1 Croceoplagiatus, *S.* *Brasilia.*

497 PHYSOEVERUS, *Ch.*

- 1 Calandroides, *Ch.* *Cayenna.*

498 PLATYONYX, *S.*

- 1 Ornatus, *Dej.* *Cayenna.*

499 ODONTOCORYNUS, *S.*

- 1 Creperus, *S.* *Mexico.*

500 TORNEUTES, *S.*

- 1 Cucullus, *S.* *Am. mer.*

501 LOBODERES, *S.*

- 1 Citriventris, *S.* *Brasilia.*

- 2 Flavicornis, *S.* *Id.*

502 DIORYMERUS, *S.*

- 1 Auritus, *S.* *Brasilia.*

- 2 Monocerus, *S.* *Id.*

- 3 Gibbicollis, *S.* *Id.*

- 4 Pradieri, *Guér.* *Id.*

- 5 Lanceifer, *Guér.* *Id.*

- 6 Gibberosus, *S.* *Id.*

- 7 Angulicollis, *S.* *Id.*

- var* Altus, *Germ.* *Id.*

8	Pulvinatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
9	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Carbonarius, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
11	Granulifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Granatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
14	Pyropus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Castaneus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Dimidiatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Scutellifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Minutus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
20	Glabricollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Intermedius, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
22	Liratus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
23	Anceps, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
24	Hypocrita, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
25	Repens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
26	Vanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Radius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Cardinatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
29	Impunctatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
30	Substriatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
31	Sicarius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
32	Insolens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Gagates, <i>F. (Sch. inv.)</i>	

503 COLEOMERUS, *S.*

1	Lugubris, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
2	Ebeninus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

504 EURHINUS, S.

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Cyaneus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Cupratus, <i>Illig.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Magnificus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Festivus, <i>F.</i> | <i>Cay. Cuba.</i> |
| 5 | Viridis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Flaturarius, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Thalassius, S. | <i>Am. mer.</i> |
| 8 | Aeneus, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |

505 SPHADASMUS, S

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | Camelus, <i>Klug.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Setifer, S. | <i>Natal.</i> |
| 3 | Carinicolis, S. | <i>Id.</i> |



IV.

CRYPTORHYNCHIDES.

506 CRATOSOMUS, S.

1	Dejeani, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
2	Reidi, <i>Kirby.</i>	<i>Brasilia.</i>
3	Impluviatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
4	Stictitus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
5	Punctulatus, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
6	Nodieri, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Multipunctatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
8	Delirus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Rodjami, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
11	Lentiginosus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
12	Bos, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Gyllenhali, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
14	Porriginosus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
15	Cornutus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
16	Auritus, <i>S.</i>	<i>Bahia.</i>
17	Varicosus, <i>Pall.</i>	<i>Am. mer.</i>
18	Scorpio, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
19	Taurus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
20	Fabrici, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
21	Vaginalis, <i>L.</i>	<i>Cayenna.</i>
22	Scaber, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
23	Schoenherri, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
24	Dumosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
25	Dentatus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
26	Lacrimans, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
27	Stellio, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>

28	Bispinosus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
29	Maleficus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
30	Vespertilio, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
31	Exsculptus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
32	Subangulatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
33	Echinatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
34	Dubius, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
35	Pastillarius, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
36	Scabricollis, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
37	Lucifugus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
38	Undabundus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
39	Pterygomalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Cathratus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
41	Kirbyi, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
<i>bis</i>	Germari, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Bombina, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>

507 ONCHOSCELIS, *Ch. Dej.*

1	Rubiginosus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
---	--------------------------	-----------------

508 CATAPYCNUM, *S.*

1	Granulosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Nodulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

509 EPIPEDORHINUS, *S.*

1	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	-----------------------	------------------

510 PROTOPALUS, *S.*

1	Stephensi, <i>Hope.</i>	<i>N. Holl.</i>
---	-------------------------	-----------------

511 CRYPTORHYNCHUS, Illig.

- | | | |
|----|-----------------------|-----------|
| 1 | Reichei, Dupont, | Bahia. |
| 2 | Mutabilis, S. | Id. |
| 3 | Delirus, S. | Id. |
| 4 | Fictus, S. | Brasilia. |
| 5 | Bohemanni, S. | Am. mer. |
| 6 | Bonsdorffi, S. | Brasilia. |
| 7 | Podagrosus, Germ. | Id. |
| 8 | Stigma, L. | Id. |
| 9 | Circulus, S. | Columb. |
| 10 | Pusio, L. | Surinan. |
| 11 | Lemniscatus, S. | Peru. |
| 12 | Lirinus, S. | Brasilia. |
| 13 | Ephippiatus, S. | Id. |
| 14 | Strangulatus, S. | Id. |
| 15 | Plagifer, S. | Id. |
| 16 | Funebris, Buquet. | Bogota. |
| 17 | Cardifer, Ch. | Id. |
| 18 | Insanius, S. | Brasilia. |
| 19 | Definitus, Ch. | Mexico. |
| 20 | Sceleratus, S. | Brasilia. |
| 21 | Morio, Bohem. | Id. |
| 22 | Gelasimus, S. | Am. mer. |
| 23 | Bistrigirostris, S. | Id. |
| 24 | Perforatus, S. | Brasilia. |
| 25 | Poro-us, S. | Id. |
| 26 | Infarctus, S. | Id. |
| 27 | Cavernosus, S. | Id. |
| 28 | Posticus, | Id. |
| 29 | Lapathi, L. | Europa. |
| 30 | Tirunculus, S. | Brasilia. |
| 31 | Albocaudatus, Ch. | Mexico. |
| 32 | Moestus, S. (D. Hope) | N. Holl. |
| 33 | Anceps, S. | Brasilia. |

34	Flavoscutellatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
35	Erinaceus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
36	Fasciculosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia</i>
37	Clitellarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Affaber, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
39	Nubifer, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
40	Illotus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
41	Sordidulus, <i>S.</i>	<i>L. Leona.</i>
42	Posthumus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
43	Ochraceus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
44	Cynicus, <i>Hoffm.</i>	<i>Brasilia.</i>
45	Inglorius, <i>S.</i>	<i>Ind. or,</i>
46	Verruca, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
47	Caudex, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
48	Impexus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Guttifer, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
50	Vacillatus, <i>S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
51	Mangiferae, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
52	Humeralis, <i>S.</i>	<i>Bengal.</i>
53	Lepidotus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
54	Fovaelus, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
55	Impuratus, <i>S.</i>	<i>Jamaica.</i>
56	Otiosus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
57	Scapularis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
58	Consobrinus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
59	Ineptus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
60	Insularis, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
61	Levipidus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
62	Gauspatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
63	Amictus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
64	Austerus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
65	Calcaratus, <i>Ch.</i>	<i>Am. mer.</i>
66	Postularius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
67	Serius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

68	<i>Liratus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
69	<i>Querulus, S.</i>	<i>Id.</i>
70	<i>Corticalis, Guild.</i>	<i>S. Vinc.</i>
71	<i>Quadrivittatus, Ol.</i>	<i>Brasilia.</i>
72	<i>Sexlineatus, S.</i>	<i>Id.</i>
73	<i>Turpiculus, S.</i>	<i>Id.</i>
74	<i>Aversandus, S.</i>	<i>Java.</i>
75	<i>Albipes, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
76	<i>Nebulosus, Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
77	<i>Duplicatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
78	<i>Histrio, S.</i>	<i>Id.</i>
79	<i>Armipes, S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
80	<i>Coecus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
81	<i>Cucullatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
82	<i>Brevis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
83	<i>Albifrons, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
84	<i>Leucocephalus, S.</i>	<i>Id.</i>
85	<i>Dorsalis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
86	<i>Ypsilon, Ch.</i>	<i>Id.</i>
87	<i>Plagiatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
88	<i>Discicollis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
89	<i>Miniatus, Dej.</i>	<i>B. Ayres.</i>
90	<i>Pudens, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
91	<i>Pumilus, Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>
92	<i>Rotundicollis, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
93	<i>Amplicollis, S.</i>	<i>Id.</i>
94	<i>Frigidus, F.</i>	<i>Ind. or.</i>
95	<i>Umbrosus, Dej.</i>	<i>Louisian.</i>
96	<i>Illex, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
97	<i>Binotatus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
98	<i>Frontalis, Klug.</i>	<i>Cuba.</i>
99	<i>Sextuberculatus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
100	<i>Apiculatus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
101	<i>Pavefactus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>

102	Tribulosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
103	Fasciculifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Horridus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
105	Retusus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Septemtuberculatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
107	Indecorus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
108	Apicalis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
109	Asper, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Cristatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
111	Conicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
112	Læcunicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
113	Nudirostris, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
114	Strictus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
115	Perinsignis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
116	Cylindraceus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
117	Atropos, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
118	Pertusus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
119	Subnotatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
120	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
121	Palpebra, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
122	Balteatus, <i>S.</i>	<i>Antillae.</i>
123	Cubae, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
124	Foveolatus, <i>Say.</i>	<i>N. Carol.</i>
125	Pilosellus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
126	Unicolor, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
127	Geminatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
128	Carinellus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
129	Castigatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
130	Ferratus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
131	Diversus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
132	Divergens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
133	Hispidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
134	Setiferus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
135	Muriceus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>

136	Ravus, <i>Germ.</i>	<i>Cuba.</i>
137	Luctuosus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
138	Obliquefasciatus, <i>S.</i>	<i>N. Carol.</i>
139	Setiger, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
140	Delumbatus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
141	Rudis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
142	Granosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
143	Simulatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
144	Torpescus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
145	Leucomelas, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
146	Kunzei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
147	Difficilis, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
148	Ochroleucus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
149	Stultus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
150	Guadulpensis, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
151	Dimidiatus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
152	Niveifrons, <i>Ch.</i>	<i>Peru.</i>
153	Signifer, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
154	Sparsipes, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
155	Cingulum, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
156	Orthomasticus, <i>Germ.</i>	<i>Bras., Cay.</i>
157	Stipulator, <i>S.</i>	<i>Id. Id.</i>
158	Aspericollis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
159	Geminus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
160	Cinctellus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>

542 METADUPUS, *S.*

1	Nodatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
2	Apicatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>

543 CAMPTORHINUS, *S.*

1	Pilipes, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
2	Tibialis, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
3	Brullei, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 4 | Ephippiger, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 5 | Statua, <i>F.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 6 | Setiferus, <i>Ch.</i> | |
| 7 | Dorsalis, <i>Ch.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 8 | Tubulatus, <i>Say.</i> | <i>Indiana.</i> |

514 CYAMOBOLUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Falleni, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 2 | De Haani, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Sturmi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Charpentieri, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Mærci, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Subundatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

515 MACROMERUS, *S.*

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1 | Chimaridis, <i>F.</i> | <i>Antillae.</i> |
| 2 | Crinitarsis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Clavipes, <i>Dej.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 4 | Lherminieri, <i>Ch.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 5 | Leuconotus, <i>Ch.</i> | <i>Columb.</i> |
| 6 | Grallipes, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 7 | Stigmaticus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 8 | Innoxius, <i>Herbst.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 9 | Aquilus, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 10 | Triangularis, <i>Dej.</i> | <i>Brasilia.</i> |

516 CNEMARGUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Chamaeleon, <i>F.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

517 ENTELES, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Vigorsi, <i>Hope.</i> | <i>N. Holl.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

518 EUTHYRHINUS, *Ch.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Meditabundus, <i>F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
|---|-------------------------|-----------------|

519 MECOCORYNUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Loripes, <i>Ch.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 2 | Varipes, <i>Wied.</i> | <i>Bengal.</i> |

519-20 SYNTHLIBORHYNCHUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Fahraei, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|--------------------|------------------|

520 COELOSTERNUS, S.

- | | | |
|----|------------------------------|-------------------|
| 1 | Compernis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Soleatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Loripes, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Rudis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Conspicuus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Cylindricornis, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Cristatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Maculipes, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Occatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Tessellatus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Carinatus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 12 | Guadulpensis, <i>Ch.</i> | <i>Guadulp.</i> |
| 13 | Curtus, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 14 | Pullatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Tardipes, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 16 | Atropos, <i>Moritz.</i> | <i>Venezuela.</i> |
| 17 | Picus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 18 | Consputus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 19 | Costellus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 20 | Glabrirostris, <i>Ch.</i> | <i>N. Gran.</i> |
| 21 | Amitinus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 22 | Dorsalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 23 | Aspericollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 24 | Exornatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 25 | Sentus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 26 | Aspis, <i>F.</i> | <i>Id., Cay.</i> |

27	Audax, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
28	Rugicollis, <i>Bohem.</i>	<i>Id.</i>
29	Phoenicurus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
30	Alternans, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
31	Oscitans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Delumbis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
33	Flavescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Longiusculus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
35	Sulcatus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
36	Haemorrhoes, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
37	Biangularis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
38	Cinereus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
39	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
41	Signatus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
42	Illicitus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
43	Aspernabilis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
44	Longipennis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
45	Polycoccus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
46	Humerifer, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>

521 CYLINDROCORYNUS, *S.*

1	Imaginarius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Dentipes, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>

522 CORYNEPHORUS, *S.*

1	V. Nigrum, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Joculatorius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

523 AEDEMONUS, *S.*

1	Erichsoni, <i>S. et Boh.</i>	<i>Madag.</i>
2	Eminentepunctatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>

524 PACHYONYX, S.

- 1 Affaber, S. Cap.

525 GASTEROCERCUS, Lap.

- 1 Depressirestris, F. Gallia.
 2 Petulans, S. Brasilia.
 3 Scabrirostris, S. Id.
 4 Horridus, S. Id.
 5 Melancholicus, S. Id.
 6 Latirostris, Dej. Cayenna.
 7 Propugnator, S. Brasilia.
 8 Asper, S. Id.
 9 Dubitabilis, S. Id.
 10 Stratum, S. Id.
 11 Lateralis, Mann. Id.
 12 Plumipes, S. Id.
 13 Semicircularis, S. Columb.

526 CHAETECTETORUS, S.

- 1 Bifasciatus, Hope. N. Holl.
 2 Setosus, Hope. Id.

527 BOTHROBATYS, Ch.

- 1 Laticollis, Reiche. N. Gran.

528 LECHRIOPS, S.

- 1 Sciurus, F. Am. mer.

529 CORYSSOPUS, S.

- 1 Hexastichus, S. S. Leona.

529-530 RHADINOCÉRUS, S., M. S.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Afflictus S. | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Moerens, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Suturalis, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Lineatus, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Flavicornis, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Signifer, S. | <i>Id.</i> |
| 7 | Conicollis, S. (Lobotr.) | <i>Id.</i> |

530 AONYCHUS, S.

- | | | |
|---|-----------|-----------------|
| 1 | Hopei, S. | <i>N. Holl.</i> |
|---|-----------|-----------------|

531 ANALCIS, S.

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1 | Aereus, Dej. | <i>Am. bor.</i> |
|---|--------------|-----------------|

532 PYCNOPUS, Germ.

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1 | Bufo, Say. | <i>Brasilia.</i> |
|---|------------|------------------|

533 PSEUDOMUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Militaris, Ol. | <i>Antillae.</i> |
| 2 | Viduus, Dej. | <i>Cuba.</i> |
| 3 | Notatus, Klug. | <i>Id.</i> |
| 4 | Sedentarius, Say. | <i>Floridæ.</i> |
| 5 | Apiatus, Germ. | <i>Cuba.</i> |
| 6 | Cacuminatus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 7 | Fistulosus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 8 | Semicribratus, Ch. | <i>Guadulp.</i> |

534 CNEMECOELUS, S.

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| 1 | Puncticollis, S. | <i>Chili.</i> |
|---|------------------|---------------|

535 MAEMACTES, S.

- | | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | Ruficornis, Ch. | <i>Mexico.</i> |
|---|-----------------|----------------|

536 COELIODES, S.

1	1	Quercus, F.	Europa.
2	2	Ruber, Marsh.	Id.
	3	Rubricus, S.	Anatolia.
3	4	Rubicundus, Payk.	Europa.
	5	Umbraculatus, F.	Am. mer.
	6	Ganglionus, S.	B. Ayres.
	7	Curtus, Say.	Am. bor.
	8	Epilobii, Payk.	German.
	9	Subulirostris, S.	Am. bor.
	10	Acephalus, Say.	Id.
	11	Leprosus, Say.	N. Carol.
	12	Riguus, Klug.	Columb.
	13	Guttula, F.	Europa.
4	14	Fuliginosus, Marsh.	Id.
	15	Umbrinus, S.	Tauria.
	16	Canaliculatus, S.	Volhynia.
	17	Cristatus, S.	Ind. or.
	18	Serietuberculatus, S.	Caffria.
	19	Celastri, S.	Id.
	20	Quinquetuberculatus, S.	Id.
	21	Mannerheimi, S.	Suecia.
	22	Schuppeli, S.	Ragusa
5	23	Subrufus, Herbst.	Europa.
	24	Flavicaudis, Say.	Am. bor.
6	25	Didymus, F.	Europa.
	26	Lamii, Herbst.	German.
	27	Punctulum, Germ.	Id.
7	28	Geranii, Payk.	Europa.
	29	Fallax, S.	Dauria.
	30	Exiguus, Ol.	Gallia.
	31	Asperatus, S.	Tauria.
	32	Echinatus, S.	Cap.
	33	Haemorrhoidalis, Step.	Anglia.

- 34 Granulicollis, *S.* *Anglia.*
 bis Subrufus, *Marsh, Steph.* *Id.*

537 COLLABISMUS, *S.*

- 1 Clitellae, *S.* *Am. mer.*
 2 Sellatus, *Dej.* *Cayenna.*
 3 Notulatus, *Ch.* *Mexico.*
 4 Subnotatus, *S.* *Brasilia.*
 5 Cluniferus, *Ch.* *Id.*

538 MONONYCHUS, *Schüpp.*

- 1 Ireos, *Pallas.* *Sib. occ.*
 2 Vulpeculus, *F.* *Carolina.*
 3 Pseudacori, *F.* *Europa.*
 4 Superciliaris, *Hoffm.* *Lusitan.*
 5 Salviae, *Hoffm.* *Eur. mer.*
 6 Vittatus, *Fald.* *China b.*

539 MARMOROPUS, *S.*

- 1 Besseri, *S.* *Berolin.*

540 RHYEPHENES, *S.*

- 1 Incas, *S.* *Chili.*
 2 Cacicus, *S.* *Id.*
 3 Maillei, *Gay et Sol.* *Id.*
 4 Laevirostris, *G. et S.* *Id.*
 5 Goureaui, *G. et S.* *Id.*
 6 Lateralis, *Guér.* *Id.*

541 ULOSOMUS, *S.*

- 1 Immundus, *Dej.* *Cuba.*
 2 Erinaceus, *S.* *S. Barth.*
 3 Setosus, *Hope.* *S. Vinc.*

542 TYLODES, S.

- | | | |
|----|---------------------|------------------|
| 1 | Armigerus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Armadillo, Sch. | <i>Id.</i> |
| 3 | Insubidus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 4 | Rubetra, Klug. | <i>Id.</i> |
| 5 | Uraeus, Ch. | <i>Id.</i> |
| 6 | Granulifer, S. | <i>Quaham.</i> |
| 7 | Tuberculosus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 8 | Granulatus, S. | <i>Id.</i> |
| 9 | Globosus, Dej. | <i>Cayenna.</i> |
| 10 | Nodulosus, Dupont. | <i>Mexico.</i> |
| 11 | Ganglionicus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 12 | Angulicollis, S. | <i>Id. int.</i> |
| 13 | Bullatus, Germ. | <i>Cuba.</i> |
| 14 | Laticollis, S. | <i>Id.</i> |
| 15 | Magnicollis, Bohem. | <i>Id.</i> |
| 16 | Subfasciatus, Ch. | <i>Guadulp.</i> |

543 ACALLES, S.

- | | | |
|----|---------------------|-------------------|
| 1 | Rolleti, Kunze. | <i>Sicilia.</i> |
| 2 | Apicalis, Dej. | <i>Cuba.</i> |
| 3 | Argillosus, S. | <i>Teneriffa.</i> |
| 4 | Obesus, Dej. | <i>N. Holl.</i> |
| 5 | Rusticanus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Grandicollis, S. | <i>Id.</i> |
| 7 | Cicatricosus, S. | <i>Id.</i> |
| 8 | Graellus, S. | <i>Am. mer.</i> |
| 9 | Frivolus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 10 | Extensithorax, Ch. | <i>Id.</i> |
| 11 | Dromedarius, Hoffm. | <i>Lusitan.</i> |
| 12 | Fasciculatus, S. | <i>Sicilia.</i> |
| 13 | Pyrenaeus, Ch. | <i>Pyren.</i> |
| 14 | Rubetra, Klug. | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Denticollis, Germ. | <i>Eur. mer.</i> |

16	Diocletianus, <i>Germ.</i>	<i>Gall. or.</i>
17	Teter, <i>Kunze.</i>	<i>Sicilia.</i>
18	Aubei, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
19	Hypocrita, <i>Creutz.</i>	<i>Helvetia.</i>
20	Errrans, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
21	Cunctans, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
22	Lemur, <i>Muller.</i>	<i>German.</i>
23	Quercus, <i>Parreyss.</i>	<i>Styria.</i>
24	Camelus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
25	Rufirostris, <i>S.</i>	<i>Berolini.</i>
26	Abstersus, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
27	Navieresi, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
28	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
29	Ptinoides, <i>Marsh.</i>	<i>Gallia.</i>
30	Turbatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
31	Echinatus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
32	Misellus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
33	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Sulcatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
35	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Clavatus, <i>Say.</i>	<i>Florida.</i>
37	Pertusus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
38	Luridus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
39	Menetriesi, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

Roboris. Ent.

544 TRAGOPUS, S.

1	Asper, <i>de Haan.</i>	<i>Java.</i>
2	Tuberosus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>

545 SCLEROPTERUS, S.

1	Serratus, <i>Esch.</i>	<i>Livonia.</i>
2	Offensus, <i>S.</i>	<i>Carinth.</i>

546 EUSCEPES, S.

- 1 Porcellus, *Klug.* *Cuba.*

547 POROPTERUS, S.

- 1 Conifer, *Klug.* *V. Diem.*
 2 Antiquus, *Klug.* *Id.*
 3 Succosus, *Klug.* *Id.*
 4 Abstersus, *S.* *N. Holl.*

548 LEMBODES, S.

- 1 Solitarius, *Ch.* *Guadulp.*

549 HETEROPUS, *Ch.*

- 1 Africanus, *Ch.* *Senegal.*

549-550 SCLEROCARDIUS, S.

- 1 Bohemanni, *S.* *Afr. m. or.*

550 DESMIDOPHORUS, *Ch.*

- 1 Hebes, *F.* *Bengalia.*
 2 Cumingi, *S.* *Philipp.*
 3 Aureolus, *Ch.* *Java.*
 4 Confucii, *S.* *China.*
 5 Imhoffi, *S.* *Java.*
 6 Senex, *Ch.* (Trichosomus, *Chevr., in litt.*) *Madag.*
 Sp. Schoenh. inv. :
 7 Penicillatus, *Ol.* *Cayen.?*
 8 Tardus, *Dej.* *Brasilia.*

551 RHYSSOMATUS, *Ch.*

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Vehemens, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Strigicollis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Novalis, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Palmacollis, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 5 | Lineatocollis, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Bicoloratus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 7 | Crispicollis, <i>S.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 8 | Subcostatus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 9 | Rufus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Semicostatus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 11 | Viridipes, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 12 | Polycoccus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 13 | Morio, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Marginatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Strangulatus, <i>S.</i> | <i>Antillae.</i> |
| 16 | Aciculaticollis, <i>S.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 17 | Nigerrimus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |

552 CHALCODERMUS, *Ch.*

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1 | Calidus, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 2 | Armipes, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Pruinosus, <i>Ch.</i> | <i>Californ.</i> |
| 4 | Longirostris, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 5 | Tombacinus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Plicaticollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Roricatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Serripes, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Spinifer, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 10 | Rubronotatus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 11 | Aeneus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 12 | Angulicollis, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 13 | Metallinus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 14 | Ebeninus, <i>S.</i> | <i>Cuba.</i> |

553 CONOTRACHELUS, Latr.

1	Mamillatus, S.	<i>Am. mer.</i>
2	Filirostris, S.	<i>Brasilia.</i>
3	Tenuirostris, S.	<i>Id.</i>
4	Pavidus, S.	<i>Id.</i>
5	Diaconitus, S.	<i>Cuba.</i>
6	Fasciatus, S.	<i>Bras. int.</i>
7	Scopulosus, S.	<i>Id.</i>
8	Moestus, S.	<i>Id.</i>
9	Murcius, S.	<i>M. Geraes.</i>
10	Spectabilis, S.	<i>Brasilia.</i>
11	Porculeti, Germ.	<i>Id.</i>
12	Nigrita, Dej.	<i>Columb.</i>
13	Tricostatus, Ch.	<i>Id.</i>
14	Funestus, S.	<i>M. Geraes.</i>
15	Aculecostatus, S.	<i>Brasilia.</i>
16	Perdix, Creutz.	<i>Guyana.</i>
17	Distinctus, Dej.	<i>Bras. mer.</i>
18	Costirostris, S.	<i>Id.</i>
19	Subtilis, Ch.	<i>Mexico.</i>
20	Curvirostris, S.	<i>Brasilia.</i>
21	Maceratae, Ch.	<i>Guadulp.</i>
22	Posticatus, Say.	<i>Florida.</i>
23	Tomentosus, S.	<i>Brasilia.</i>
24	Puncticollis, S.	<i>Id.</i>
25	Subfasciatus, S.	<i>Id.</i>
26	Argula, F.	<i>N. Carol.</i>
27	Hopei, S.	<i>Brasilia.</i>
28	Intermedius, Dej.	<i>Id. mer.</i>
29	Quadrinotatus, Ch.	<i>Id.</i>
30	Lautus, S.	<i>Id.</i>
31	Humeralis, S.	<i>Id. mer.</i>
32	Lassulus, S.	<i>Cuba.</i>
33	Semicostatus, Germ.	<i>Brasilia.</i>

34	Aratus, <i>Germ.</i>	<i>Am. s. m.</i>
35	Inconcinnus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
36	Coelebs, <i>S.</i>	<i>R. Janeiro.</i>
37	Elevatus, <i>Silb.</i>	<i>Cayenna.</i>
38	Similis, <i>Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>
39	Leucophaeatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Elegans, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
41	Affinis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
42	Confinis, <i>Dej.</i>	<i>Pensylv.</i>
43	Anaglypticus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
44	Scapularis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
45	Trigonus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
46	Grammicollis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
47	Humerosus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
48	Rubiginosus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
49	Multituberculatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
50	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
51	Lassatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
52	Demens, <i>S.</i>	<i>Vera Cruz.</i>
53	Stigmaticollis, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
54	Deustus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Serpentinus, <i>Germ.</i>	<i>Cuba.</i>
56	Intractatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
57	Praeustus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
58	Amabilis, <i>Buquet.</i>	<i>Cayenna.</i>
59	Retensus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
60	Dentiferus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
61	Obliquus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
62	Corallifer, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
63	Repens, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
64	Difficilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
65	Carinicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
66	Loripes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
67	Bifasciculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

68	Petrosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
<i>bis</i>	Maculipes, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
69	Abruptecostatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
70	Rugicollis, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
71	Bidentatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
72	Abdominalis, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
73	Cristatus, <i>Ch.</i>	<i>Am. sept.</i>
74	Rufirostris, <i>S.</i>	<i>Brasilia</i>
75	Degluplus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
76	Vesculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
77	Scirrhusus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
78	Mucidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
79	Saxosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
80	Horreus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
81	Torosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Brevis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
83	Lemniscatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
84	Infector, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
85	Cribricollis, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
86	Rubicundulus, <i>Ch.</i>	<i>Bras. Col.</i>
87	Pilosellus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
88	Sylvius, <i>Moritz.</i>	<i>Guyana.</i>
89	Costalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
90	Tagax, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
91	Alatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
92	Rhinoceros, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
93	Leucostictus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
94	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Bras. int.</i>
95	Selosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
96	Verticalis, <i>Klug.</i>	<i>Cuba.</i>
97	Costiferus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
98	Sobrinus, <i>Dej.</i>	<i>Bras. mer.</i>
99	Bicristatus, <i>S.</i>	<i>Id. Col.</i>
100	Gemellatus, <i>S.</i>	<i>Id. Id.</i>

- 101 Apicalis, *S.* *Brasilia.*
 102 Porcatirostris, *S.* *Id. int.*
 103 Subabruptus, *S.* *M. Geraes.*
Sp. Schoenh. inv. :
 104 Concentricus, *Ol.* *S. Domg.*
 105 Coluber, *F.* *Am. mer.*

554 MITROPHORUS, *S.*

- 1 Waterhousei, *S.* *Brasilia.*

555 PERIDINETUS, *S.*

- 1 Irroratus, *F.* *Bras. Cay.*
 2 Zinckeni, *S.* *Id.*
 3 Sellatus, *Ch.* *Id.*
 4 Maculatus, *Sturm.* *Cuba.*
 5 Signatus, *S.* *Id.*

556 ACENTRUS, *Ch.*

- 1 Histrio, *S.* *Gall. m.*

557 PANTOTELES, *S.*

- 1 Erythrorhynchus, *Ch. Demerari.*
 2 Tenuirostris, *Ch.* *Brasilia.*

557-558 ELATTOGERUS, *S.*

- 1 Subfasciatus, *S.* *Afr. mer.*

558 EUDERES, *S.*

- 1 Lineicollis, *Wied.* *Cap.*

559 STRONGYLOPTERUS, *Ch.*

- 1 Ovatus, *Ch.* *Chili.*
 2 Dentipes, *S.* *Id.*

560 TRAPHECORYNUS, S.

- | | | |
|---|----------------|--------|
| 1 | Anxius, S. | Madag. |
| 2 | Inaequalis, S. | Id. |

561 ITHYPORUS, S.

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1 | Capensis, Dej. | Cap. |
| 2 | Senegalensis, S. | Senegal. |
| 3 | Madagascariensis, S. | Madag. |
| 4 | Albescens, S. | Id. |
| 5 | Labrami, S. | Java. |
| 6 | Fasciatus, S. | Madag. |
| 7 | Billbergi, S. | Java. |
| 8 | Inquinatus, S. | S. Leona. |
| 9 | Cerapterus, S. | Cap. |
| 10 | Albosignum, S. | Id. |
| 11 | Odiosus, S. | Id. |

562 ARTHROSTENUS, S.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | Fullo, Boeber. | Caucas. |
| 2 | Spadiceus, S. | Id. |
| 3 | Cinereus, S. | Id. |

563 BAGOUS, Germ.

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | Elegans, F. | German. |
| 2 | Binodulus, Herbst. | Id. |
| 3 | Mamillatus, Say. | Am. ber. |
| 4 | Nodulosus, S. | German. |
| 5 | Pyrrhocnemis, S. | Calcutta. |
| 6 | Argillaceus, S. | Caucas. |
| 7 | Rotundicollis, S. | German. |
| 8 | Coenosus, S. | Caffria. |
| 9 | Haematopus, S. | Caucas. |
| 10 | luceratus, S. | Id., Berol. |
| 11 | Encaustus, Ch. | Pyren. or. |

12	<i>Limosus, Gyll.</i>	<i>Paris.</i>
13	<i>Subearinatus, S.</i>	<i>Gallia.</i>
14	<i>Petrosus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
15	<i>Biimpressus, S.</i>	<i>Pisa.</i>
16	<i>Chrorinaeus, Ch.</i>	<i>Paris.</i>
17	<i>Frit, Herbst.</i>	<i>German.</i>
18	<i>Mundanus, S.</i>	<i>Helvetia.</i>
19	<i>Claudicans, Schüpp.</i>	<i>German.</i>
20	<i>Brevis, S.</i>	<i>Scania.</i>
21	<i>Curtus, S.</i>	<i>Suecia.</i>
22	<i>Diglyptus, S.</i>	<i>Saxonia.</i>
23	<i>Lutulosus, Gyll.</i>	<i>Gallia.</i>
24	<i>Tempestivus, Herbst.</i>	<i>Berolini.</i>
25	<i>Cnemerythrus, Marsh.</i>	<i>Gallia.</i>
26	<i>Convexicollis, S.</i>	<i>Saxonia.</i>
27	<i>Longulus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
28	<i>Lutosus, Gyll.</i>	<i>Gallia.</i>
29	<i>Lutulentus, Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
30	<i>Inquinamentus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
31	<i>Puncticollis, S.</i>	<i>Lipsiae.</i>
32	<i>Validitarsus, S.</i>	<i>Paris.</i>
33	<i>Tophyosus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
34	<i>Tibialis, S.</i>	<i>German.</i>

46 *Hydromantis*
564 ZYGOPS, S.

1	<i>Ligatus, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
2	<i>Hostia, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
3	<i>Sanctus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
4	<i>Strix, F.</i>	<i>Cayenna.</i>
5	<i>Ochatinus, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
6	<i>Bufo, Dej.</i>	<i>Id. Cay.</i>
7	<i>Disjunctus, S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
8	<i>Signativentris, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
9	<i>Pius, Ch.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| 10 | Wiedii, <i>Germ.</i> | <i>R. Janeiro.</i> |
| 11 | Cinctipes, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 12 | Mexicanus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 13 | Histrio, <i>Dej.</i> | <i>Bras., Cay.</i> |
| 14 | Submaculatus, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 15 | Pistor, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 16 | Stigma, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 17 | Vinulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 18 | Sobrinus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Parvulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 20 | Jaspideus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 21 | Rubricollis, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 22 | Temporarius, <i>F.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 23 | Scenicus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 24 | Planulus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 25 | Stigmaticus, <i>Lac.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 26 | Hinnulus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 27 | Tridentatus, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 28 | Semialbus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

Sp. Schoenh. inv. :

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 29 | Boisduvalii, <i>Dupont.</i> | <i>N. Guin.</i> |
|----|-----------------------------|-----------------|

564-565 PELTOPHORUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Polymitus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
|---|----------------------|----------------|

565 COPTURUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 1 | Subulipennis, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Deplanus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Papaveratus, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Satyrus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Figuratus, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 6 | Condecoratus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 7 | Armatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Laterensis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

9	Furfuraceus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
10	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Ludiosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
12	Maeulatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
13	Megerlei, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
14	Rubricollis, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
15	Roseosignatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
16	Besckei, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>
17	Sannio, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
bis	Regalis, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
18	Perturbatus, <i>S.</i>	<i>Jamaica.</i>
19	Guttulaalba, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
20	Rorulentus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Vestitus, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
22	Confinis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
23	Subundatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
24	Lebasi, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
25	Infimus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
26	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
27	Lamella, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
28	Avicularis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
29	Pipa, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
30	Costatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
31	Carinatus, <i>S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
32	Affaber, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Ulula, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
34	Solieri, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
35	Operculatus, <i>Say.</i>	<i>Am. sept.</i>
36	Quercus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
37	Oculatus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>

566 PIAZURUS, S.

1	Phlesus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
2	Bispinosus, <i>Gyll.</i>	<i>Columb.</i>
3	Ciliatus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
4	Operosus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
5	Propinquus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
6	Compactus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
7	Incommodus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
8	Maculipes, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Saginat, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
10	Versicolor, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
11	Calcaratus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
12	Taciturnus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
bis	Notabilis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
13	Pleuronectes, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
14	Melanostictus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
15	Obesus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
16	Defector, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Ochreocephalus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Rosenschoeldi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Succivus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
20	Stipitosus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
21	Varius, <i>Dej.</i>	<i>R. Janeiro.</i>
22	Cerastes, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
23	Fraudulentus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
24	Mitis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
25	Misumenus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Umbrinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Subundatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Imbellus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
29	Ostracion, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
30	Condylatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
31	Caprimulgus, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>

567 LOBOPS, S.

- 1 Setosus, S. *Brasilia.*

568 TIMORUS, S.

- 1 Suturalis, S. *Brasilia.*

569 PINARUS, S.

- 1 Spiculus, Germ. *Brasilia.*

570 MECOPUS, Dalm.

- 1 Audineti, S. *Java.*
 2 Bispinosus, Weber. *Philipp.*
 3 Trilineatus, Guér. *N. Guin.*
 4 Hopei, S. *Bengalia.*

Sp. Schoenh. inv.:

- 5 Sphaerops, Wied. *Java.*
 6 Vulneratus, Wied. *Bengalia.*
 7 Evolans, Wied. *Id.*

571 ARACHNOBAS, Boisd.

- 1 Striga, Boisd. *N. Guin.*
 2 Gazella, Oliv. *Id.*

572 CLEOGONUS, S.

- 1 Rubetra, F. *Cay., Mex.*
 2 Conicollis, S. *Brasilia.*
 3 Nucula, Germ. *Id.*

Sp. Schoenh, inv :

- 4 Trochilus, Ol. *S. Domg.*
 5 Rubicollis, Boisd. *N. Guin.*

573 OROBITIS, Germ.

- 1 Cyaneus, L. *Europa.*

574 OCLADIUS, S.

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Salicorniae, <i>Ol.</i> | <i>Arabia.</i> |
| 2 | Pertusus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 3 | Subfasciatus, <i>Reiche.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Textilis, <i>Ch.</i> | <i>Id., Natal.</i> |
| 5 | Costiger, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 6 | Costicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Asserculaticollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Senilis, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Subcarinatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Baccicollis, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Lacunatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Foveatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 13 | Glomeris, <i>S.</i> | <i>Cap, Ind.or</i> |
| 14 | Sulcipes, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| 15 | Inaequalicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

575 SYMPIEZOPUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Aciculatus, <i>S.</i> | <i>Caffria</i> |
| 2 | Pauper, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Cinctus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

576 LOBOTRACHELUS, S.

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Conicollis, <i>S.</i> (<i>Rhadino-</i>
<i>rus, Sch., Mant. Sec.</i>) | <i>Natal.</i> |
| 3 | Egenus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Litigiosus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 5 | Ineptus, <i>S.</i> | <i>Bengalia.</i> |
| 6 | Pusus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 7 | Subsignatus, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| 8 | Histrio, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Incallidus, <i>S.</i> (<i>Sphadas-</i>
<i>mus, Sch., in T. VIII,</i>
<i>p. 203.</i> | <i>Id.</i> |

577 CEUTHORHYNCHUS, Schüpp.

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Topiarius, <i>Illig.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Sextuberculatus, <i>Klug.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 3 | Albovittatus, <i>Dalh.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 4 | Maculaalba, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |
| 5 | Suturalis, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Alboscutellatus, <i>Ch.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 7 | Seriatus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 8 | Steveni, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 9 | Arator, <i>S.</i> | <i>German.</i> |
| 10 | Syrites, <i>Germ.</i> | <i>Europa.</i> |
| 11 | Assimilis, <i>Payk.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Austerus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 13 | Melanarius, <i>Kirby.</i> | <i>Anglia.</i> <i>3 Medys</i> |
| 14 | Hepaticus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 15 | Consputus, <i>Germ.</i> | <i>Gal. Germ.</i> |
| 16 | Depressicollis, <i>Gyll.</i> | <i>Eur. sept.</i> <i>2 Medys</i> |
| 17 | Rubescens, <i>S.</i> | <i>Austria.</i> |
| 18 | Rubidus, <i>S.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 19 | Nodicollis, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 20 | Subsultans, <i>Klug.</i> | <i>Columb.</i> |
| 21 | Erysimi, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 22 | Coerulescens, <i>Dej.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 23 | Contractus, <i>Marsh.</i> | <i>Europa.</i> |
| 24 | Atomus, <i>Germ.</i> | <i>Illyria.</i> |
| 25 | Atratulus, <i>Gyll.</i> | <i>Europa.</i> |
| 26 | Setosus, <i>Maerkel.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 27 | Cochleariae, <i>Gyll.</i> | <i>Eur. sept.</i> |
| 28 | Querceti, <i>Gyll.</i> | <i>Id. bor.</i> |
| 29 | Apicalis, <i>Gyll.</i> | <i>Id. id.</i> |
| 30 | Terminatus, <i>Herbst.</i> | <i>Id. int.</i> <i>3 Medys</i> |
| 31 | Pumilio, <i>Gyll.</i> | <i>Scania.</i> |
| 32 | Asperulus, <i>Aubé.</i> | <i>Paris.</i> |
| 33 | Septentrionalis, <i>Ch.</i> | <i>Am. bor.</i> |

34	Zimmermanni, <i>S.</i>	<i>Eur. bor.</i>
35	Posthumus, <i>Illig.</i>	<i>German.</i>
36	Floralis, <i>Payk.</i>	<i>Eur. sept.</i> 4
37	Pulvinatus, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
6. 38	Constrictus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
39	Fallax, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
40	Convexicollis, <i>S.</i>	<i>German.</i>
41	Pyrrhorhynchus, <i>Marsh.</i>	<i>Gall. Angl.</i> 5
42	Achilleae, <i>Hellwig.</i>	<i>German.</i>
43	Nanus, <i>Besser.</i>	<i>Europa.</i>
44	Angustulus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
45	Glaucus, <i>Aubé.</i>	<i>Gallia.</i>
7. 46	Ericae, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
47	Albosetosus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
48	Polliger, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
49	Sphaerion, <i>Maerke.</i>	<i>Saxonia.</i>
50	Variegatus, <i>Ol.</i>	<i>Europa.</i>
51	Umbellae, <i>F.</i>	<i>Carolina.</i>
52	Tuber, <i>Reich.</i>	<i>German.</i>
53	Fossarum, <i>Reich.</i>	<i>Id.</i>
54	Minutus, <i>Reich.</i>	<i>Id.</i>
55	Pultarius, <i>Fourcroy.</i>	<i>Gallia.</i>
8. 56	Echii, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
57	Glaucinus, <i>Waltl.</i>	<i>Bavaria.</i>
58	Radula, <i>Schüpp.</i>	<i>German.</i>
9. 59	Horridus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
60	Carinifrons, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
10. 61	Viduatus, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
62	Raphani, <i>F.</i>	<i>German.</i>
63	Borraginis, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
64	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
65	Abbreviatus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
66	Fatidicus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
67	Crucifer, <i>Ol.</i>	<i>Eur. sept.</i>

68	Aubei, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
69	T. Album, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
70	Andreae, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
71	Peregrinus, <i>Ch.</i>	<i>Sicilia.</i>
72	Uroleucus, <i>Ch.</i>	<i>Sardinia.</i>
73	Litura, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
74	Trimaculatus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
75	Trisignatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
76	Albosignatus, <i>Dahl.</i>	<i>Gallia.</i>
77	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
78	Asperifoliarum, <i>Kirby.</i>	<i>Europa.</i>
79	Lepidus, <i>S.</i>	<i>Alsacia.</i>
80	Uliginosus, <i>Walton.</i>	<i>Anglia.</i>
81	Urticae, <i>Walton.</i>	<i>Id.</i>
82	Abruptestriatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
83	Signatus, <i>Dahl.</i>	<i>German.</i>
84	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Finland.</i>
85	Campestris, <i>Ziegl.</i>	<i>Europa.</i>
86	Decoratus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
87	Molitor, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
88	Chrysanthemi, <i>Müll.</i>	<i>Europa.</i>
89	Figuratus, <i>S.</i>	<i>Suec. mer.</i>
90	Rugulosus, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
91	Gallicus, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
92	Mendosus, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
93	Occultus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
95	Arquata, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
96	Melanostictus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
97	Triangulum, <i>Maerk.</i>	<i>Saxonia.</i>
98	Lycopi, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
99	Perturbatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
100	Quadridens, <i>Panz.</i>	<i>Eur. sept.</i>
101	Resedae, <i>Marsh.</i>	<i>Angl., Gal.</i>

	102	Rubicundulus, <i>S.</i>	<i>Rhodus.</i>
	103	Murinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
21	104	Marginatus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
	105	Punctiger, <i>Meg.</i>	<i>Europa.</i>
	106	Rufitarsis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
	107	Pilosellus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
22	108	Quercicola, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
	109	Denticulatus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
	110	Nigrirostris, <i>Sturm.</i>	<i>German.</i>
	111	Verrucatus, <i>Steven.</i>	<i>Tauria.</i>
23	112	Biguttatus, <i>Waterh.</i>	<i>Anglia.</i>
	113	Pruni, <i>Sturm.</i>	<i>German.</i>
	114	Hedenborgi, <i>S.</i>	<i>Rhodus.</i>
	115	Rusticus, <i>Ch.</i>	<i>Eur. mer.</i>
24	116	Pollinarius, <i>Forster.</i>	<i>Eur. sept.</i>
	117	Angulosus, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
	118	Humeralis, <i>S.</i>	<i>Pers. occ.</i>
	119	Obsoletus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
	120	Faeculentus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
	121	Picitarsis, <i>Stev.</i>	<i>Helvetia.</i>
	122	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Germ. mer.</i>
25	123	Sulcicollis, <i>Gyll.</i>	<i>Eur., Aeg.</i>
	124	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
	125	Rapae, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
	126	Waltoni, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>
	127	Roberti, <i>Ch.</i>	<i>Belgia.</i>
	128	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
	129	Napi, <i>Koch.</i>	<i>German.</i>
26	130	Inaffectatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
	131	Glabrirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
	132	Sophiae, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
	133	Neutralis, <i>S.</i>	<i>Borussia.</i>
	134	Misellus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
	135	Obtusicollis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>

136	Aeneicollis, <i>Meg.</i>	<i>Austria.</i>
137	Scapularis, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
138	Obscurecyaneus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
139	Melanocyaneus, <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
140	Ignitus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
141	Cyanipennis, <i>Illig.</i>	<i>Suecia.</i>
142	Tarsalis, <i>Maerkel.</i>	<i>Saxonia.</i>
143	Suturellus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
144	Carinatus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
145	Chalybaeus, <i>Germ.</i>	<i>Eur. int.</i>
146	Hirtulus, <i>Schüpp.</i>	<i>Id.</i>
147	Setiferus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
148	Squamiger, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
149	Rhusü, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
150	Rinicae, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
151	Troglodytes, <i>F.</i>	<i>Europa.</i> <i>-6 Aedynus</i>
152	Urens, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
153	Validirostris, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
154	Uniguttatus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
155	Rimulosus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
155	Moestus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
157	Virgatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
158	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
159	Interstinctus, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
160	Uniformis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
161	Vilis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
162	Coarctatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
163	Camelinae, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
164	Pubicollis, <i>Dahl.</i>	<i>Austria.</i>
165	Signatellus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
166	Dubitabilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
167	Nubeculosus, <i>S.</i>	<i>Sib. mer.</i>

578 RHINONCUS, S.

- 1 Castor, *F.* *Europa.*
 2 Pyrrhopus, *S.* *Am. bor.*
 3 Granulipennis, *Ch.* *Paris.*
 4 Sulcicollis, *S.* *Dauria.*
 5 Bruchoides, *Herbst.* *Europa.*
 6 Inconspectus, *Herbst.* *Id.*
 7 Pericarpus, *F.* *Id.*
 8 Gramineus, *F.* *German.*
 9 Subfasciatus, *Gyll.* *Europa.*
 10 Guttalis, *Gravenh.* *Id.*
 11 Denticollis, *S.* *Italia.*
 12 Sparsesetosus, *S.* *Cap.*
 13 Paganus, *S.* *Calcutta.*
 14 Albicinctus, *S.* *Gal. Germ.*
 15 Grypus, *Herbst.* *German.*

579 COELOGASTER, S.

- 1 Zimmermanni, *S.* *Pensylv.*

580 POOPHAGUS, S.

- 1 Sisymbrii, *F.* *Europa.*
 2 Olivaceus, *S.* *Gallia.*
 3 Nasturtii, *Spence.* *Europa.*

581 TAPINOLUS, S.

- 1 Sellatus, *F.* *Europa.*

582 LYPRUS, S.

- 1 Cylindrus, *Payk.* *Europa.*

583 RHY^oTID^oSOMUS, S.

- 1 Globulus, *Herbst.* *Europa.*

584 MECYSMODERES, S.

- 1 Euglyptus, *Dalman.* *Java.*

*Ad Crpytorhynchides,**incert. Gen., Sp. Schoenh. inv.:*

- 1 Quinquetuberculatus, *F. Am. m.*
 2 Pilosus, *F.* *Java.*
 3 Zebra, *Ol.* *Id.*
 4 Obtentus, *Herbst.* *Am. bor.*
 5 Lithodermus, *Latr.* *N. Holl.*
 6 Ephippiger, *Dej.* *Id.*
 7 Corrosus, *Dej.* *Id.*
 8 Australis, *Dej.* *Id.*
 9 Teter, *Boisd.* *Id.*



V.

CONOPHORIDES.



585 CONOPHORUS, S.

- 1 Albidus, *Klug.* *Cap.*



VI.

CIONIDES.

—

586 CIONUS, *Clairv.*

- | | | | | |
|---|---|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | ✓ | 1 | Scrophulariae, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | ✓ | 2 | Verbasci, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 3 | Olivieri, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | ✓ | 4 | Thapsus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 5 | Ungulatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | ✓ | 6 | Hortulanus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 7 | Gebleri, <i>S.</i> | <i>Sibir. m.</i> |
| | | 8 | Clairvillei, <i>S.</i> | <i>Europa.</i> |
| | | 9 | Simplex, <i>Rosensch.</i> | <i>Podolia.</i> |
| | | 10 | Olens, <i>F.</i> | <i>Gal. Germ.</i> |
| 5 | ✓ | 11 | Blattariae, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| | | 12 | Pulvereus, <i>Parreyss.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| | | 13 | Luctuosus, <i>Ch.</i> | <i>Tenerif.</i> |
| | | 14 | Tristis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| | | 15 | Meticulosus, <i>Sparrm.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 16 | Notatus, <i>Rosensch.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 17 | Albidus, <i>Rosensch.</i> | <i>Afr. austr.</i> |
| | | 18 | Angulicollis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| | | 19 | Virgatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 20 | Decorus, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| | | 21 | Nubilosus, <i>Rosensch.</i> | <i>Cap.</i> |
| | | 22 | Histrion, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| | | 23 | Fraxini, <i>de Geer.</i> | <i>Europa.</i> |
| 6 | ✓ | 24 | Pulchellus, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 25 | Solani, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| | | 26 | Mixtus, <i>Dej.</i> | <i>Gallia.</i> |
| | | 27 | Trinotatus, <i>Fisch.</i> | <i>Russ. or.</i> |

587 GYMNETRON, S.

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Pascuorum, <i>Gyll.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Bicolor, <i>S.</i> | <i>Gal., Taur.</i> |
| 3 | Melas, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 4 | Villosulus, <i>S.</i> | <i>Europa.</i> |
| 5 | Veronicae, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Beccabungae, <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Concinnus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Ictericus, <i>S.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 9 | Labilis, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |
| 10 | Bipartitus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 11 | Rostellum, <i>S.</i> | <i>Suecia.</i> |
| 12 | Melanarius, <i>Germ.</i> | <i>German.</i> |
| 13 | Perparvulus, <i>S.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 14 | Caffer, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 15 | Stimulosus, <i>Germ.</i> | <i>German.</i> |
| 16 | Rotundicollis, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 17 | Bisignatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 18 | Teter, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 19 | Eous, <i>S.</i> | <i>Nepal.</i> |
| 20 | Comosus, <i>Ch.</i> | <i>Anatolia.</i> |
| 21 | Asellus, <i>Gravenh.</i> | <i>German.</i> |
| 22 | Nasutus, <i>Rosensch.</i> | <i>Anatolia.</i> |
| 23 | Plagiatus, <i>Gyll.</i> | <i>Volhyn.</i> |
| 24 | Plagiellus, <i>S.</i> | <i>Odessa</i> |
| 25 | Fuscescens, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 26 | Antirrhini, <i>Germ.</i> | <i>Europa.</i> |
| 27 | Noctis, <i>Herbst,</i> | <i>Id.</i> |
| 28 | Collinus, <i>Gyll.</i> | <i>Gal, Suec.</i> |
| 29 | Netus, <i>Germ.</i> | <i>Borussia.</i> |
| 30 | Eversmanni, <i>Fald.</i> | <i>Dauria.</i> |
| 31 | Pilosus, <i>Besser.</i> | <i>Germ. Pod.</i> |
| 32 | Amictus, <i>Germ. (Sch. inv.)</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 33 | Vestitus, <i>Germ. (d°)</i> | <i>Id.</i> |

34	Verbasci, <i>S.</i>	<i>Iberia.</i>
35	Cylindrirostris, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
36	Thapsicola, <i>Müller.</i>	<i>Bavaria.</i>
37	Trigonalis, <i>S.</i>	<i>Odessa.</i>
38	Spilotus, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
39	Hirsutus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
40	Linariae, <i>Panz.</i>	<i>Europa.</i>
41	Longirostris, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
42	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
43	Graminis, <i>Gyll.</i>	<i>Eur. sept.</i>
44	Plebejus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
45	Plantarum, <i>Dej.</i>	<i>Europa.</i>
46	Campanulae, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
47	Distinctus, <i>Chévrier.</i>	<i>Geneva.</i>
48	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
49	Seriepilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Micros, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>

588 MECINUS, *Germ.*

1	Pyraster, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
2	Barbarus, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
3	Longiuseculus, <i>Ch.</i>	<i>Corsica.</i>
4	Teretiusculus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
5	Collaris, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
6	Janthinus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
7	Circulatus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
8	Comosus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>

589 NANOPHYES, *S.*

1	Siculus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
2	Armatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
3	Annulatus, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
4	Hemisphaericus, <i>Ol.</i>	<i>Sicilia.</i>
5	Lythri, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>

6	Chevrieri, <i>Germ.</i>	<i>Geneva.</i>
7	Wahlbergi, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
8	Globulus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
9	Brevis, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>
10	Ulmi, <i>Meg.</i>	<i>Italia.</i>
11	Languidus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
12	Nitidulus, <i>Hoffmanns.</i>	<i>Lusitan.</i>
13	Tamarisci, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
14	Pallidus, <i>Ol.</i>	<i>Lusitan.</i>
15	Pallidulus, <i>Gravenh.</i>	<i>Gall. mer.</i>
16	Posticus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
17	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Finland.</i>
18	Marmoratus, <i>Fourcr.</i>	<i>Gallia.</i>



VII.

CAMPYLOSCELIDES.

590 CAMPYLOSCELUS, S.

- 1 Westermani, *S.* *Guinea.*

591 AMORBAIUS, S.

- 1 Infestus, *S.* *Guinea.*

592 EPITHYLAX, S.

- 1 Ephippiger, *S.* *Madag.*
 2 Binodulus, *S.* *Id.*



RHYNCHOPHORIDES.

593 RHINA, Ol.

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Ebriosa, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Barbirostris, <i>F.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Costalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Affaber, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 5 | Scrutator, <i>Ol.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 6 | Afzeli, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 7 | Nigra, <i>Drury.</i> | <i>Madag.</i> |

594 HARPACTERUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Ebeninus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Quadrisignatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

595 SIPALUS, S.

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Guineensis, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 2 | Burmeisteri, <i>Bohem.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 3 | Granulatus, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| 4 | Hypocrita, <i>S.</i> | <i>Himalaya.</i> |
| 5 | Misumenus, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |
| 6 | Mendicus, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 7 | Striatus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 8 | Memnonius, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 9 | Cylindraceus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Subulatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Papulatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Sphacellatus, <i>Dej.</i> | <i>Columb.</i> |
| 13 | Rugicollis, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 14 | Bracteolatus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 15 | Leprosus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 16 | Porriginosus, <i>S.</i> | <i>Guadulp.</i> |

- 17 Rubetra, *Ol.* Cayenna.

596 SPHAENOGNATHUS, S.

- 1 Lividus, *F.* Brasilia.

597 STROMBOSCERUS, S.

- 1 Schüppeli, *S.* Madag.

598 RHYNCHOPHORUS, *Herbst.*

- 1 Borassi, *F.* Am. mer.
 2 Politus, *Dej.* Cayenna.
 3 Palmarum, *L.* Id. Bras.
 4 Noxius, *Ch.* Am. sept.
 5 Nitidipennis, *Ch.* Cayenna.
 6 Serrirostris, *F.* Java.
 7 Rubigineus, *Wied.* Id. Beng.
 8 Phaeniceis, *F.* Sen. Guin.
 9 Schach, *F.* Java.
 10 Pascha, *Kunze.* Philipp.
 11 Zimmermanni, *Germ.* Am. bor.
 12 Barbirostris, *Thunb.* Am. mer.

599 PROTOCERIUS, S.

- 1 Colossus, *F.* Java.
 2 Druryi, *S. S. Johan. p.* Madag.
 3 Molossus, *Ol.* Ind. or.

600 MACROCHEIRUS, *de Haan.*

- 1 Praetor, *S.* Java.

601 CYRTOTRACHELUS, S.

- 1 Dux, *S.* Assam.
 2 Longipes, *F.* Ind. or.
 3 Lar, *Er.* Manilla.

602 LITORHYNCHUS, S.

- 1 Westermanni, S. *Assam.*

603 OMMATOLAMPUS, S.

- 1 Cuvieri, S. *Java.*
 2 Haemorrhoidalis, Wied. *Bengal.*
 3 Germari, S. *Java.*

604 CONOCEPHALUS, S.

- 1 Gyllenhali, S. *Cochinch.*
 2 Limbatus, F. *Bourbon.*
 3 Guerini, Ch. *Madag.*

605 TRIGONOTARSUS, Guér.

- 1 Calandroides, Guér. *N. Holl.*

906 POTERIOPHORUS, S.

- 1 Niveus, Klug. *Java.*
 2 Vittatus, S. *Id.*

607 PHACECORYNES, S.

- 1 Sommeri, Burm. *Cap.*

608 EUGNORISTUS, S.

- 1 Monachus, Ol. *Madag.*

609 CERCIDOCERUS, Guér.

- 1 Bipunctatus, de Haan. *Java.*
 2 Bimaculatus, S. *Ind. or.*
 3 Fabricator, S. *Borneo.*
 4 Fabrilis, S. *Id.*
 5 Erythroceus, Ch. *Java.*
 6 Nigrolateralis, Guér. *Id.*
 7 Lateralis, de Haan. *Id.*

610 SCYPHOPHORUS, S.

- 1 Interstitialis, *Surm.* *S. Dom. Mex*
- 2 Acupunctatus, *Ch.* *Mexico.*
- 3 Anthracinus, *S.* *Id.*

611 CREPIDOTUS, S.

- 1 Audouini, *S.* *Madag.*
- 2 Variolosus, *Klug.* *Id.*

612 ACANTHARHINUS, S.

- 1 Dregei, *S.* *Cap.*

613 AXINOPHORUS, S.

- 1 Gages, *F.* *Guinea*

614 SPHENOCORYNUS, S.

- 1 Quadripunctatus, *Web. Java.*

615 MEGAPROCTUS. S.

- 1 Acutus, *F.* *Sumatra.*
- 2 Exclamationis, *Wied.* *Java.*
- 3 Funebris, *Illig.* *S. Leona.*

616 BELOPOEUS, S.

- 1 Carmelitus, *Hoffm.* *Brasilia.*

617 SPHENOPHORUS, S.

- 1 Schoenherri, *Hope.* *N. Holl.*
- 2 Crenatus, *Bilberg.* *Brasilia.*
- 3 Senegalensis, *Dej.* *Senegal.*
- 4 Striatoforatus, *Ch.* *Columb.*
- 5 Sericans, *Wied.* *Java.*
- 6 Ferrugineus, *S.* *Sumatra.*
- 7 De Haani, *S.* *Java.*

8	Maculatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
9	Carinicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Spinolae, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
11	Fahraei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Perforatus, <i>Dej.</i>	<i>Bogota.</i>
13	Bifasciatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
14	Validirostris, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
15	Sierrakowski, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
16	Decoratus, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
17	Ambiguus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
18	Hemipterus, <i>L.</i>	<i>Am. mer.</i>
19	Sachari, <i>Guilding.</i>	<i>Guadulp.</i>
20	Dispar, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
21	Rimoratus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
22	Anceps, <i>S.</i>	<i>Am. sept.</i>
23	Obsoletus, <i>Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>
24	Variegatus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
25	Sericeus, <i>Latr.</i>	<i>Am. mer.</i>
26	Carbonarius, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
27	Tredecimpunctatus, <i>Ill.</i>	<i>Amer.</i>
28	Pulchellus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
29	Variabilis, <i>S.</i>	<i>Am. sept.</i>
30	Sanguineus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
31	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
32	Saucius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
33	Leucographus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
34	Spadiceus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
35	Quadrisingatus, <i>S.</i>	<i>Am. ins.</i>
36	Bisbisignatus, <i>S.</i>	<i>R. Janeiro.</i>
37	Fossor, <i>Guilding,</i>	<i>S. Vincent.</i>
38	Quadrimalatus, <i>West.</i>	<i>Cap. Guin.</i>
39	Delumbatus, <i>S.</i>	<i>Benguela.</i>
40	Planipennis, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
41	Maurus, <i>Dej.</i>	<i>Martinica.</i>

42	<i>Glabricollis, Ch.</i>	<i>Java. Beng.</i>
43	<i>Liratus, S.</i>	<i>Guadulp.</i>
44	<i>Nigerrimus, Gyll.</i>	<i>Am. mer.</i>
45	<i>Atratus, Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
46	<i>Austerus, S.</i>	<i>Id.</i>
47	<i>Melancholicus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
48	<i>Polygrammus, S.</i>	<i>Id.</i>
49	<i>Hebetatus, S.</i>	<i>Columb.</i>
50	<i>Lateritius, S.</i>	<i>S. Leona.</i>
51	<i>Cinctus, Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
52	<i>Maculifer, S.</i>	<i>Id.</i>
53	<i>Stigmaticus, S.</i>	<i>Id.</i>
54	<i>Melanocardius, L.</i>	<i>India (or ?)</i>
55	<i>Squamosus, S.</i>	<i>Guinea.</i>
56	<i>Discolor, Esch.</i>	<i>Californ.</i>
57	<i>Pustulosus, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
58	<i>Adpersus, Klug.</i>	<i>Id.</i>
59	<i>Guttatus, Sturm.</i>	<i>Id.</i>
60	<i>Sordidus, Schüpp.</i>	<i>Java.</i>
61	<i>Inaequalis, Dej.</i>	<i>Cay. Bras.</i>
62	<i>Canalipes, Ch.</i>
63	<i>Leprosus, S.</i>	<i>Java.</i>
64	<i>Castaneipennis, S.</i>	<i>Cap.</i>
65	<i>Piceus, Pallas.</i>	<i>Gallia.</i>
66	<i>Abbreviatus, F.</i>	<i>Europa.</i>
67	<i>Parumpunctatus, S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
68	<i>Opacus, S.</i>	<i>Italia.</i>
69	<i>Mutilatus, Laichart.</i>	<i>Europa.</i>
70	<i>Meridionalis, Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
71	<i>Angustus, S.</i>	<i>Mexico.</i>
72	<i>Memnonius, S.</i>	<i>Id.</i>
73	<i>Imus, S.</i>	<i>Id.</i>
74	<i>Striatus, Petit.</i>	<i>Brasilia.</i>
75	<i>Rusticus, Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>

76	Nubilus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
77	Pertinax, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
78	Canaliculatus, <i>S.</i>	<i>Am. sept.</i>
79	Larvalis, <i>Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
80	Cariosus, <i>Ol.</i>	<i>Am. sept.</i>
81	Aequalis, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
82	Callosus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
83	Sayi, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
84	Hoegbergi, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
85	Subcarinatus, <i>Mann.</i>	<i>Californ.</i>
86	Confusus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
87	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
88	Tetricus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
89	Monilis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
90	Reticulaticollis, <i>S.</i>	<i>Californ.</i>
91	Brutus, <i>S.</i>	<i>Peru.</i>
92	Compressirostris, <i>Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
93	Retusus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
94	Seriepunctatus, <i>S.</i>	<i>Peru.</i>
95	Cultrirostris, <i>Gyll.</i>	<i>Am. sept.</i>
96	Gagatinus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
97	Contractus, <i>Dej.</i>	<i>Am. sept.</i>
98	Cincticollis, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
99	Brunnipennis, <i>Germ.</i>	<i>B. Ayres.</i>
100	Defrictus, <i>S.</i>	<i>M. Video.</i>
101	Punctatostriatus, <i>Ch.</i>	<i>M. Gereas</i>
102	Incurrens, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
103	Cicatristriatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Cicatripennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
105	Coesifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Pumilus, <i>Lecomte.</i>	<i>Am. sept.</i>
107	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
108	Quadrivittatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
109	Strangulatus, <i>Ch.</i>	<i>Java.</i>

- 110 *Zamia*, *S.* *Caffria.*
Sp. Schoenh. inv. :
 111 *Necydaloides*, *F.* *Carolina.*
 112 *Melanocephalus*, *F.* *Id.*
 113 *Lonicollis*, *Ol.* *S. Doming.*
 114 *Terebrans*, *Ol.* *Senegal.*
 115 *Albicollis*, *Ol.* *Afr. Aeg.*
 116 *Ardesius*, *Ol.* *Gallia.*
 117 *Truncatus*, *Say.* *Am. bor.*
 118 *Cicatricosus*, *Say.* *Id.*
 119 *Venatus*, *Say.* *Id.*
 120 *Rectus*, *Say.* *Id.*
 121 *Immunis*, *Say.* *Id.*

618 *SITOPHILUS*, *S.*

- 1 *Incarnatus*, *S.* *Birmans?*
 2 *Setulosus*, *Ch.* *Mexico.*
 3 *Exaratus*, *Dej.* *Bourbon.*
 4 *Subfasciatus*, *Dalm.* *Java.*
 5 *Stigmaticollis*, *S.* *Ins. Fr.*
 6 *Subsignatus*, *S.* *Ind. (or. ?)*
 7 *Sculpturatus*, *S.* *Bengalia.*
 8 *Rugosus*, *Thunb.* *Guinea.*
 9 *Mellerborgi*, *S.* *Java.*
 10 *Granarius*, *L.* *Europa.*
 11 *Remotepunctatus*, *S.* *Am. bor.*
 12 *Linearis*, *Herbst.* *Ind. occ, or.*
 13 *Oryzae*, *L.* *Tot. Orbis.*
 14 *Taitensis*, *Guér. (Sch. inv)* *Taiti.*
 15 *Fumenti*, *F.* (d°) *Sumatra.*
 16 *Quadrinotatus*, *Wied. d°.* *Java.*

619 *CATAPYGES*, *S.*

- 1 *Albostriatus*, *F.* *Guinea.*

Ad. Rhynchophorides,
incert. Gener. Sp. Schoenh. inv.

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Indus, <i>L.</i> | <i>India.</i> |
| 2 | Cruentatus, <i>F.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 3 | Paganus, <i>F.</i> | <i>India.</i> |
| 4 | Sanguinolentus, <i>F.</i> | <i>Tabago.</i> |
| 5 | Fasciatus, <i>F.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 6 | Crustatus, <i>Illig.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 7 | Bifasciatus, <i>Kollar.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 8 | Tasmanii, <i>Boisd.</i> | <i>Vanikoro.</i> |
| 9 | Obscurus, <i>D'Urv.</i> | <i>N. Irland.</i> |
| 10 | Melanosomus, <i>Dup.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 11 | Praepotens, <i>Say.</i> | <i>Am. Bor.</i> |
| 12 | Interstitialis, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Ochreateus, <i>Eyd. et Soul.</i> | <i>Manilla.</i> |



143

IX.

COSSONIDES.

620 AMORPHOCERUS, S.

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | Rufipes, S. | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Zamiae, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Talpa, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Selosus, S. | <i>Id.</i> |

621 COSSONUS, Clairv.

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1 | Linearis, F. | <i>Gallia.</i> |
| 2 | Ferrugineus, Clairv. | <i>Eur. sept.</i> |
| 3 | Platalea, Say. | <i>Am. bor.</i> |
| 4 | Cylindricus, Dej. | <i>Eur. sept.</i> |
| 5 | Subareatus, S. | <i>Philad.</i> |
| 6 | Xylophilus, S. | <i>Mexico.</i> |
| 7 | Multiforus, S. | <i>Id.</i> |
| 8 | Impressifrons, S. | <i>Pensylv.</i> |
| 9 | Piniphilus, Esch. | <i>Californ.</i> |
| 10 | Puncticollis, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| 11 | Depressicollis, Ch. | <i>Id.</i> |
| 12 | Corticola, Say. | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Concinnus, S. | <i>Connectic.</i> |
| 14 | Convexiusculus, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| 15 | Ephippiger, Guér. | <i>Java.</i> |
| 16 | Castaneipennis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 17 | Rufus, S. | <i>Id.</i> |
| 18 | Semirufus, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| 19 | Deplanatus, S. | <i>M. Geraes.</i> |
| 20 | Sulcirostris, S. | <i>Mexico.</i> |
| 21 | Corticalis, F. | <i>Brasilia.</i> |
| 22 | Scrobiculatostratus, S. | <i>S. Vinc.</i> |

23	Ambiguus, <i>S.</i>
24	Pyrrostris, <i>Mann.</i>	<i>S. Doming.</i>
25	Guildingi, <i>S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
26	Perfidiosus, <i>S.</i>	<i>Caracas.</i>
27	Convexicollis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
28	Exaratus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
29	Subcostatus, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
30	Impressus, <i>S.</i>	<i>Id. Jam.</i>
31	Fossatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
32	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Bourbon.</i>
33	Elongatulus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
34	Canaliculatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
35	Squama, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
36	Latithorax, <i>S.</i>	<i>Ind. or.?</i>
37	Foveatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
38	Punctifrons, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
39	Ligniperdus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Lebasi, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
41	Vulneratus, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
42	Deceptor, <i>S.</i>	<i>America.</i>
43	Thoracicus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
44	Africanus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
45	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
46	Glabricollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
47	Politus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
48	Spathula, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
49	Abscissus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
50	Torridus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
51	Latus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
52	Affaber, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
53	Depressus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
54	Cubae, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
55	Conicirostris, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
56	Tenellus, <i>Klug.</i>	<i>Madag.</i>

622 PORTHETES, S.

- 1 Zamiae, S. *Caffria.*

623 MESITES, S.

- 1 Tardii, Vigors. *Anglia.*
 2 Pallidipennis, S. *Tauria.*
 3 Cunipes, Solier. *Gall. mer.*

624 PHLOEOPHAGUS, S.

- 1 Silbermanni, S. *Mexico.*
 2 Ebeninus, S. *Caffria.*
 3 Ferrugineus, S. *Cap.*
 4 Hispidus, S. *Caffria.*
 5 Aeneopiceus, Kirby. *Anglia.*
 6 Turbatus, S. *Eur. bor.*
 7 Fallax, S. *Caffria.*
 8 Minimus, S. *Mexico.*
 9 Spadix, Herbst. *Europa.*
 10 Scalptus, S. *Suecia.*
 11 Uncipes, Ch. *Italia.*
 11 Pallidus, S. *Ohio.*

625 RHYNCOLUS, Creutz.

- 1 Procer, Dalm. *Java.*
 2 Encaustus, Ch. *Madag.*
 3 Filiformis, Gyll. *Ind. or.*
 4 Cylindricus, S. *Dalmat.*
 5 Praeustus, S. *Java.*
 6 Elumbis, S. *Columb.*
 7 Angustatus, S. *Madag.*
 8 Chloropus, F. *Eur. sept.*
 9 Brunneus, Esch. *Sitkha.*
 10 Elongatus, Gyll. *Eur. sept.*
 11 Porcatus, Müller. *id. mer.*

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 12 | Quercicolus, <i>Harris.</i> | <i>N. Carolin.</i> |
| 13 | Culinaris, <i>Reich.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 14 | Exiguus, <i>S.</i> | <i>Bavaria.</i> |
| 15 | Submuricatus, <i>S.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 16 | Truncorum, <i>Schüpp.</i> | <i>Europa.</i> |
| 17 | Latinasus, <i>Say.</i> | <i>Florida.</i> |
| 18 | Plebejus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 19 | Trivialis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 20 | Cylindrirostris, <i>Ol.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 21 | Reflexus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 22 | Punctatulus, <i>Ziegl.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 23 | Brevis, <i>S.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 24 | Troglodytes, <i>S.</i> | <i>Peru.</i> |
| 25 | Linearis, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 26 | Nitidulus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 27 | Oryzae, <i>S.</i> | <i>in Gr. Oryz.</i> |
| 28 | Lauri, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 29 | Corticalis, <i>S.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 30 | Teretirostris, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |

626 CATOLETHRUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Longulus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 3 | Nasalis, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Rufus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

627 PROECES, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Nigrifrons, <i>Ch.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Macer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

628 EUMYCTERUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Albosquamulatus, <i>Ch.</i> | <i>Anatol.</i> |
|---|-----------------------------|----------------|

629 LYMANOTES, S.

- 1 Scrobicollis, S. *Am. bor.*

630 MYCROXYLOBIUS, Ch.

- 1 Westwoodi, Ch. *S. Helena.*

X.

DRYOPHTHORIDES.

631 DRYOPHTHORUS, Schüpp.

- 1 Lymexylon, F. *Europa.*
 2 Corticalis, Say. *Am. bor.*
 3 Bituberculatus, F. *N. Zéland.*
 4 Excavatus, Dej. *Madag.*



ADDENDA.

Curcutionides ab Entomologis variis descripti, incert. Divisionis et Generis; Spec. Schoenh. incognitae, et ex Auctorum Confusis descriptionibus non determinandae.

Ex Opere LINNEI.

- 1 *Badensis, L.* *German.*

*Ex FABRICII. Syst. Eleutherat.***Genus Rhynchaenus.**1 *Femora mutica.*

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 2 | <i>Striatus, F.</i> | <i>T. Neuve.</i> |
| 3 | <i>Mendicus, F.</i> | <i>Madag.</i> |
| 4 | <i>Punctulatus, F.</i> | <i>America.</i> |
| 5 | <i>Biguttatus, F.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | <i>Bilineatus, F.</i> | <i>German.</i> |
| 7 | <i>Tessellatus, F.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | <i>Fasciculatus, F.</i> | <i>Amboina.</i> |
| 9 | <i>Granulatus, F.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | <i>Tragiae, F.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 11 | <i>Curvirostris, F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 12 | <i>Umbellae, F.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 13 | <i>Unifasciatus, F.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 14 | <i>Exclamationis, F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 15 | <i>Pudicus, F.</i> | <i>Ins. Fr.</i> |

2 *Femora dentata.*

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------|
| 16 | <i>Bidens, F.</i> | <i>N. Zeland.</i> |
| 17 | <i>Coronatus, Ol. F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 18 | <i>Spinipes, F.</i> | <i>Am. ins.</i> |
| 19 | <i>Guttatus, Ol. F.</i> | <i>Cayenna.</i> |

20	Trifasciatus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
21	Pupillator, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
22	Mixtus, <i>F.</i>	<i>Amboina.</i>
23	Alienatus, <i>F.</i>	<i>Sumatra.</i>
24	Stupidus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
25	Squalidus, <i>F.</i>	<i>Surinam.</i>
26	Gravis, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
27	Haemorrhoidalis, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
28	Bicornis, <i>F.</i>	<i>N. Zeland.</i>

Genus *Lixus*.

29	Quadripustulatus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
30	Lineola, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
31	Clavipes, <i>F.</i>	<i>N. Cambr.</i>
32	Crassipes, <i>F.</i>	<i>Strasburg.</i>
33	Brunneus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
34	Elongatus, <i>F.</i>	<i>Jamaica.</i>

Genus *Curculio*.

1 *Femora mutica.*

35	Moratus, <i>F.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
36	Servus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
37	Modestus, <i>F.</i>	<i>N. Zeland.</i>
38	Flavescens, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
39	Porculus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>
40	Dispar, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
41	Interruptus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
42	Diadema, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
43	Lanatus, <i>F.</i>	<i>N. Cambr.</i>
44	Striatus, <i>F.</i>	<i>Barbaria.</i>
45	Velox, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
46	Adpersus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
47	Sticticus, <i>L.</i>	<i>Cap.</i>
48	Marginellus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 49 | <i>Vitulus, F.</i> | <i>T. del Fueg.</i> |
| 50 | <i>Tuberculatus, F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 51 | <i>Verruca, F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 <i>Femora dentata.</i> | | |
| 52 | <i>Pinguis, F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 53 | <i>Tridens, F.</i> | <i>N. Zeland.</i> |
| 54 | <i>Denticornis, F.</i> | <i>Cap.</i> |
| 55 | <i>Pallidus, F.</i> | <i>German.</i> |
| 56 | <i>Arboreti, F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 57 | <i>Attelaboides, F.</i> | <i>Brasilia.</i> |

Ex OLIVIERI Entomologia.

Genus Rhynchaenus.

1 *Femora mutica.*

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 58 | <i>Cruciatus, F. (Calandra.)</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 59 | <i>Repandus, Ol.</i> | <i>Paris.</i> |
| 60 | <i>Gracilis, Ol.</i> | <i>Java.</i> |

2 *Femora dentata.*

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 61 | <i>Bigibber, Ol.</i> | <i>Surinam.</i> |
|----|----------------------|-----------------|

Genus Lixus.

- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| 62 | <i>Palumbus, Ol.</i> | <i>Arabia.</i> |
|----|----------------------|----------------|

Genus Curculio.

1 *Femora mutica.*

- | | | |
|----|-----------------------|------------------|
| 63 | <i>Ducalis, Ol.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 64 | <i>Africanus, Ol.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 65 | <i>Fulgens, Ol.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 66 | <i>Silenus, Ol.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 67 | <i>Psittacus, Ol.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 68 | <i>Robiniae, Ol.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 69 | <i>Perspicax, Ol.</i> | <i>.</i> |
| 70 | <i>Sabulosus, Ol.</i> | <i>Paris.</i> |

71	<i>Chloroticus, Ol.</i>	<i>Antillae.</i>
72	<i>Globularis, Ol.</i>	<i>Java.</i>
73	<i>Piniperda Ol.</i>	<i>Eur. bor.</i>
74	<i>Acanthoides, Ol.</i>	<i>Benin.</i>
75	<i>Crassicornis, Ol.</i>	<i>Id.</i>
76	<i>Strumosus, Ol.</i>	<i>Madag.</i>
77	<i>Leprosus, Ol.</i>	<i>Id.</i>

2 *Femora dentata.*

78	<i>Difformis, Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
----	-----------------------	-----------------

Ex. Operibus HERBSTI.

79	<i>Frigidus, Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
80	<i>Granulatus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
81	<i>Rhei, Herbst.</i>	<i>German.</i>
82	<i>Heris, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
83	<i>Olivensis, Herbst.</i>	<i>. . . .</i>
84	<i>Pedicularis, Herbst.</i>	<i>German.</i>
85	<i>Calidus, Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
86	<i>Hornus, Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
87	<i>Formicarius, Herbst.</i>	<i>.</i>
88	<i>Macellarius, Herbst.</i>	<i>German.</i>
89	<i>Pedestris, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
90	<i>Vanellus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
91	<i>Undulatus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
92	<i>Grus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
93	<i>Nigellus, Herbst.</i>	<i>Ind. or.</i>
94	<i>Manducus, Herbst.</i>	<i>Am. (m.?)</i>
95	<i>Comus, Herbst.</i>	<i>Am. sept.</i>
96	<i>Hostilis, Herbst.</i>	<i>. . . .</i>
97	<i>Crobylus, Herbst.</i>	<i>Am. sept.</i>
98	<i>Irrisus, Herbst.</i>	<i>Id</i>
99	<i>Normatus, Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
100	<i>Maunus, Herbsi.</i>	<i>Am. sept.</i>
101	<i>Cretura, Herbst.</i>	<i>America.</i>

102	<i>Alauda, Herbst.</i>	<i>Pomeran.</i>
103	<i>Bicolor, Herbst.</i>	<i>German.</i>
104	<i>Ocellatus, Herbst.</i>	<i>Borussia.</i>
105	<i>Pyricola, Herbst.</i>	<i>Pomeran.</i>
106	<i>Eremita, Herbst.</i>	<i>Borussia.</i>
107	<i>Rosarum, Herbst.</i>	<i>Id.</i>

Ex operibus AUCTORUM Variorum.
(*Secundum ordin. alphabet.*)

Genus Rhynchaenus.

108	<i>Rubromaculatus, Drap. Java.</i>
109	<i>Canus, Thunb. Cap.</i>
110	<i>Fimbriatus, Thunb. Id.</i>
111	<i>Vetulus, Thunb. Id.</i>

Genus Curculio.

112	<i>Muricatus, Drury. Honduras.</i>
113	<i>Scalaris, Drury. Id.</i>
114	<i>Pilicornis, Forsstroem. Suecia.</i>
115	<i>Conspersus, Forsstroem. Id.</i>
116	<i>Spinifer, Fourcroy. Gallia.</i>
117	<i>Sulcatus, Geoffroy. Id.</i>
118	<i>Quadrilis, Geoffroy. Id.</i>
119	<i>Stellifer, Geoffroy. Id.</i>
120	<i>Sericeus, Geoffroy. Id.</i>
121	<i>Murinus, Geoffroy. Id.</i>
122	<i>Scutellatus, Geoffroy. Id.</i>
123	<i>Virgo, Geoffroy. Id.</i>
124	<i>Annuliger, Lat. (H. et B.) Am. mer.</i>
125	<i>Quadrripunctatus, Lep.</i>
126	<i>Varius, Lepechin. Russ. mer.</i>
127	<i>Exoticus, Leske. India.</i>
128	<i>Undatus, Leske. Europa.</i>
129	<i>Pilifer, Leske. Id.</i>

130	Suturalis, <i>Leske.</i>	<i>Europa.</i>
131	Erythropus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
132	Crenulatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
133	Foveolatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
134	Glabratus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
135	Atomarius, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
136	Rugosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
137	Crinitus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
138	Haematopus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
139	Reticulatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
140	Subfasciatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
141	Dentatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
142	Muricatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
143	Cinereus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
144	Carinatus, <i>Leske.</i>	<i>Extra Eur.</i>
145	Crassirostris, <i>Leske.</i>	<i>Europa.</i>
146	Incineratus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
147	Varius, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
148	Naevis, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
149	Coracinus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
150	Rugatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
151	Infuscatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
152	Clavipes, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
153	Exoletus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
154	Nubilus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
155	Tenebricosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
156	Lutosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
157	Granulosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
158	Leprosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
159	Sulcatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
160	Chrysostictus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
161	Haemorheus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
162	Porcatus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia. (?)</i>

(*Brotheus, Steph.*)

- | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 163 | Resinosus, <i>Marsh.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 164 | Striatirostris, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 165 | Rufimanus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 166 | Acephalus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 167 | Strigosus, <i>Marsh.</i> (Phy- | |
| | lon. Polygoni, <i>teste</i> | |
| | <i>D. Walton.</i> | <i>Id.</i> |
| 168 | Setosus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 169 | Subglobosus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 170 | Subclavatus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 171 | Maurus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 172 | Glaucinus, <i>Müller.</i> | <i>Dania.</i> |
| 173 | Tardus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 174 | Fasciatus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 175 | Longicornis, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 176 | Opacus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 177 | Latirostris, <i>Müller</i> | <i>Id.</i> |
| 178 | Maculosus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 179 | Striatus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 180 | Punctatus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 181 | Squamifer, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 182 | Arvensis, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 183 | Tuberculatus, <i>Müller.</i> | <i>Id.</i> |
| 184 | Cariosus, <i>Pallas.</i> | <i>Surinam.</i> |
| 185 | Clavatus, <i>Panzer.</i> | <i>German.</i> |
| 186 | Segetis, <i>Panzer.</i> | <i>Id.</i> |
| 187 | Pericarpus, <i>Panzer.</i> | |
| | (Amalus Scortillum?) <i>Id.</i> | |
| 188 | Brunnipes, <i>Panzer.</i> | <i>Id.</i> |
| 189 | Corvinus, <i>Panzer.</i> | <i>Id.</i> |
| 190 | Viridipennis, <i>Panzer.</i> | <i>Id.</i> |
| 191 | Lathamii, <i>Reich.</i> | <i>Georg. Am.</i> |
| 192 | Nigrifrons, <i>Reich.</i> | <i>German.</i> |
| 193 | Bohemicus, <i>Richter.</i> | <i>Bohemia.</i> |

194	Faber, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
195	Infidus, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
196	Viator, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
197	Brevirostris, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
198	Limosus, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
199	Barbatus, <i>Rossi.</i>	<i>Florentia.</i>
200	Nitidulus, <i>Schranck.</i>	<i>Europa.</i>
201	Danubialis, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
202	Alneti, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
203	Latro, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
204	Salicinus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
205	Apterus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
206	Chrysopterus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
207	Sulcatus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
208	Cariosus, <i>Scopoli.</i>	<i>Carniol.</i>
209	Quercus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
210	Punctatus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
211	Fasciatus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
212	Praecox, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
213	Piger, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
214	Iners, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
215	Piceus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
216	Erraticus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
217	Centaureae, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
218	Infidus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
219	C. Album, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
220	Nemoreus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
221	Nomus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
222	Zoilus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
223	Tricolor, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
224	Calvus, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
225	Senilis, <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
226	Bovinus, <i>Thunberg.</i>	<i>Id.</i>
227	Plebejus, <i>Villers.</i>	<i>Gallia.</i>

- | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|
| 228 | <i>Armatus, Villers.</i> | <i>Id.</i> |
| 229 | <i>Aurifer, Villers.</i> | <i>Id.</i> |
| 230 | <i>Parallelus, Voet Panz.</i> | |
| 231 | <i>Obtus, Voet Panz.</i> | |
| 232 | <i>Cyaneus, Weber.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 233 | <i>Longimanus, Weber.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 234 | <i>Porcatus, Wiedem.</i> | <i>Cap.</i> |

FINIS.

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM

CURCULIONIDUM.

A

- Acalles. g. 545.
Acallopius. g. 401.
Acalyptus. g. 419.
Acantharinus. g. 612.
Acantholophus. g. 288-9
Acanthomerus. g. 397.
Acanthotrachelus. g.
325.
Acentrus. g. 556.
Aclees. g. 352.
Acorynus. g. 20.
Adexius. g. 256.
Ædemonus. g. 523.
Ædophronus. g. 126-7.
Ætherhinus. g. 157.
Agraphus. g. 336.
Alticopus. g. 41.
Alcides. g. 468.
Alophus. g. 224.
Amalactus. g. 359.
Amalus. g. 412.
Ambates. g. 368.
Amblyrhinus. g. 287.
Amerhinus. g. 459.
Amisallus. g. 103.
Amitrus. g. 140.
Amorbaius. g. 591.
Amorphocephalus. g. 66
Amorphocerus. g. 620.
Amphibolocorynus. g.
399-400.
Amphidees. g. 236.
Amphideritus. g. 150.
Amycterus. g. 288.
Anacerastes. g. 38-39.
Anæmerus. g. 160.
Analcis. g. 531.
Analotes. g. 23.
Anchonus. g. 442.
Anchylorynchus. g. 423
Anisorhynchus. g. 254.
Anoplus. g. 429.
Anthonomus. g. 394.
Anthribus. g. 32.
Antliarhinus. g. 87.
Anypotactus. g. 178.
Aomus. g. 310.
Aonychus. g. 530.
Aoplocnemis. g. 375-
376.
Aorus. g. 361.
Aosseterus. g. 448-9.

- Aphrastus. g. 279.
 Apion. g. 60.
 Aplemonus. g. 61-62.
 Apocyrtus. g. 114.
 Apoderus. g. 43.
 Aporhina. g. 58.
 Apostasimerus. g. 483.
 Apotomoderes. g. 195.
 Apotomorphinus. g. 492.
 Aprepes. g. 310-1.
 Aptolemus. g. 275.
 Aracanthus. g. 112.
 Arachnobas. g. 571.
 Aræocerus. g. 40.
 Arhines. g. 283.
 Arrhenodes. g. 65.
 Arthrostenus. g. 562.
 Artipus. g. 170.
 Asceparnus. g. 330-1.
 Aspidiotes. g. 142-3.
 Astycus. g. 166.
 Aterpus. g. 215.
 Athrotomus. g. 464.
 Atmetonychus. g. 161.
 Attelabus. g. 44.
 Aularhinus. g. 269-70.
 Auletes. g. 51.
 Axinophorus. g. 613.
 Belorhynchus. g. 72.
 Belus. g. 52.
 Blaberus. g. 33.
 Blosyrus. g. 131.
 Borborocœtes. g. 271.
 Botanebius. g. 395.
 Bothrobatys. g. 527.
 Bothynorhynchus. g. 289.
 Brachonyx. g. 387.
 Brachyaspistes. g. 167.
 Brachybamus. g. 380.
 Brachycephalus. g. 79.
 Brachycerus. g. 93.
 Brachycnemis. g. 454.
 Brachyderes. g. 141.
 Brachypus. g. 346.
 Bachystylus. g. 279-280.
 Brachytarsus. g. 11.
 Brachyrachelus. g. 331-2.
 Bradybatus. g. 388.
 Brenthus. g. 79.
 Brotheus. g. 269.
 Bruchus. g. 2.
 Bustomus. g. 295.
 Byrsopages. g. 225.
 Byrsops. g. 265.

B

- Bagous. g. 563.
 Balanephagus. g. 427.
 Balaninus. g. 408.
 Baridius. g. 487.
 Baris. g. 487.
 Barycerus. g. 488.
 Barynotus. g. 235.
 Bastactes. g. 247.
 Belopherus. g. 71.
 Belopœus. g. 616.

C

- Callinotus. g. 457.
 Calodromus. g. 84.
 Calyptops. g. 127.
 Camarotus. g. 42.
 Camptorhinus. g. 513.
 Campyloscelus. g. 590.
 Caranistes. g. 39.
 Carpophagus. g. 1.
 Caryoborus. g. 2.
 Catachænus. g. 182.

- Catalalus. g. 294.
 Catamonus. g. 190-191
 Catapionus. g. 234.
 Catapycnus. g. 508.
 Catapyges. g. 619.
 Catasarcus. g. 109.
 Caterectus. g. 338.
 Catergus. g. 337.
 Cathormiocerus. g. 300
 Catolethrus. g. 626.
 Catoptes. g. 233.
 Cecractes. g. 180.
 Celetes. g. 479.
 Celeuthetes. g. 328.
 Centemerus. g. 421.
 Centor. g. 353-4.
 Centrinus. g. 490.
 Ceocephalus. g. 74.
 Cepurus. g. 251.
 Cephalobarus. g. 75.
 Cephalalges. g. 208.
 Geratopus. g. 353.
 Cercidocerus. g. 609.
 Cercopeus. g. 307.
 Cerobates. g. 67.
 Ceuthorhynchus. g. 577
 Chætectetorus. g. 526.
 Chalcodermus. g. 552.
 Cherrus. g. 106.
 Chiloneus. g. 324.
 Chirotenon. g. 19-20.
 Chloebius. g. 345.
 Chlorophanus. g. 199.
 Cholus. g. 431.
 Choragus. g. 41.
 Chrysolopus. g. 213.
 Cimbus. g. 158-9.
 Cionus. g. 586.
 Cladeiterus. g. 309.
 Clæoderes. g. 78.
 Cleogonus. g. 572.
 Cleonus. g. 211.
 Cnemargus. g. 516.
 Cnemecœlus. g. 534.
 Cnemidophorus. g. 366
 Cnemopachus. g. 411.
 Cneorhinus. g. 125.
 Cœliodes. g. 536.
 Cœlogaster. g. 579.
 Cœlosternus. g. 520.
 Colabus. g. 365.
 Colecerus. g. 138.
 Coleomerus. g. 503.
 Collabismus. g. 537.
 Compsus. g. 155.
 Coniatus. g. 263.
 Conocephalus. g. 604.
 Conophorus. g. 585.
 Conorhinus. g. 420.
 Conotrachelus. g. 553.
 Copturus. g. 565.
 Cordus. g. 67-68.
 Corrhæcerus. g. 36.
 Corynephorus. g. 522.
 Coryssomerus. g. 405.
 Coryssopus. g. 529.
 Cosmorhinus. g. 313.
 Cossonus. g. 621.
 Craspedotus. g. 475.
 Cratoparis. g. 28.
 Cratopus. g. 196.
 Cratosomus. g. 506.
 Crepidotus. g. 611.
 Cryptorhynchus. g. 511
 Ctenomerus. g. 399.
 Cyamobolus. g. 514.
 Cybebus. g. 61.
 Cycliscus. g. 316.
 Cyclomus. g. 292.
 Cycloterus. g. 440.
 Cydianerus. g. 97.
 Cylas. g. 89.

- Cylindrocercus*. g. 493. *Elleschus*. g. 381.
Cylindrocorynus. g. 521. *Ellimenistes*. g. 315.
Cylindrorhinus. g. 259. *Elytrodon*. g. 339.
Cyphicerus. g. 285. *Elytrurus*. g. 326.
Cyphus. g. 153. *Embrites*. g. 334.
Cyrtops. g. 136. *Endæus*. g. 432.
Cyrtotrachelus. g. 601. *Enedreytes*. g. 27.
 Enteles. g. 517.
 Entimus. g. 99.
 Entyus. g. 200.

D

- Dactylocrepis*. g. 495. *Epagrius*. g. 151.
Dactylotus. g. 131-2. *Ephimerus*. g. 422.
Decataphanes. g. 16-17. *Epicærus*. g. 244.
Dendropemon. g. 9. *Epipedus*. g. 274.
Deracanthus. g. 122. *Epipedorhinus*. g. 509.
Derasomus. g. 418. *Epiphaneus*. g. 323.
Derelomus. g. 477. *Epiphyllax*. g. 592.
Dereodus. g. 159. *Epirrhynchus*. g. 104.
Dermatodes. g. 129. *Episomus*. g. 291.
Desmidophorus. g. 550. *Episus*. g. 91.
Deuterocrates. g. 14-15. *Eremnus*. g. 320.
Diabathrarius. g. 207. *Erepsimus*. g. 138-9.
Diaphanops. g. 3-4. *Erirhinus*. g. 374.
Diaprepes. g. 188. *Erodiscus*. g. 391.
Diodyrhynchus. g. 50. *Eublepharus*. g. 239.
Dionychus. g. 455. *Eucorynus*. g. 12.
Diorymerus. g. 502. *Euderes*. g. 558.
Discotenes. g. 13-14. *Eudiagogus*. g. 183.
Diurus. g. 73. *Eudius*. g. 202.
Dorasomus. g. 418. *Eudocimus*. g. 554.
Dorytomus. g. 374. *Eugnampptus*. g. 48.
Dryophthorus. g. 631. *Eugnathus*. g. 181.
 Eugnomus. g. 262-3.
 Eugnoristus. g. 608.
 Eugonus. g. 13.

E

- Ecelonerus*. g. 10. *Eumycterus*. g. 628.
Echinocnemus. g. 416. *Euomus*. g. 287-8.
Ectatops. g. 126-7. *Euops*. g. 45.
Ectatotarsus. g. 13-14. *Eupages*. g. 267.
Elattocherus. g. 557-8. *Eupholus*. g. 226.
Elassonyx. g. 441. *Eurhinus*. g. 504.

- Eurhynchus. g. 56.
 Eurylobus. g. 221.
 Eurymetopus. g. 148.
 Eurysaces. g. 185.
 Euscelus. g. 44.
 Euscepes. g. 546.
 Eusomus. g. 143.
 Eustales. g. 191.
 Eustylus. g. 280.
 Eutecheus. g. 372.
 Euthyrhinus. g. 518.
 Eutoxus. g. 484.
 Eutrachelus. g. 77.
 Everges. g. 481.
 Exechesops. g. 35-36.
 Exophthalmus. g. 187.

G

- Gasterocercus. g. 523.
 Geonemus. g. 227.
 Geotragus. g. 143-144.
 Glyptosomus. g. 331-2.
 Gonipterus. g. 206.

- Graphorhinus. g. 111.
 Gronops. g. 217.
 Grypidius. g. 395.
 Gymnetron. g. 587.
 Gymnognathus. g. 24.

H

- Hadromerus. g. 175.
 Hadropus. g. 154.
 Hadrorhinus. g. 296.

- Haplonyx. g. 466.
 Haploplus. g. 209.

- Harpacterus. g. 594.
 Heilipus. g. 351.

- Hephobocerus. g. 69.
 Herpysticus. g. 139.

- Heteropus. g. 549.
 Heteroschoinus. g. 240-241.

- Hipporhinus. g. 101.
 Holcorhinus. g. 317.
 Holonychus. g. 117.
 Homalocerus. g. 54.
 Homalonotus. g. 461.
 Homalorhinus. g. 123.
 Hoplitopales. g. 402.
 Hoplitotrachelus. g. 266-267.

- Hormotrophus. g. 281.

- Hydronomus. g. 378.

- Hylobius. g. 250.

- Hyphantus. g. 341.

- Hypocolobus. g. 275.

- Hypomeces. g. 158.

- Hypselus. g. 571.

- Hypsomus. g. 447.

- Hypsonotus. g. 219.

I

- Ileomus. g. 347.

- Iphipus. g. 358.

- Ischnocerus. g. 19.

- Ischnomerus. g. 82.

- Ischnotrachelus. g. 174.

- Isomerinthus. g. 327.

- Isorhynchus. g. 482.

- Ithycerus. g. 55.

- Ithyporus. g. 561.

L

- Laccoproctus. g. 369.

- Lachnopus. g. 193.

- Læmosaccus. g. 469.

- Lagopezus. g. 18.

- Lalagetes. g. 302.

- Lamyrus. g. 373-4. Macropterus. g. 197.
 Laparocerus. g. 321. Macrostylus. g. 135.
 Larinus. g. 348. Macroterarsus. g. 260.
 Latbiphronus. g. 386. Madarus. g. 483.
 Lechriops. g. 528. Mæmactes. g. 535.
 Leiosomus. g. 255. Madopterus. 5. 472.
 Lembodes. g. 548. Magdalinus. g. 364.
 Lepidophorus. g. 238. Marmoropus. g. 539.
 Leptops. g. 229. Mecinus. g. 588.
 Leptorhynchus. g. 83. Mecocerus. g. 15.
 Leptoschoinus. g. 494. Mecocorynus. g. 519.
 Lepyrus. g. 248. Mecolenus. g. 61-62.
 Lignyodes. g. 382. Meconemus. g. 29 30.
 Limobius. g. 262-3. Mecopus. g. 570.
 Liophlæus. g. 232. Mecotarsus. g. 17.
 Lissorhinus. g. 168. Mecysmoderes. g. 584.
 Listroderes. g. 222. Megalometis. g. 245.
 Lithinus. g. 231. Megalostylus. g. 149.
 Lithodus. g. 264. Megaproctus. g. 615.
 Litocerus. g. 16. Megarhinus. g. 407.
 Litomerus. g. 453. Megops. g. 489.
 Litorhynchus. g. 602. Menemachus. g. 404.
 Liturgus. g. 475. Merimnetes. g. 350.
 Lixus. g. 344. Mesagroicus. g. 172.
 Lobetorus. g. 308. Mesites. g. 623.
 Loboderes. g. 501. Mesoptilius. g. 48-49.
 Lobops. g. 567. Mestorus. g. 132.
 Lobotrachelus. g. 576. Metadupus. g. 512.
 Lonchophorus. g. 409. Metallites. g. 204.
 Lophotus. g. 216. Miccotrogus. g. 413.
 Lordops. g. 220. Microcerus. g. 95.
 Lymanthes. g. 629. Microstylus. g. 123-4.
 Lyprus. g. 582. Microxylobius. g. 650.
 Lyterius. g. 474. Mimaulus. g. 126 7.
 Mimetes. g. 133 4.
 Mimographus. g. 154-5.
 Minyops. g. 245.
 Minyrus. g. 385.
 Misetes. g. 105-6.
 Mitrophorus. g. 554.
 Molytes. g. 252.

M

- Macrocheirus. g. 600.
 Macrocoyrnus. g. 277.
 Macromerus. g. 515.
 Macrops. g. 284.

Monius. g. 431.
 Mononychus. g. 538.
 Mylacus. g. 304.
 Myllocerus. g. 276.
 Myorhinus. g. 449.
 Myrmacielus. g. 57.
 Mythites. g. 104-5.

N

Nanophyes. g. 589.
 Nanus. g. 476.
 Nastus. g. 340.
 Naupactus. g. 145.
 Nemocephalus. g. 79.
 Nerthops. g. 350.
 Nertus. g. g. 471.
 Nettarhinus. g. 460.
 Notiodes. g. 379.

O

Occylotrachelus. g. 290
 Ocladius. g. 574.
 Odontocorynus. g. 499.
 Odontomaches. g. 406.
 Odontorhinus. g. 237.
 Omias. g. 303.
 Ommatolampus. g. 603
 Omophorus. g. 436.
 Onchoscelis. g. 507.
 Onchorhinus. g. 426.
 Oosomus. g. 311.
 Ophryastes. g. 110.
 Ophthalmoborus. g. 583
 Orchestes. g. 438.
 Orimus. g. 445.
 Orobitis. g. 573.
 Orthochætes. g. 445.
 Orthorhinus. g. 356.
 Otidocephalus. g. 390

Otiiorhynchus. g. 332.
 Oxycorynus. g. 86.
 Oxyderces. g. 156.
 Oxyops. g. 205.
 Oxyrhynchus. g. 92.

P

Pachnæus. g. 198.
 Pacholenus. g. 345.
 Pachycerus. g. 212.
 Pachymerus. g. 2.
 Pachyonyx. g. 524.
 Pachyrhynchus. g. 113.
 Pachytrichus. g. 446.
 Paipalesomus. g. 389-90
 Pandeleteius. g. 176.
 Panscopus. g. 242.
 Pansmierus. g. 342-3.
 Pantomorus. g. 144.
 Pantopæus. g. 329.
 Pantoplanes. g. 147.
 Pantoteles. g. 557.
 Parablops. g. 35.
 Paracairius. g. 230-1.
 Parallelosomus. g. 465.
 Paramecops. g. 362.
 Peleropus. g. 403.
 Pelororhinus. g. 214.
 Peltophorus. g. 564-5.
 Penestes. g. 377.
 Peribleptus. g. 389.
 Perideræus. g. 462.
 Peridinetus. g. 555.
 Perieges. g. 268.
 Perimachus. g. 119.
 Periorges. g. 186-7.
 Peritelus. g. 306.
 Perperus. g. 241.
 Petalochilus. g. 425.
 Phacecerus. g. 80.

- Phaecorynes. g. 607. Platyomus. g. 155.
 Phacelobarus. g. 478. Platyonyx. g. 498.
 Phacellopterus. g. 557-
 358. Platyrrhinus. g. 29.
 Platyrtarsus. g. 134.
 Pacemastrix. g. 407-8. Platytrachelus. g. 286.
 Phacephorus. g. 164. Plectrophorus. g. 146.
 Phædropus. g. 100. Plinthus. g. 257.
 Phænithon. g. 37. Podionops. g. 170-1.
 Phænomerus. g. 480. Polyclæis. g. 162.
 Phaylomerinthus. g.
 318. Polycomus. g. 192.
 Polycorynus. g. 38.
 Philernus. g. 415. Polydacrys. g. 177.
 Phlæopemon. g. 8. Polyderces. g. 452.
 Phlæophagus. g. 624. Polydrosus. g. 203.
 Phlæophilus. g. 21. Polyphrades. g. 107.
 Phæotragus. g. 14. Polyteles. g. 98.
 Phlyctinus. g. 311. Poophagus. g. 580.
 Pholicodes. g. 322. Porophorus. g. 138-9.
 Phyllobius. g. 278. Poropectus. g. 547.
 Phyllotrox. g. 584. Pororhynchus. g. 184.
 Physomerus. g. 497. Porpacus. g. 298.
 Physothorus. g. 540. Porthetes. g. 622.
 Phytobius. g. 428. Poteriophorus. g. 606.
 Phytomomus. g. 261. Præpodes. g. 189.
 Phytophilus. g. 373. Prionomerus. g. 396.
 Phytoscapus. g. 342. Prionopus. g. 398.
 Phytotribus. g. 376. Pristimerus. g. 400.
 Phyxelis. g. 301. Procas. g. 262.
 Piazomias. g. 142. Proeces. g. 627.
 Piazorhinus. g. 433. Proictes. g. 137.
 Piazurus. g. 566. Promecops. g. 186.
 Piezocorynus. g. 34. Prosayleus. g. 121.
 Piezoderes. g. 312. Prosceplaladeres. g.
 128.
 Piezotrachelus. g. 59
 Pileophorus. g. 367. Prospelates. g. 165.
 Pinarus. g. 569. Prostomus. g. 118.
 Pisodes. g. 363. Protenomus. g. 169.
 Plastologus. g. 218. Protocerius. g. 599.
 Platyaspistes. g. 194. Protomantis. g. 94.
 Platycoptes. g. 130. Protopalus. g. 510.
 Platymerus. g. 88. Prypnus. g. 230.

- Psolidium*. g. 115.
Pseudomus. g. 533.
Psomeles. g. 331.
Pteracanthus. g. 370.
Pterocolus. g. 47.
Pteroplectus. g. 274-5.
Pteroporus. g. 557.
Pterotropis. g. 142-3.
Ptochus. g. 297.
Ptychoderes. g. 7.
Pycnopus. g. 532.
Pylarus. g. 467.
Pyrgops. g. 326-7.
Pyropus. g. 486.
- R**
- Rhachiodes*. g. 393.
Rhadinocerus. g. 529-550.
Rhadinosomus. g. 210.
Rhamphus. g. 63.
Rhaphirhynchus. g. 70.
Rhigus. g. 96.
Rhina. g. 593.
Rhinaria. g. 437.
Rhinastus. g. 450.
Rhinocyllus. g. 349.
Rhinomacer. g. 49.
Rhinoncus. g. 578.
Rhinotia. g. 53.
Rhyephenes. g. 540.
Rhynchites. g. 46.
Rhynchophorus. g. 598.
Rhyncolus. g. 625.
Rhyparophilus. g. 107-108.
Rhyparosomus. g. 223.
Rhyssocarpus. g. 120.
Rhyssomatus. g. 551.
- Rhyticephalus*. g. 76.
Rhytidophlæus. g. 246.
Rhytidosomus. g. 583.
Rhytirhinus. g. 270.
- S**
- Scambus*. g. 491.
Sciaphilus. g. 133.
Sciobius. g. 319.
Sclerocardius. g. 549-550.
Sclerococcus. g. 201.
Sclerosomus. g. 456.
Scleropterus. g. 545.
Scotasmus. g. 258.
Scotæborus. g. 293.
Scyphophorus. g. 610.
Scythropus. g. 179.
Sibynes. g. 417.
Siderodactylus. g. 173.
Sintor. g. 5.
Sipalus. g. 593.
Siteytes. g. 335.
Sitones. g. 171.
Sitophilus. g. 618.
Smicronyx. g. 414.
Solenopus. g. 458.
Somatodes. g. 105.
Spartecerus. g. 272.
Spermologus. g. 424.
Spermophagus. g. 3.
Sphadasmus. g. 505.
Sphænognathus. g. 596.
Sphenocorynus. g. 614.
Sphenophorus. g. 617.
Stenocephalus. g. 449-450.
Stenocerus. g. 22.
Stenocorynus. g. 108.
Stenotarsus. g. 102.

- Steremnius. g. 355. Teramocerus. g. 81.
 Sternechus. g. 434. Terapopus. g. 267-8.
 Stigmatrachelus. g. 152. Thamnobius. g. 430.
 Stomodes. g. 303. Thylacites. g. 124.
 Storeus. g. 410. Timorus. g. 568.
 Strangaliodes. g. 228. Tophoderes. g. 6.
 Strenes. g. 444. Torneutes. g. 500.
 Stromboscerus. g. 597. Toxeutes. g. 392.
 Strongylopterus. g. 559. Trachelizus. g. 68.
 Strongylorhinus. g. Trachodes. g. 444.
 357-8. Trachymerus. g. 496.
 Strongylotes. g. 470. Trachyphloeus. g. 299.
 Strophosomus. g. 126. Tragopus. g. 544.
 Styliscus. g. 282. Tranes. g. 360.
 Symmathetes. g. 144 5. Traphecorynus. g. 560.
 Styphlus. g. 443. Trigonotarsus. g. 603.
 Symmorphocerus. g. Tropideres. g. 26.
 66-67. Tropiphorus. g. 240.
 Sympiezopus. g. 575. Tropirhinus. g. 190.
 Sympiezorhynchus. g. Trypetes. g. 463.
 314. Trysibius. g. 253.
 Synthlibonotus. g. 235-6. Tychius. g. 413.
 Synthliborhynchus. g. Tyloderes. g. 333.
 519-520. Tylodes. g. 542.
 Synthocus. g. 266. Tylomus. g. 435.
 Systaltocerus. g. 28-29.
 Syzygops. g. 116.

U**T**

- Tachyerges. g. 438.
 Tachygonus. g. 64.
 Tanaos. g. 62.
 Tanymecus. g. 183.
 Tanyrhynchus. g. 448.
 Tanysphyrus. g. 249.
 Taphroderes. g. 83.
 Taphorhynchus. g. 144-
 145.

- Tapinotus. g. 581.
 Technites. g. 439.

- Ulocerus. g. 90.
 Ulosomus. g. 541.
 Urodon. g. 4.
 Uterosomus. g. 25.

X

- Xenocerus. g. 31.
 Xylinades. g. 30.

Z

- Zygyops. g. 564.

ERRATA.

Pag.	Gen.	Sp.	Pro :	Lege :	
2	29	Spinipes, <i>E.</i>	Spinipes, <i>Er</i>		
7	215	Caspiae.	Cassiae.		
19	25	Hyxtrix.	Hystrix.		
21	32	Angulatus.	Angulosus.		
24	48	2 Augustatus.	Augustatus.		
24	90	Disisimile, <i>Ger.</i>	Dissimile, <i>Ger.</i>	<i>corr.</i>	
		<i>Soxonia.</i>	<i>Saxonia.</i>	<i>id.</i>	
»	103	Augusticolle.	Angusticolle.	<i>id.</i>	
35	68	2 Ferrigineus.	Ferrugineus.	<i>id.</i>	
42	91	5 <i>bis.</i> Truncatus.	Truncatus.	<i>id.</i>	
45	51	Hyxtrix.	Hystrix.	<i>id.</i>	
46	79	Plicatus.	Plicatus.	<i>id.</i>	
52	52	Setulosus.	Seriatius.	<i>id.</i>	
57	115	PSALIPIUM.	PSALIDIUM.	<i>id.</i>	
72	153	18 Bispinns.	Bispinus.	<i>id.</i>	
86	196	11 Sanguinicollis.	11. Exquisitus, <i>S. Bour-</i>	<i>id.</i>	
			<i>bon.</i>		
		12 Brachialis.	12. Sanguini-		
			collis.		
		13 Humeralis, etc. <i>usque ad</i>	13. Brachialis, etc., <i>usque</i> <i>ad</i>		
		28 Lotus.	29. Lotus.		
121	285	1 <i>Id.</i>	<i>Bengalia.</i>		
»	287	1 Poribollis.	Poricollis.		
144	341	1 Baecifer.	Baccifer.		
148	102	1 <i>Id.</i>	<i>Cap.</i>		
157	114	Multisignatas.	Multisignatus.		
160	357	STRONGYLOHINI-	STRONGYLOHINI-		
		NUS.	NUS.		
164		357 GRYPIDIUS.	375 GRYPIDIUS.		
»	375	1 Equestris.	Equiseti.	<i>id.</i>	
182	443	TYPHLUS.	STYPHLUS.	<i>id.</i>	
185	456	1 Cocossus.	Coccusus.		



3 9088 01069 2952

J'ai l'honneur de prévenir MM. les COLÉOPTÉRISTES que je m'occupe exclusivement de *Curculionites*, et que tout mon temps est consacré à l'étude de cette nombreuse famille. — Que j'ai l'intention, si ma santé le permet, de publier successivement des *Monographiæ* des genres dont le nombre des espèces nouvelles sera assez grand pour mériter un travail nouveau, après le récent et grand ouvrage de l'immortel Schoenherr. — Que je commence par les genres *Hypsonotus*, *Lordops* et *Eurylobus*, dont l'ensemble comprendra probablement 200 espèces. — Que du genre *Hypsonotus*, seulement (dont Schoenherr a décrit 43 espèces), ma collection contient 72 espèces, dont 42 nouvelles. — Que les diverses collections qui me sont connues me permettent déjà de prévoir au moins 120 *Hypsonotus*.

Je prie instamment les Entomologistes, dans l'intérêt de la science, de me communiquer tout ce qu'il ont de rare dans ces trois genres.

Je me charge aussi de la détermination des *Curculionites*, à 15 fr. le cent. — Néanmoins, je traiterai de gré à gré, et à des conditions plus avantageuses, avec les personnes qui auraient, soit un grand nombre d'espèces, soit une collection entière à faire déterminer.

J'ai également, au moyen de mes nombreux doubles, et des acquisitions continuelles que je fais, les élémens propres à former des collections de 3000, 2500, 2000 espèces, etc., etc., ou à fournir au *desiderata* des amateurs dont les Collections sont déjà formées, et qui désirent les augmenter.

H. JEKEL,

20, rue Fontaine-Molière, à Paris.

Avril 1849.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01069 2952